

Г. Я. Крымгольц, Н. Г. Крымгольц

**ИМЕНА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕОЛОГОВ
В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЯХ**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Г. Я. Крымгольц, Н. Г. Крымгольц

ИМЕНА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕОЛОГОВ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2000

<http://jurassic.ru/>

Крымгольд Г.Я., Крымгольд Н.Г. Имена отечественных геологов в палеонтологических названиях. Санкт-Петербург, 2000, 139 с.

В сборнике приведены 2729 названий палеонтологических таксонов, которые даны в честь 564 специалистов палеонтологов, стратиграфов и геологов широкого профиля. В палеонтологических названиях проявляется степень вклада ученого, в чью честь названы таксоны, в геологическую науку, подчеркиваются его научные связи, а также отражается развитие знаний об органическом мире. Палеонтологические таксоны охватывают все царство животных и растений от докембрия до современности.

Сборник представляет собой научное и справочное пособие для палеонтологов мира.

Центральный совет Палеонтологического общества при РАН благодарит Межрегиональную общественную организацию палеонтологов и минералогов „ГЕО“ за оказанную финансовую поддержку при публикации данного сборника



Российская Академия Наук
Палеонтологическое общество при РАН

Предисловие

У каждого палеонтолога и геолога, встречающего независимо от своей специальности в списках остатков древних организмов наименования, связанные с именами собственными, естественно возникает вопрос, в чью честь названы данный вид, род или иной таксон. Ответить на этот вопрос поможет публикуемый перечень палеонтологических таксонов, названных чаще всего, по фамилиям исследователей. Иногда это фамилия или имя палеонтолога, специалиста по данной группе ископаемых, иногда - лица, доставившего материал, порой - регионального геолога, знатока района. Некоторые названия даны в честь близких автору - родных или учителей. Это издавна вошло в практику зарубежных и отечественных палеонтологов.

Публикация списков таких палеонтологических названий имеет и более общий интерес и значение. В этих списках проявляется в некоторой степени круг интересов исследователя, степень его вклада в геологическую науку, подчеркиваются научные связи, косвенно отражается развитие знаний об органическом мире прошлого. При этом имена наших ученых входят в мировую науку.

По решению Центрального совета Палеонтологического общества, с 1985 года в Ежегоднике ВПО стали публиковаться палеонтологические названия в алфавитном порядке фамилий специалистов, в чью честь названы таксоны. К сожалению, вышло только семь выпусков (Ежегодник, том XXVIII - XXXIV), содержащих фамилии исследователей, начинающиеся с букв А - У.

В данном сборнике публикуется полный список (включая буквы Ф-Я), составленный Г.Я.Крымгольцем и Н.Г.Крымгольц. Он содержит 2729 палеонтологических таксонов, названных в честь 564 специалистов. В связи с тем, что основная работа по составлению была проведена до 1991 года, в данном сборнике во избежание употребления названия СССР в ряде случаев пришлось изменить названия регионов исследований и областей распространения видов применительно к территории России и бывших Союзных республик.

Немного о расположении материалов в списках. Таксоны, посвященные данному лицу, помещены в систематической последовательности, сначала животные, затем растения. Для первых, как правило, указывается принадлежность к классу или подклассу, для вторых - к крупным систематическим подразделениям разного ранга. При значительном числе наименований они группируются, при этом в начале списка помещаются родовые или более высокие таксоны, затем - видовые.

Последние располагаются в алфавитном порядке названий родов. Если установлено, что первоначальная родовая принадлежность изменена, то приводится соответствующее указание. Написание видовых названий дается в соответствии с оригиналом, причем оказалось, что одна и та же фамилия (иногда даже у одного и того же автора) транскрибируется различно.

Возраст отложений, к которым приурочены находки, и данные о географическом распространении таксона даются по указаниям автора таксона, с обобщением их соответственно до отдела или системы и до крупных регионов в пределах России и сопредельных территорий. Таким образом, приводимые ниже материалы нельзя рассматривать как содержащие полные сведения об ареале и времени существования вида либо рода.

Пусть не посетуют читатели на очень краткую и, понятно, неполную характеристику деятельности тех, кому посвящены названия перечисляемых ниже палеонтологических объектов. К сожалению, в некоторых случаях не удалось установить годы рождения или даты жизни специалистов, в честь которых названы соответствующие таксоны.

Настоящий сборник готовили к публикации Т.Н.Богданова и Н.Г.Крымгольд.

Абих Герман Васильевич (Герман Вильгельм) (1806-1886), известный геолог, академик Петербургской Академии Наук, один из пионеров изучения геологии Кавказа.

Aralocardia abichiana (Romanowsky, 1890), первоначально *Isocardia* - класс двустворчатых моллюсков, средний палеоген Средней Азии.

Suрина abichi Katscharava, 1952 - класс двустворчатых моллюсков, средний палеоген Грузии.

Inoceramus abichi Djanelidze, 1942 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Грузии.

Trigonia (Scaphotrigonia) abichi Anthula, 1899 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.

Venerupis abichi Andrussow, 1885 - класс двустворчатых моллюсков, неоген Грузии.

Acanthohoplites abichi Anthula, 1899 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа, Дагестана, Туркмении.

Cicatriles abichi (Anthula, 1899), первоначально *Lytoceras* - класс головоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Partschiceras abichi (Uhlig, 1892), первоначально *Phylloceras* - класс головоногих моллюсков, средняя юра Кавказа.

Абрамов Борис Степанович (р.1927), палеонтолог, исследователь стратиграфии и брахиопод верхнего палеозоя Верхоянья.

Endothyra abramovi Bogush & Juferev, 1966 - подкласс фораминифер, карбон Южного Верхоянья.

Азизбеков Шамиль Абдуррагимович (1906-1976), видный геолог, академик АН Азербайджана. Основные работы посвящены петрографии, вулканизму и полезным ископаемым Кавказа.

Partschiceras asisbekovi Kakhadze, 1952 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Нахичевани.

Айзенберг Давид Ефремович (1908-1994), геолог, палеонтолог, исследователь каменноугольных отложений и брахиопод Донбасса.

Roemeripora aisenbergi Vassiljuk, 1960 - класс коралловых полипов, нижний карбон Донбасса.

Bashkiria aisenbergi Poletaev, 1983 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Донбасса.

Акопян Вардгес Торгомович (1932-1975), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и фауне Малого Кавказа.

Nacobjanella Atabekjan, 1976 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Армении.

Александров Донат Константинович (1910-1950), геолог-съемщик, работавший на севере Сибири.

Elrathia alexandrovi N.Tchernysheva, 1960 - класс трилобитов, средний кембрий Сибири.

Аленикова Вера Александровна (1910-1998), геолог, осуществляла геолого-съемочные и поисково-разведочные исследования в Грузии.

Parischiceras vermedeae Kakhadze, 1943 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Алиев Муса Мирзоевич (1908-1985), видный геолог, палеонтолог, академик АН Азербайджана. Основные работы посвящены палеонтологии и стратиграфии Юга СССР и геологии Азербайджана.

Lima (Plagiostoma) alievi Hassanov, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Азербайджана.

Perisphinctes alievi Abdulkasumzade, 1956 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Малого Кавказа.

Stephanoceras alievi Kakhadze, 1952 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Нахичевани.

Ализаде Камбай Аскерович (1899-1990), видный палеонтолог, основоположник палеонтологии в Азербайджане, стратиграф, академик АН Азербайджана. Основные труды посвящены палеонтологии и фауне моллюсков кайнозоя Азербайджана.

Plicatula alizadei Abdulkasumzade, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Малого Кавказа.

Rus alizadei Kassumova, 1966 - отдел покрытосеменных растений, верхний палеоген Кавказа.

Алихова Татьяна Николаевна (р.1912), исследователь ордовика европейской части СССР, палеонтолог, специалист по брахиоподам.

Cyclopagoda alikhovae Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик европейской части СССР.

Андрусов Николай Иванович (1861-1924), видный геолог, палеонтолог, академик Российской Академии Наук, один из основоположников биофациального анализа и методов детальной стратиграфии. Его труды связаны с изучением стратиграфии и палеонтологии неогена Понтокаспийского бассейна.

Actinostromaria andrussovi Javorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра Крыма.

Класс двустворчатых моллюсков:

Aucellina andrussovi Sokolow, 1909 - нижний мел Северного Кавказа.

Cardium andrussovi Sokolow, 1899 - нижний неоген Украины.

Ervilia dissita Eichw. var. *andrussovi* (Kolesnikov, 1935) - нижний неоген Мангышлака.

Mactra andrussovi Kolesnikov, 1925 - нижний неоген Крыма, Кавказа.

Класс брюхоногих моллюсков:

Avardaria andrussovi Ali-Zade, 1954 - неоген Азербайджана.

Cirsocerithium andrussovi (Natzky, 1916), первоначально *Cerithium* - нижний мел Поволжья, Мангышлака.

Melanopsis (Laituriella) andrussovi Gabunia, 1953 - неоген Кавказа.

Spirialis andrussovi Kittl, 1886 - нижний неоген Крыма.

Класс головоногих моллюсков:

Cosmoceras andrussovi Sokolova, 1950 - верхняя юра Мангышлака.

Neohibolites andrussovi Natzky, 1916 - нижний мел Мангышлака.

- Procarnites andrusovi* Bajarunas, 1947 - нижний триас Мангышлака.
- Spitidiscus andrussovi* (Karakasch, 1899), первоначально *Holcodiscus* - нижний мел Крыма, Кавказа.
- Cytheretta andrussovi* Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, верхний палеоген Туркмении.
- Palaeophocaena andrussovi* Abel, 1905 - класс млекопитающих, неоген Тиманского полуострова.
- Acicularia andrussovi* Palibin - водоросли, неоген Крыма.
- Аревадзе Френида Михайловна** (1928-1998), микропалеонтолог, исследователь палеоцееновых остракод Грузии.
- Elphidium phrenidae* O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абхазии.
- Арендт Юрий Андреевич** (р.1932), палеонтолог, специалист по иглокожим палеозоя и мезозоя.
- Pisocrinus (Granulosocrinus) arendti* Rozhnov & Milicina, 1981 - класс криноидей, нижний девон Урала.
- Архангельский Андрей Дмитриевич** (1879-1940), академик АН СССР, видный геолог. В области палеонтологии им описаны фауна палеогена Поволжья, верхнего мела юго-востока европейской части СССР и Средней Азии.
- Aulacodiscus archangelskianus* Witt, 1949 - водоросли, палеоген Пензенской области.
- Cribochaerella archangelskii* Shumenko, 1961 - водоросли, верхний мел Харьковской области.
- Асатки Борис Павлович** (1903-1942), геолог, палеонтолог, исследователь геологии северо-западной части Русской платформы.
- Gdowia assatkini* Janischewsky, 1948 - подтип трилобитообразных, кембрий европейской части СССР.
- Orikina dorsata assatkini* Alichova, 1949 - класс замковых брахиопод, ордовик европейской части СССР.
- Schizosteus assatkini* Obrutchev, 1954 - класс рыб, девон Ленинградской области.
- Атласов Иван Пансович**, геолог, исследователь Сибири, проводил геологическую съемку в Якутии.
- Ketophyllum atlasovi* Tchernychev, 1941 - класс коралловых полипов, силур Верхоянья.
- Bergeroniellus atlasovi* Lermontova, 1951 - класс трилобитов, средний кембрий Якутии.
- Rugosochonetes (?) atlasovi* Kaschirzev, 1959 - класс замковых брахиопод, карбон Якутии.
- Атабекян Ашот Арсенович** (р.1926), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и фауне верхнего мела Юга СССР.
- „Membranipora“ atabekjani* Voigt, 1967 - тип мшанок, верхний мел Средней Азии.
- Inoceramus atabekjani* Arzumanova, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, нижний кампан Копетдага.

Sphenoceramus atabekjani Zazvorka, 1982 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Актюбинской области.

Eotrochactaeon atabekjani Hасобjan, 1974 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Армении.

Schloenbachia varians atabekjani Manija, 1974 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Isselicrinus atabekjani Klikushin, 1973 - класс криноидей, верхний мел Средней Азии.

Ахведиани Елена Георгиевна (р.1916), палеонтолог, исследователь плиоценовых моллюсков Грузии.

Bolivina helenae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абхазии.

Бабков Константин Всеволодович (1913-1973), геолог, занимавшийся изучением геологии Средней Азии.

Класс двустворчатых моллюсков:

Cultelus orientalis babkovi Salibaev, 1972 - средний палеоген Средней Азии.

Isognomon babkovi (Salibaev, 1974), первоначально *Pedalion*, верхний палеоген Средней Азии.

Ostrea (Solidostrea) babkovi Kachanova, 1955 - палеоген Средней Азии.

Panopea babkovi Busurukov, 1962 - средний палеоген Средней Азии.

Багратишвили Тамара Давидовна (р.1914), геолог, основные труды посвящены минералогии баритовых месторождений Грузии.

Acanthoplites tamarae Eristavi, 1955 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Бандалетов Сергей Михайлович (1918-1985), геолог, исследователь палеозойских отложений Казахстана.

Catagraphiocrinus bandaletovi Stukalina, 1972 - класс криноидей, верхний ордовик Казахстана.

Барбот де Марии Николай Павлович (1829-1877), геолог, профессор Петербургского Горного института. Основные работы посвящены вопросам геологии европейской части России.

Aviculorecten barboti Licharev - класс двустворчатых моллюсков, пермь европейской части СССР.

Mohrensternia barboti Andrussow, 1880 - класс брюхоногих моллюсков, нижний неоген Мангышлака.

Басов Валерий Александрович (р.1932), геолог, микропалеонтолог, основные труды посвящены мезозойским фораминиферам Арктики.

Saracenaria bassovi E.Ivanova, 1967 - подкласс фораминифер, верхняя юра Северной Сибири.

Neopolypptychites bassovi Schulgina, 1983 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Баярунас Михаил Викентьевич (1882-1940), известный геолог, палеонтолог, основные работы посвящены геологии Мангышлака и прилегающих территорий, изучению фауны триаса, мела и палеогена.

Gryphaea (Circogryphaea) sinzowi Netschajew ssp. *bajarunasi* Vialov, 1970 - класс двустворчатых моллюсков, палеоген Мангышлака.

Pleurotomaria bajarunasi Natzkyi, 1916 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Nannites bajarunasi Astachova, 1960 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Мангышлака.

Neohibolites bajarunasi Natzkyi, 1916 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Бежанишвили Гурам Николаевич (1931-1965), геолог, исследователь полиметаллических месторождений Грузии.

Leptosphinctes gurami Kakhadze & Zessaschvili, 1955 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Кавказа.

Безносков Николай Викторович (1931-1997), геолог, палеонтолог. Основные труды посвящены стратиграфии и фауне юрских отложений, а также нефтеносности Юга СССР.

Parischiceras besnoskowi Tsereteli, 1968 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Безобразова Нина Феоктистовна (1894-1942), геолог, проводила исследования в районах развития меловых и кайнозойских отложений Средней Азии.

Modiola jeremejevi Rom. var. *besobrasovae* Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюсков, палеоцен Средней Азии.

Белкина Софья Гдалевна, геолог, исследователь геологии Западной Сибири, лауреат Ленинской премии.

Turrispirillina belkinae Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Белокрыс Леонид Сергеевич (р.1930), палеонтолог, основные работы посвящены моллюскам и млекопитающим неогена юга Украины.

Crania belokrysi Makarenko, 1974 - класс беззачатковых брахиопод, средний палеоген Украины.

Белюсова Валентина Терентьевна (р.1902), геолог, литолог, детально исследовала разрезы нижнего триаса Кузнецкого бассейна.

Tersiella beloussovae Radzenko, 1960 - отдел голосеменных растений, нижний триас Кузнецкого и Печорского бассейнов.

Бендукидзе Нина Спиридоновна (1916-1996), видный палеонтолог и стратиграф. Основные труды посвящены юрским кораллам Юга СССР.

Класс коралловых полипов:

Grandifavia bendukidzeae Babaev, 1973 - верхняя юра Азербайджана.

Heliocoenia bendukidzeae Babaev, 1973 - верхняя юра Азербайджана.

Ovalastraea caryophyllioides bendukidzeae Starostina & Krasnov, 1980 - верхняя юра Северного Кавказа.

Paretaionia bendukidzeae Sikharulidze, 1972 - нижний мел Грузии.

Mytiloides nunuae Kakhadze, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя юра Грузии.

Ctenozamites bendukidzei Doludenko & Svanidze, 1969 -отдел голосеменных

растений, верхняя юра Грузии.

Pachypteris bendukidzei Doludenko & Svanidze, 1969 - отдел папоротниковидных растений, верхняя юра Грузии.

Бернштейн Павел Самойлович (1905-1981), специалист по золоторудным месторождениям.

Bairdestheria berneini Oleynikov, 1975 - подкласс филопод, нижний мел Восточного Забайкалья.

Бобин Евгений Сергеевич (1898-1941), геолог-съемщик, знаток стратиграфии и золоторудных месторождений Восточной Сибири.

Bobinella Andreeva, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний кембрий Северной Сибири.

Бобкова Наталия Николаевна (1911-1991), геолог, палеонтолог, специалист по геологии и двустворчатым моллюскам верхнего мела Юга СССР.

Bournonia bobkovaе Atabekjan, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Армении.

Exogyra corpulenta bobkovaе Atabekjan, 1955 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Армении.

Korobkovitrigonia bobkovaе Beliakova, 1970 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Placenticeras bobkovaе Пjпjн, 1975 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Богаец Александр Теофилович (р.1930), геолог, основные труды посвящены геологии и нефтегазоносности равнинного Крыма.

Clavulina bohajeci Woloschyna, 1979 - подкласс фораминифер, верхний мел Крыма.

Богачев Владимир Владимирович (1881-1965), крупный геолог, палеонтолог, специалист по фауне и стратиграфии кайнозоя.

Cyrtodelphis bogatshowi Meladze, 1967 - класс млекопитающих, неоген Северного Кавказа.

Богословский Николай Андреевич (1862-1914), известный геолог, палеонтолог, изучавший стратиграфию и аммониты европейской части СССР.

Bogoslovskia I.Sasonova, 1972 - класс головоногих моллюсков, нижний мел европейской части СССР.

Praescyclothyris bogoslovskii Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР.

Бодылевский Виталий Иванович (1898-1968), геолог, стратиграф и палеонтолог, основные труды посвящены геологии и мезозойской фауне северных районов Сибири.

Retroceramus bodylevskii Koschelkina, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Северо-Востока СССР.

Класс головоногих моллюсков:

Bodylevskia I.Sasonova, 1965 - нижний мел европейской части СССР.

Bodylevskites Klimova, 1975 - нижний мел Северной Сибири.

Bojarkia bodylevskii Schulgina, 1972 - нижний мел Северной Сибири.

- Cadoceras bodylevskii* Frebold, 1964 - верхняя юра Канады.
- Cardioceras (Plasmotoceras) bodylevskii* Knjazev, 1975 - верхняя юра Северной Сибири.
- Craspedites bodylevskii* Erschova, 1969 - верхняя юра Шпицбергена.
- Subcraspedites (Borealites) bodylevskii* Erschova, 1972 - нижний мел Шпицбергена.
- Praecyclothyris bodylevskii* Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР.
- Бондарев Валентин Ильич** (р.1929), исследователь палеозоя арктической части России, специалист по брахиоподам ордовика.
- Oanducystis bondarevi* Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - класс цистоидей, верхний ордовик Таймыра.
- Бондарчук Владимир Гаврилович** (р.1905), видный геолог, академик АН Украины. Основные работы посвящены изучению геологии и геоморфологии Украины.
- Anisus (Odontogyrorbis) bondartchuki* Prysjazhnjuk, 1974 - класс брюхоногих моллюсков, неоген Причерноморья.
- Борисяк Алексей Алексеевич** (1872-1944), видный геолог, крупнейший палеонтолог, основатель и первый директор Палеонтологического института АН СССР. Основные труды посвящены вопросам общей палеонтологии, изучению юрских моллюсков, палеонтологии позвоночных, и особенно, млекопитающих.
- Crimestroma borissiaki* Javorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра Крыма.
- Pseudophillipsia borissiaki* Toumanskya, 1935 - класс трилобитов, пермь Крыма.
- Aenymocoleus borissiaki* Rohdendorf, 1961 - класс насекомых, верхняя пермь Кузнецкого бассейна.
- Camptonectes borissiaki* Gerasimov, 1955 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра европейской части СССР.
- Bellerophon borissiaki* Toumanskya, 1935 - класс брюхоногих моллюсков, пермь Крыма.
- Peltoceras borissiaki* Amanniazov, 1962 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Туркмении.
- Vidrioceras borissiaki* Ruzhencev, 1950 - класс головоногих моллюсков, верхний карбон Урала.
- Acrocidaris borissiaki* Weber, 1934 - класс морских ежей, верхняя юра Крыма.
- Phthinosaurus borissiaki* Efremov, 1954 - класс пресмыкающихся, верхняя пермь Башкирии.
- Achiaria borissiaki* Alexeeva - класс млекопитающих, неоген Грузии.
- Aprotodon borissiaki* Beliajeva, 1954 - класс млекопитающих, палеоген Западного Казахстана.
- Protolactaga borissiaki* Arguorulo, 1939 - класс млекопитающих, нижний миоцен Казахстана.
- Stereophycus borissiaki* Korde, 1955 - водоросли, верхний кембрий бас.р.Ангара.
- Борисяк Марианна Алексеевна** (1897-1983), геолог, палеонтолог, специа-

лист по нижнепалеозойским отложениям и фауне брахиопод силура Казахстана.
Favosites (?) borissiakae Tchernychev in Kovalevsky, 1960 - класс коралловых полипов, верхний силур Казахстана.

Scyphocrinites mariannae Jakovlev, 1953 - класс криноидей, верхний силур Казахстана.

Борисяк Никифор Дмитриевич (1817-1882), основоположник преподавания геологии в Харьковском университете, основные работы посвящены геологии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса.

Rhactorhynchia borissjaki Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР.

Боровиков Леонид Иванович (1911-1988), видный геолог, специалист по геологии Казахстана.

Borovikovia Kraskov, 1977 - класс трилобитов, верхний кембрий Казахстана.

Боякова Валентина Дмитриевна, геолог-литолог, основные работы посвящены стратиграфии угленосных бассейнов Урала.

Ostundopsis (?) bojakovae Vladimirovich, 1960 - отдел папоротниковидных растений, верхний триас Урала.

Брик Мария Исааковна (1893-1951), палеоботаник, видный специалист по мезозойским флорам Средней Азии и Казахстана.

Отдел голосеменных растений:

Brachyphyllum brickae Doludenko, 1971 - нижняя юра Средней Азии.

Hissaria brickiae Gomolitzky, 1969 - средняя юра Средней Азии.

Sphenopteridium (?) brickianae Sixel, 1962 - триас Средней Азии.

Taeniopteris brickianae Iminov, 1971 - нижняя юра Средней Азии.

Williamsonia brickae Turutanova-Ketova, 1963 - нижний мел Средней Азии, р. Бурея.

Бубличенко Николай Лазаревич (1899-1990), член-корреспондент АН Казахстана, видный геолог, специалист по палеозойским отложениям и фауне Казахстана.

Zmeinogorskia bublichenkoi Spassky, 1960 - класс коралловых полипов, средний девон Казахстана.

Pedinocephalus bublichenkoi Ivshin, 1959 - класс трилобитов, кембрий Казахстана.

Clarkeia bublitschenkoi Karlun, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний девон Казахстана.

Булеишвили Давид Амбросиевич, геолог-стратиграф. Основные труды посвящены стратиграфии и палеонтологии кайнозоя Грузии.

Nonion davidi Aghvadze, 1953 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абхазии.

Бульванкер Эсфирь Захаровна (1903-1990), палеонтолог, специалист по девонским кораллам ругоза.

Dansicophyllum bulvankerae (Kravtsov, 1966) - класс коралловых полипов, нижний девон Новой Земли.

Dohmophyllum bulvankerae (Spassky, 1960), первоначально *Pterophyllum* - класс

коралловых полипов, нижний девон Рудного Алтая и Средней Азии.

Linguopugnoides bulvankerae Ržonsnitskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузнецкого бассейна.

Быстров Алексей Петрович (1899-1959), анатом, гистолог, палеонтолог, выдающийся специалист в области изучения древних позвоночных.

Класс криноидей:

Bystrowicrinidae Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - нижний силур СССР.

Bystrowicrinus Yeltyschewa, 1963 - нижний силур СССР.

Kuzbassocrinus bystrowi Yeltyschewa, 1957 - нижний девон Кузбасса, Средней Азии, Урала.

Melocrinites bystrowi Yeltyschewa in Schewtschenko, 1966 - нижний девон Средней Азии.

Варенцов Михаил Иванович (1902-1976), видный геолог, член-корреспондент АН СССР. Основные труды посвящены нефтяным и газовым месторождениям СССР.

Amussium denudatum Reuss var. *warentsovi* Charatishvili, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, нижний неоген Грузии.

Варсанофьева Вера Александровна (1890-1976), геолог, исследователь севера европейской части СССР. Наиболее известны работы по стратиграфии палеозойских отложений бас. р.Печора.

Tollina warsanofievae Barskaja - класс строматопорат, верхний ордовик Северной Сибири.

Palaeoleptophycus warsanofievae Korde, 1955 - водоросли, верхний кембрий Сибири.

Darwinula warsanofievae Beliajeva - подкласс остракод, пермь Русской платформы.

Sphaerestheria warsanofievae Molin - подкласс филлопод, пермь Русской платформы.

Василевская Нина Дмитриевна (1918-1988), палеоботаник, известный специалист по мезозойским флорам.

Daphrogene vassilevskajae Baranov, 1954 - отдел покрытосеменных растений, нижний палеоген Урала.

Cladophlebis vassilevskae Vachrameev, 1961 - отдел папоротниковидных растений, верхняя юра Дальнего Востока.

Araucarites vassilevskiae Turutanova-Ketova, 1963 - отдел голосеменных растений, нижняя юра Средней Азии.

Phoenicopsis vassilevskiana Samyulina, 1972 - отдел голосеменных растений, нижний мел Сибири.

Васильевский Павел Максимович (ум. в 1941), геолог, гидрогеолог, основные работы по Средней Азии и Крыму.

Diplopodia vassilievskiyi Vialov, 1930 - класс морских ежей, нижний мел Туркмении.

Васильковский Николай Павлович (1904-1977), геолог, исследователь геологии Средней Азии.

Daixina vasilkovskiyi Bensch, 1962 - подкласс фораминифер, верхний карбон Средней Азии.

Kandyria vasilkovskiyi (Sixtel, 1960), первоначально *Trichopitys* - отдел голосеменных растений, средний карбон Средней Азии.

Вассоевич Николай Брониславович (1902-1982), геолог, член-корреспондент АН СССР, исследователь геологического строения и нефтегазоносности Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана, севера Сибири, создатель новой отрасли геологической науки - учения о флише.

Glorianella vassoevici Schneider, 1960 - подкласс остракод, нижний триас Прикаспия.

Discorbis wassoevici Djaffarov, 1949 - подкласс фораминифер, нижний мел Крыма, Кавказа.

Васьковский Алексей Петрович (1911-1979), геолог, один из пионеров геологического изучения Северо-Востока СССР.

Paraindigirites vaskovskii (Popow, 1946), первоначально *Nathorstites* - класс головоногих моллюсков, триас Северо-Востока СССР.

Spiriferella vaskovskii Zavadovsky, 1968 - класс замковых брахиопод, пермь Северо-Востока СССР.

Вахрамеев Всеволод Андреевич (1912-1986), известный геолог, палеоботаник, член-корреспондент АН СССР.

Отдел папоротниковидных растений:

Acrostichopteris vachrameevii E.Lebedev, 1974 - нижний мел Западного Приохотья.

Coniopteris vachrameevii Vassilevskaja, 1967 - нижний мел Северной Сибири.

Coniopteris vsevolodii E.Lebedev, 1965 - верхняя юра Дальнего Востока.

Osmundiella vachrameevii Vassilevskaja & Pavlov, 1967 - верхняя юра Сибири.

Отдел голосеменных растений:

Aldania vachrameevii Samylina, 1956 - нижний мел Восточной Сибири.

Anthrophlopsis vachrameevii Luchnikov, 1982 - нижняя юра Дарваза.

Caytonanthus vachrameevii Sixtel, 1966 - триас Средней Азии.

Chankanella vachrameevii Krassilov, 1964 - нижний мел Южного Приморья.

Fraxinopsis vachrameevii Genkina, 1964 - верхний триас Средней Азии.

Glyptostrobus vachrameevii Sveshnikova, 1967 - верхний мел Сибири.

Pseudotorellia vachrameevii Gomolitzky, 1965 - средняя юра Средней Азии.

Sagenopteris vachrameevii Sixtel, 1966 - триас Средней Азии.

Sphenozamites vachrameevii Doludenko, 1974 - верхняя юра Кавказа.

Umaltolepis vachrameevii Krassilov, 1972 - верхняя юра Дальнего Востока.

Williamsoniella vachrameevii Orlovskaja, 1976 - нижняя юра Казахстана.

Zamites vachrameevii Doludenko, 1969 - верхняя юра Кавказа.

Отдел покрытосеменных растений:

Jonquieria vachrameevii Krassilov, 1979 - верхний мел Сахалина.

Platanus vachrameevii E.Lebedev, 1962 - верхний мел Западной Сибири.

Pterospermum vachrameevii Iljinskaja & Pneva, 1962 - неоген Восточной Си-

бири.

Tetracentron vachrameevianum Iljinskaja, 1972 - нижний мел Средней Азии.

Vitis vachrameevii Ablajev, 1974 - верхний мел Дальнего Востока.

Вебер Валерия Николаевич (1871-1940), видный геолог, палеонтолог, исследователь геологии Сибири, Средней Азии.

Класс трилобитов:

Weberides Reed, 1942 - карбон Ирландии.

Weberopeltis Z. Maximova, 1960 - нижний девон Урала.

Weberiphillipsia Osmolska, 1970 - карбон Средней Азии.

Acrocephalites weberi Lermontova, 1940 - средний кембрий Салаира.

Basocephalus weberi Ivshin, 1953 - средний кембрий Казахстана.

Brachymetopus (Brachymetopus) weberi Osmolska, 1968 - карбон острова

Вайгач.

Calymene weberi Z. Maximova, 1962 - силур Казахстана.

Cheirus weberi Lomovitzkaya, 1936 - верхний ордовик Салаира.

Corynecochina weberi Lermontova, 1940 - средний кембрий Средней Азии.

Dalmanitulus weberi N. Tchernysheva, 1937 - силур Монголии.

Glaphyrina weberi Tschugaeva, 1958 - средний ордовик Казахстана.

Pliomerops weberi Z. Maximova, 1955 - силур р.Подкаменной Тунгуски.

Pleuromya weberi Borissiak, 1909 - класс двусторчатых моллюсков, юра Средней Азии.

Trigonia weberi Arkhangelsky, 1916 - класс двусторчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Retzia (Retziella) weberi Nikiforova, 1937 - класс замковых брахиопод, силур Средней Азии.

Spirifer weberi Nalivkin, 1930 - класс замковых брахиопод, средний девон Средней Азии.

Webericrinidae Stukalina, 1979 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана и Средней Азии.

Webericrinus Stukalina, 1979 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана.

Karelosteus weberi Obruchev, 1933 - класс бесчелюстных, верхний девон бассейна р.Свирь.

Ferganiella weberi Prynada - отдел голосеменных растений, триас Средней Азии.

Вебер Гертруда Федоровна (1889-1942), геолог, палеонтолог, исследователь геологии Крыма. Основные работы посвящены морским ежам и стратиграфии мезозоя Крыма.

Milleporidium gertrudae Javorsky, 1947 - класс гидроидных полипов, верхняя юра Крыма.

Actinostromaria weberi (Pčelincev, 1925), первоначально *Stromatorhiza* - класс строматопорат, верхняя юра Крыма.

Picnodonte weberae (Yanin in N. Tschelzova, 1969), первоначально *Gryphaea* - класс двусторчатых моллюсков, нижний мел Крыма.

Veniella weberi Mordwilko, 1949 - класс двусторчатых моллюсков, нижний мел Крыма.

Suella weberi Moisseev, 1956 - класс замковых брахиопод, нижний мел Крыма.
Векуа Абесалом Капитонович (р.1925), палеонтолог, исследователь трети-чных млекопитающих Кавказа.

Crocota (Percrocota) abessalomi Gabunia, 1973 - класс млекопитающих, нижний неоген Кавказа.

Венюков Павел Николаевич (1856-1916), геолог, палеонтолог. Основные работы посвящены изучению стратиграфии и фауны девона европейской части СССР.

Monelasma venjukovi Ljaschenko - класс замковых брахиопод, девон Русской платформы.

Anthinocrinus wenjukowi Yeltyschewa, 1963 - класс криноидей, верхний девон европейской части СССР.

Eusthenopteron wenjukowi (Rohon, 1889), первоначально *Cricodus (Polyplocodus)* - класс рыб, верхний девон европейской части СССР.

Avimactra wenjukowi Andrussow, 1902 - класс двустворчатых моллюсков, верхний неоген Туркмении.

Codaioxylon wenjukowi Schmalhausen, 1886 - остатки растений (древесина?) неопределенного систематического положения.

Верещагин Владимир Николаевич (1912-1980), геолог, видный специалист по стратиграфии и фауне меловых отложений Востока СССР и общим вопросам стратиграфии.

Verestschaginella Botvinkin, 1983 - подкласс фораминифер, верхний неоген Италии.

Inoceramus vereshagini Pochialaynep, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Дальнего Востока.

Eogunnarites vereshagini Tereshova, 1980 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Северо-Востока СССР.

Верзилин Никита Николаевич (р.1933), геолог, занимается изучением мезозойских и кайнозойских отложений Средней Азии, Казахстана, Монголии, вопросами палеоклиматологии.

Ferganemus verzilinii Nessov & Khosatzky, 1977 - класс пресмыкающихся, кайнозой Средней Азии.

Nikitia verzilinii Burakova, 1979 - отдел голосеменных растений, кайнозой Казахстана.

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945), крупнейший естествоиспытатель, геолог, основоположник геохимии.

Oseillatorites wernadskii ScherovaIova - водоросли, верхний протерозой европейской части СССР.

Виноградова Прасковья Степановна (р.1905), геолог-литолог, исследователь четвертичных осадков северных морей и океанов.

Cassandra vinogradovae Digas, 1972 - подкласс фораминифер, четвертичные отложения Баренцева моря.

Владимирович Вера Петровна (1924-1990), палеоботаник, специалист по позднепалеозойским и раннемезозойским флорам СССР.

Loxoconcha vladimirovichi Chochlova, 1968 - подкласс остракод, средний палеоген Казахстана.

Cladophlebis vladimirovichii Boureau & Doubingnet, 1975 - отдел паноротниковоидных растений, верхний триас Урала.

Владимирская Елена Владимировна (р.1922), исследователь палеозоя Тувы, палеонтолог, специалист по брахиоподам ордовика и силура.

Sibiricrinus helenae Yeltyschewa, 1982 - класс криноидей, нижний силур Тувы, Сибирской платформы, Арктики.

Владимирский Юрий (Георгий) Михайлович (1918-1988), геолог, специалист по геологии Тувы и Монголии.

Heterotrypa georgii Modzalevskaĭa, 1968 - тип мшанок, верхний силур Западной Сибири.

Власов Никита Георгиевич (р.1931), геолог, исследователь геологии Средней Азии и Казахстана.

Orbignya vlasovi Bobkova, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Trapezium (Libitina) vlassovi Kachanova, 1955 - класс двустворчатых моллюсков, палеоген Средней Азии.

Водорезов Григорий Иванович (1898- ?¹), геолог, исследователь геологического строения Казахстана, Южного Урала.

Sestrophyllum vodorezovi Fomitchev - класс коралловых полипов, карбон Казахстана.

Basiliella vodorezovi Weber, 1948, первоначально *Ptychopyge* - класс трилобитов, ордовик Казахстана.

Paraolenoides vodorezovi Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана.

Phacops (Trimericephalus) vodorezovi Z. Maximova, 1955 - класс трилобитов, верхний девон Мугоджар.

Eoasinites vodorezovi Ruzhencev, 1950 - класс головоногих моллюсков, верхний карбон Казахстана.

Enantiosphen vodorezovi Rozman, 1959 - класс замковых брахиопод, девон Мугоджар.

Вологдин Александр Григорьевич (1896-1971), член-корреспондент АН СССР, геолог, известный палеонтолог. Основные работы в области палеонтологии посвящены изучению археоциат и древнейших водорослей.

Vologdinella Korde, 1957 - водоросли, нижний кембрий Сибири.

Тип археоциат:

Vologdinophyllacea Jankauskas, 1969 - нижний кембрий Сибири.

Vologdinophyllidae Radugin, 1964 - нижний кембрий Сибири.

Vologdinocyathidae Jaroshevitch, 1957 - нижний кембрий Сибири.

Vologdinocyathellus Konjuschkov, 1972 - нижний кембрий Сибири.

Vologdinophyllum Radugin, 1964 - нижний кембрий Сибири.

¹ Дата смерти не установлена.

Archaeolynthus vologdini Jakovlev, 1956 - нижний кембрий Дальнего Востока.
Loculicyathus vologdini Okuneva, 1973 - нижний кембрий Дальнего Востока.

Класс трилобитов:

Vologdinaspis Pinych, 1968 - средний кембрий Западной Сибири.

Buleiaspis vologdini Lermontova in Repina, 1956 - нижний кембрий Сибири.

Kootenia vologdini Lermontova, 1940 - нижний кембрий Западной Сибири.

Redlichina vologdini Lermontova, 1940 - нижний кембрий Сибири.

Vologdinella Balaschov, 1930 - класс головоногих моллюсков, средний кембрий Казахстана.

Actinostroma vologdini Javorsky, 1947 - класс строматопорат, средний кембрий Западной Сибири.

Воллосович Константин Адамович (1869-1919), исследователь геологии Северо-Востока СССР.

Sinuplicorhynchia wollosowitschi Diener, 1881 - класс замковых брахиопод, триас Северо-Востока СССР.

Inoceramus wollosowitschi Sokolov, 1912 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Северной Сибири.

Воронец Надежда Степановна (1881-1980), палеонтолог, специалист по мезозойским моллюскам Севера и Дальнего Востока СССР.

Cadoceras voronetsae Frebald, 1964 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Канады.

Востокова Варвара Александровна (1907-1967), палеонтолог, специалист по гастроподам палеозоя.

Iocrinus vostokovae Yeltyshewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик европейской части СССР.

Вьюшков Борис Павлович (1926-1958), исследователь пермских и триасовых позвоночных, стратиграфии перми и триаса Приуралья и других районов России.

Chasmatosuchus vjushkovi Otschev, 1961 - класс пресмыкающихся, нижний триас Южного Приуралья.

Вялов Олег Степанович (1904-1988), академик АН Украины. Основные труды посвящены геологии, палеоихнологии, палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Юга СССР.

Vjalovognathus Kozur, 1977 (= *Vjalovites* Kozur, 1976, non *Vjalovites* G.Ljaschenko, 1969) - тип конодонтов, пермь.

Подкласс фораминифер:

Vialovella Woloschyna, 1972 - верхний мел.

Vialovia Sulejmanov, 1966 - верхний мел.

Arenobulimina vialovi Woloschyna, 1961 - верхний мел Украины.

Cibicides vialovi Menkes, 1978 - верхний палеоген Афганистана.

Eponides vialovi Venglinsky, 1953 - неоген Закарпатья.

Gavelinella vialovi (N.Вукова, 1939), первоначально *Cibicides* - средний палеоген Ферганы.

Huperatmina vialovi Pischvanova, 1965 - неоген юго-запада Украины.

Lenticulina vialovi J.Nikitina, 1966 - средний палеоген Юга европейской части СССР.

Neoperculinoides vialovi Golev, 1962 - средний палеоген Туркмении.

Subbotina vialovi Mjatljuk, 1965 - верхний палеоген Карпат.

Подкласс радиолярий:

Codium vialovi Runeva, 1974 - нижний неоген Камчатки.

Ellipsoxiphus vialovi N.Mamedov, 1968 - средний палеоген Азербайджана.

Hemicryptocapsa vialovi Tikhomirova, 1975 - юра Сихотэ-Алиня.

Sethocyrtis vialovi Lipman, 1949 - средний палеоген Ферганы.

Triadiscus vialovi Lozyniak, 1975 - мел Карпат.

Класс ракообразных:

Balanus vialovi Kolosvary, 1961 - подкласс усоногих, средний палеоген Ферганы.

Paleochirocephalus vialovi Trussova, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел Забайкалья.

Подкласс остракод:

Cyprinotus vialovi Schneider, 1961 - верхний неоген Ферганы, Казахстана.

Cytherelloidea vialovi Selesniova, 1965 - верхний мел Донецкого бассейна.

Leptocythere vialovi Scheremeta, 1961 - неоген Закарпатья.

Limnocythere vialovi Пницкая, 1965 - неоген Украины.

Longiscula vialovi E.Michailova, 1978 - силур Узбекистана.

Trachyleberis vialovi Mandelstamm, 1959 - верхний палеоген Ферганы.

Класс двустворчатых моллюсков:

Chlamys vialovi Korobkov, 1939 - средний палеоген Средней Азии.

Corbula vialovi Salibaev, 1975 - верхний палеоген Таджикистана.

Corbulomya vialovi Mirkamalova, 1950 - нижний палеоген Средней Азии.

Crassatella vialovi E.Ivanova, 1953 - средний палеоген Ферганы.

Cuneopsis vialovi Martinson, 1965 - верхний мел Ферганы.

Exogyra vialovi Mirkamalov, 1966 - нижний мел Средней Азии.

Gryphaea vialovi Mirkamalova, 1956 - средний палеоген Средней Азии.

Gryphaea (Gigantostrea) vialovi Bagmanov, 1966 - средний палеоген Малого

Кавказа.

Loph (Arctostrea) vialovi Burkova-Bogoslovskaja, 1967 - верхний мел Туркмении.

Lucina vialovi Mirkamalova, 1950 - нижний палеоген Средней Азии.

Macoma vialovi L.Kristofovich, 1947 - палеоген Камчатки.

Miocardiopsis vialovi Salibaev, 1975 - средний палеоген Средней Азии.

Solecortus vialovi Loseva, 1975 - нижний палеоген Казахстана.

Solemya vialovi Maximov, 1961 - средний палеоген Карпат.

Yoldiella vialovi Salibaev, 1974 - средний палеоген Таджикистана.

Класс брюхоногих моллюсков:

Fusiturris vialovi Amitrov & Mironova, 1973 - палеоген Казахстана.

Murchisonia (?) vialovi Licharev, 1967 - карбон Ферганы.

Rostrocerothium vialovi Benko-Czabalay, 1965 - нижний мел Венгрии.

Turritella vialovi Gorbach, 1972 - верхний мел Крыма.

Класс панцирных моллюсков:

Lepidochiton vialovi Makarenko, 1969 - средний палеоген Украины.

Класс замковых брахиопод:

Capillirhynchia vialovi Kamyshan - средняя юра Северного Кавказа.

Morrisithyris vialovi Tkhorzhovsky - средняя юра Карпат.

Pamirothyris vialovi Ovtsharenko, 1975 - верхняя юра Памира.

Тип мшанок:

Buglovella vialovi Ponomareva, 1975 - неоген Украины.

Membranipora vialovi Voigt, 1962 - верхний мел Донецкого бассейна.

Класс тентакулитов:

Vialovites G.Ljaschenko, 1969 - нижний девон.

Alaina vialovi G.Ljaschenko, 1966 - ордовик Урала.

Класс насекомых:

Terrindusia vialovi Sukatscheva, 1980 - домики ручейников, нижний мел Монголии.

Класс рыб:

Eobothus vialovi Berg, 1941 - средний палеоген Таджикистана.

Operchallosteus vialovi Kulczycki, 1957 - девон Польши.

Rhombodinium vialovi Olejnik, 1976 - водоросли, палеоген Таджикистана.

Juglans vialovi Teslenko, 1975 - отдел покрытосеменных растений, неоген Донецкого бассейна.

Vacuopollis vialovi Mikhelis, 1977 - пыльца покрытосеменных растений, верхний мел - палеоген Донецкого бассейна.

Vjalovipollis Bliakhova, 1975 - пыльца, палеоген.

Габуня Калистрат Евстафиевич (1888-1937), видный геолог, основные труды посвящены геологии Кавказа и Сибири.

Nerinea gabuniaei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Грузии.

Beneratherium kalistratei Gabunia, 1964 - класс млекопитающих, верхний олигоцен Грузии.

Габуня Леонид Калистратович (р.1920), палеонтолог, изучал кайнозойские млекопитающие СССР.

Hyracotherium gabuniaei Dashzeveg, 1979 - класс млекопитающих, нижний эоцен Монголии.

Гамкрелидзе Петр Дианозович (1903-1979), геолог, академик АН Грузии, исследователь геологического строения Грузии, тектоники Кавказа.

Inoceramus gamkrelidzei Tsagareli, 1943 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Грузии.

Plagiodacna gamkrelidzei Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, нижний плиоцен Грузии.

Variamussium gamkrelidzei Kakhadze, 1942 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Грузии.

Acteocina lajionkaireana Bast. var. *petrei* Charatischvili, 1948 - класс брюхоногих

моллюсков, нижний миоцен Грузии.

Colchidites gamkrelidzei Rouchadze, 1933 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Гантман Давид Семенович (1905-1982), исследователь геологии угольных - месторождений арктических районов Сибири.

Koninckites gantmani (Porow, 1961), первоначально *Clypeoceras* - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока СССР.

Гарань Ирина Михайловна (1931-1976), геолог, палеонтолог, исследователь каменноугольных отложений и брахиопод Урала.

Productus garanae Dopakova, 1983 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Гарянов Владимир Александрович (1928-1987), геолог, палеонтолог, исследователь Южного Урала и Приуралья. Основные работы посвящены стратиграфии и палеогеографии перми и триаса.

Eryosuchus garjainovi Otschev, 1966 - класс земноводных, средний триас Южного Приуралья.

Garjainia Otschev, 1958 - класс пресмыкающихся, нижний триас Южного Приуралья.

Геккер Роман Федорович (1900-1991), геолог, известный палеонтолог, специалист по палеозойским иглокожим, основатель отечественной палеоэкологии.

Polygonella (?) gekkeri (Antropov, 1950), первоначально *Purathuranmina* - подкласс фораминифер, верхний девон Приуралья.

Rotalia heckeri Вукова, 1959 - подкласс фораминифер, эоцен Ферганы.

Heckericyathus Jazmir, 1975 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Heckericyathus heckeri (Zhuravleva, 1955), первоначально *Eithmophyllum* - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Aulopora heckeri Tchernyshev, 1941 - класс коралловых полипов, верхний девон европейской части СССР.

Tabulophyllum heckeri Soshkina, 1952 - класс коралловых полипов, верхний девон европейской части СССР.

Estheria heckeri Chernyshev, 1930 - подкласс филлопод, нижняя юра Канского бассейна.

Kirkbya heckeri Posner, 1951 - подкласс остракод, нижний карбон Ленинградской области.

Mennerella heckeri Egorov, 1950 - подкласс остракод, верхний девон европейской части СССР.

Pernopecten heckeri Astafieva-Urbaitis, 1977 - класс двустворчатых моллюсков, нижний карбон Подмосковья.

Spanioteuthis heckeri Gustomesov, 1979 - класс головоногих моллюсков, нижний мел европейской части СССР.

Ukhtoceras (?) heckeri Zhuravleva, 1972 - класс головоногих моллюсков, верхний девон европейской части СССР.

Rhabdomeson heckeri Schulga-Nesterenko, 1955 - тип мшанок, нижний карбон европейской части СССР.

Anatrypa heckeri Nalivkin, 1941 - класс замковых брахиопод, верхний девон европейской части СССР.

Heckericystis Gill & Caster, 1960 - класс карпоидей, средний ордовик европейской части СССР.

Eopiliidocrinus heckeri Arendt, 1970 - класс криноидей, нижняя пермь Предуралья.

Hoplocrinus heckeri Mjannil, 1959 - класс криноидей, средний ордовик Прибалтики.

Pagecrinus heckeri Yakovlev, 1941 - класс криноидей, верхний девон европейской части СССР.

Melonechinus (?) *heckeri* Faas, 1941 - класс морских ежей, нижний карбон Ленинградской области.

Garrarodus heckeri Abaimova, 1973 - тип конодонтов, верхний кембрий Казахстана.

Aspidosteus heckeri Obruchev, 1941 - класс рыб, средний девон европейской части СССР.

Геловани Лили Аслановна (1911-1973), геолог, проводила геологосъемочные и посково-разведочные работы в Грузии.

Pseudophylloceras liliae Sessaschvili, 1963 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Гельмерсен Григорий Петрович (1803-1885), академик Российской Академии Наук, выдающийся геолог, один из организаторов и первый директор Геологического комитета.

Corbula helmersenii Mikhailov - класс двустворчатых моллюсков, палеоген Грузии.

Orthoceras helmersenii Pacht, 1856 - класс головоногих моллюсков, верхний девон европейской части СССР.

Anathyris helmersenii (Buch, 1940), первоначально *Terebratula* - класс замковых брахиопод, девон европейской части СССР.

Rouilleria helmersenii (Lehman, 1903), первоначально *Terebratula* - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР.

Герасимов Александр Павлович (1869-1942), крупнейший геолог-тектонист, петрограф, основные работы посвящены изучению Кавказа.

Trigonia guerassimovi Mordvilko, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.

Leviathania gerassimovi Pchelincev, 1926 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Natica gerassimovi Pchelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Nerinea gerassimovi Pchelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Rhynchonella (*Septaliphoria*) *guerassimovi* Moisseev, 1933 - класс замковых брахиопод, нижний мел Кавказа.

Герасимов Петр Александрович (1906-1998), известный палеонтолог и

стратиграф, исследователь биостратиграфии и фауны юры европейской части СССР.

Lenticulina gerassimovi Umanskaja, 1965 - подкласс фораминифер, верхняя юра европейской части СССР.

Likinia gerassimovi Ivanova & Shkhovsky, 1973 - класс гидроидных, средний карбон Подмосковья.

Anopaea gerassimovi Kapitza, 1978 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Приамурья.

Euspira gerassimovi Beisel, 1983 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра Северной Сибири.

Gerassimovia Schulgina, 1985 - класс головоногих моллюсков, нижний мел европейской части СССР.

Thecidella gerassimovi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР.

Gjelispirifera gerassimovi E.Ivanova, 1975 - класс замковых брахиопод, верхний карбон Подмосковья.

Глазунов Владимир Сергеевич (1902-1975), геолог и палеонтолог, изучал двустворчатых моллюсков меловых отложений Дальнего Востока и Приамурья.

Inoceramus glasunovi Kapitza, 1978 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Приамурья.

Гниловская Марина Борисовна (р.1939), палеонтолог, занимается изучением ископаемых водорослей.

Polygonograptus marinae Obut, 1981 - класс граптолитов, верхний ордовик Тарбагатая.

Головенко Ольга Михайловна (р.1934), геолог, специалист по литологии угленосных месторождений.

Brachygrapta holovenkiae Oleynikov, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел Забайкалья.

Головинова Маргарита Александровна (р.1925), палеонтолог, изучает нижнемеловые гастроподы Крыма и Кавказа.

Diadochoceras margariti I. Michailova, 1963 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Гольберт Аркадий Викторович (р.1926), геолог, основные работы посвящены литологии, стратиграфии и палеоклиматам мезозоя и кайнозоя Западной Сибири.

Vaginulinopsis golberti E.Ivanova, 1973 - подкласс фораминифер, верхняя юра Таймыра.

Горбач Любовь Прохоровна (1924-1980), палеонтолог и стратиграф, основные работы посвящены меловым и палеогеновым моллюскам Крыма.

Linearia (Liothyris) gorbatshae Sobetski, 1977 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Крыма.

Crisina gorbatae Viskova, 1972 - тип мшанок, нижний плиоцен Крыма.

Cainocrinus gorbatae Klikushin, 1977 - класс криноидей, палеоцен Крыма.

Гобачик Татьяна Николаевна (р.1928), специалист в области стратиграфии

и фораминифер нижнего мела Юга СССР.

Heidelbergella gorbachikae Longoria, 1974 - подкласс фораминифер, нижний мел Мексики.

Ophthalmidium gorbatshikae Temirbekova, 1972 - подкласс фораминифер, нижний мел Крыма.

Горелова Сусанна Георгиевна (1920-1994), палеоботаник, изучала флору позднего палеозоя Сибири.

Zamipteris gorelovae Zimina, 1978 - отдел голосеменных растений, нижняя пермь Приморья.

Inichthys gorelovae Kazantseva-Selezneva, 1979 - класс рыб, верхняя (?) пермь Кузбасса.

Гориздро-Кульчицкая Зинаида Феоктистовна (1884-1949), палеонтолог, стратиграф, изучала палеогеновые отложения и фауну Средней Азии.

Ostrea (Gorizdrella) Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюсков, средний палеоген Средней Азии.

Corbula (Cuneocorbula) gorizdroae Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюсков, нижний палеоген Средней Азии.

Ostrea gorizdroae Vialov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, средний палеоген Средней Азии.

Горский Иван Иванович (1893-1975), известный геолог-угольщик, знаток геологии Урала, крупный специалист по стратиграфии и кораллам карбона.

Pseudostaffella gorskyi (Dutkevitch, 1934), первоначально *Staffella* - подкласс фораминифер, средний карбон Урала.

Spongasteriskus gorskii Lipman, 1953 - подкласс радиолярий, эоцен Туркмении.

Pseudolabechia gorskyi (Riabinin, 1953), первоначально *Actinostroma* - класс строматопорат, нижний силур Подольи.

Класс коралловых полипов:

Gorskyella Katchanov, 1973 - карбон Донбасса.

Gorskyites Sokolov, 1955 - нижний карбон севера европейской части СССР.

Carcinophyllum gorskyi Rogozov, 1963 - нижний карбон Урала.

Syathoclisia gorskyi Papoyan, 1971 - нижний карбон Армении.

Endophyllum gorskii Ivania, 1953 - верхний девон Кузбасса.

Gangamophyllum gorskyi Vassiljuk, 1960 - нижний карбон Донбасса.

Grypophyllum gorskyi Bulvanker, 1934 - средний девон Урала.

Lonsdaleia gorskyi Dobrolyubova, 1958 - нижний карбон европейской части СССР.

Paralithostrotion gorskyi Onoprienko, 1973 - нижний карбон Чукотки.

Protolongsdaleiastreae gorskyi Dobrolyubova, 1941 - нижняя пермь Южного Урала.

Pseudouralinia gorskyi Rogozov, 1960 - нижний карбон Приполярного Урала.

Stenophyllum gorskii Bulvanker, 1958 - средний девон Кузбасса.

Syringopora gorskyi Tschernychev, 1937 - силур Новой Земли.

Tabulophyllum gorskyi Bulvanker in Soshkina, 1951 - верхний девон Тимана.

Yuanophylloides gorskyi Fomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса.

Myonia (Myonia) gorskii Astafieva-Urbajtis, 1976 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя пермь Урала.

Buxtonia gorskii Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Spinulicosta gorskii Nalivkin, 1975 - класс замковых брахиопод, верхний девон Урала.

Spirifer gorskii Einor, 1936 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Горянский Владимир Юрьевич (р.1920), геолог, палеонтолог, изучает беззамковые брахиоподы кембрия и ордовика СССР.

Gorjanskya Теңжакова, 1980 - класс беззамковых брахиопод, средний ордовик Казахстана.

Гоффман Эрнест Карл (1801-1871), профессор Дерптского, Киевского и Петербургского университетов, изучал геологическое строение Европейской России, фауну верхнего мела.

Syringopora hoffmani Stuckenberg, 1895 - класс коралловых полипов, нижний карбон Урала.

Buchia hoffmani (Pavlow, 1907), первоначально *Aucella* - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Южного Приуралья.

Strajevskya hoffmani (Povaisky, 1917), первоначально *Pavlovia* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Урала.

Грамберг Игорь Сергеевич (р.1926), геолог, член-корреспондент РАН, исследователь геологии Северо-Востока и Арктической зоны России.

Grambergia Popow, 1961 - класс головоногих моллюсков, средний триас Северной Сибири.

Parasibirites grambergi (Popow, 1961), первоначально *Sibirites* - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока России.

Грамм Мевдель Наумович (1910-1997), палеонтолог, исследователь ископаемых остракод СССР.

Cytherella grammii Galeeva, 1971 - подкласс остракод, верхний мел Гиссарского хребта.

Grammia Kotschetkova, 1980 - подкласс остракод, нижний карбон Урала.

Drepanocheilus grammii Kalishevich, 1981 - класс брюхоногих моллюсков, палеоцен Сахалина.

Гревингк Константин Иванович (1819-1887), геолог, минералог, один из первых исследователей Прибалтики.

Cybele grewingki Schmidt, 1881 - класс трилобитов, ордовик европейской части СССР.

Cadoceras grewingki Potreckj, 1900 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Аляски.

Haplocrinus grewingkii Örik, 1935 - класс кринонидей, средний ордовик европейской части СССР.

Polyacrodus grewingki Dalinkevichius, 1934 - класс рыб, верхний мел европейской части СССР.

Григорьев Николай Васильевич (1865-1899), геолог, участник геологичес-

кой съемки Донбасса; изучал юрскую флору Донецкого бассейна.

Galliaecytheridea grigorievi (Lubimova, 1956), первоначально *Palaeocytheridea* - подкласс остракод, верхняя юра Донбасса.

Rhactorhynchia grigorievi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части СССР.

Григалис Альгимавтас Антанович (р.1931), геолог, палеонтолог, изучает мезозойские фораминиферы европейской части СССР.

Citharina grigialis Putrja, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Гришкевич Галина Николаевна (р.1918), палеонтолог, основные работы посвящены изучению неогеновых моллюсков Украины.

Diastopora grischkeviczae Ponomareva, 1978 - тип мшанок, миоцен Украины.

Гроздилова Людмила Павловна (1911-1992), стратиграф-палеонтолог, крупный специалист по фораминиферам и биостратиграфии карбона и перми Урала, Тимана и Русской платформы.

Подкласс фораминифер:

Archaediscus grozdilovae Sosnina, 1976 - средний карбон Дальнего Востока.

Boultonia grozdilovae Isotova, 1973 - нижняя пермь западного склона Урала.

Endothyranella grozdilovae Sosnina, 1976 - нижний карбон Дальнего Востока.

ка.

Eostaffella ljudmilae Rauser, 1951 - средний карбон Южного Притиманья.

Hemigordius grozdilovae Igonin, 1967 - нижняя пермь Печорского Приуралья.

лья.

Profusulinella grozdilovae Ektova, 1967 - средний карбон Южного Тянь-Шаня.

Шаня.

Pseudofusulina grozdilovae Alexeeva & Polozova, 1972 - нижняя пермь севера Русской платформы.

Quasiendothyra grozdilovae Lebedeva, 1954 - нижний карбон Кузбасса.

Septoglotospiranella grozdilovae Pojarkov, 1961 - верхний девон Тянь-Шаня.

Triticites grozdilovae M.-Maclay, 1949 - верхний карбон Ферганы.

Paraparchites grozdilovae Mandelstam, 1972 - подкласс остракод, верхняя пермь Пермской области.

Губкин Иван Михайлович (1871-1939), академик. выдающийся геолог, работал главным образом в области нефтяной геологии, организатор освоения Курской Магнитной аномалии.

Gubkinella Suleimanov, 1955 - подкласс фораминифер, верхний мел Средней Азии.

Гудина Валентина Ивановна (р.1931), геолог, палеонтолог, основные труды посвящены систематике фораминифер и стратиграфии четвертичных отложений Севера России.

Подкласс фораминифер:

Fissurina valentinae Troitskaja, 1979 - современные отложения Японского моря.

Lenticulina gudinae E.Ivanova, 1970 - нижний мел Северной Сибири.

Protelphidium gudinae Feyling-Hanssen, 1976 - плейстоцен Баффиновой Земли.

Retroelphidium gudinae Polozova, 1979 - современные отложения Берингова моря.

Гуров Александр Васильевич (1845-1919), геолог, гидрогеолог, внесший большой вклад в изучение палеонтологии и стратиграфии Левобережной Украины.

Canninophyllum gurovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верхний карбон Донбасса.

Rhactorhynchia gurovi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Донбасса.

Гусев Алексей Константинович (1925-1997), палеонтолог, основные труды посвящены изучению моллюсков и биостратиграфии перми.

Palaeomutela gusevi Kuloeva, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь европейской части СССР.

Cordaicarpus gusevi Vladimirovich, 1984 - отдел голосеменных растений, верхняя пермь европейской части СССР.

Густомесов Виктор Александрович (р.1926), палеонтолог, основные труды посвящены юрским и меловым белемнитам СССР.

Lagonibelus gustomesovi Sachs & Nalnjaeva, 1964 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра и нижний мел Северной Сибири.

Pseudodicoelites gustomesovi Sachs, 1975 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Северной Сибири.

Давиташвили Лео Шович (1895-1977), известный геолог и палеонтолог-эволюционист, академик АН Грузии. Основные труды посвящены теоретическим проблемам палеонтологии, фауне неогена.

Discorbis leo O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абхазии.

Класс двустворчатых моллюсков:

Davidaschvilia Merklin, 1950 - нижний неоген Юга СССР.

Didacna davitaschvilii Kitovani, 1976 - верхний неоген Грузии.

Ostrea davitaschvili Charatischvili, 1948 - нижний неоген Грузии.

Monodacna leo Gabunia, 1953 - верхний неоген Абхазии.

Brightia davitaschvilii Lominadze, 1975 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северного Кавказа.

Machairodus davitasvilii Vekua, 1972 - класс млекопитающих, верхний неоген Грузии.

Дагис Альгирдас-Зенонас Станиславович (1932-2000), геолог, палеонтолог, известный специалист по стратиграфии, брахиоподам и аммонитам триаса.

Brachybelus (*Brachybelus*) *dagysi* Sachs, 1970 - класс головоногих моллюсков, нижняя юра Сибири.

Paralioclema dagysi Morozova, 1969 - тип мшанок, верхний триас Кавказа.

Дани Лидия Григорьевна (1899-1985), известный микропалеонтолог, основные труды посвящены биостратиграфии мезозоя СССР и систематике мезозой-

ких фораминифер.

Подкласс фораминифер:

Dainella Braznikova, 1962 - нижний карбон Донбасса.

Dainita Loeblich & Tappan, 1964 - верхний мел Западной Сибири.

Dainitella Putrja, 1972 - верхняя юра Западной Сибири.

Astacolus dainae (Kosyutva, 1959), первоначально *Cristellaria* - средняя юра

Поволжья.

Epistomina dainae Mjatljuk, 1949 - нижний мел Прикаспия.

Flallemmina lidiae Furssenko & Polenova, 1950 - верхняя юра Эмбы.

Gavelinella dainae (Mjatljuk, 1947), первоначально *Planulina* - верхний мел

Прикаспия.

Glomospira dainae Vdovenko, 1970 - нижний карбон Донбасса.

Nannicella dainae N.Tchernysheva, 1940 - нижний карбон Урала.

Pseudolamarckina dainae Startseva, 1972 - верхняя юра Поволжья.

Pullenia dainae Putrja, 1963 - верхний мел Западной Сибири.

Septaglomospiranella dainae Lipina, 1955 - нижний карбон Приуралья.

Данильченко Павел Георгиевич (1903-1993), палеонтолог, крупный специалист в области изучения костистых рыб мезокайнозоя СССР.

Класс рыб:

Pavelichthys Bannikov & Fedotov, 1984 - олигоцен Северного Кавказа.

Cladocyclus daniltschenko Bannikov & Fedotov, 1982 - верхний мел Крыма.

Pavelichthys daniltschenko Bannikov & Fedotov, 1984 - олигоцен Северного

Кавказа.

Platichthys daniltschenko (Dzhafarova, 1966) - миоцен Азербайджана.

Данов Александр Васильевич (1903-1967), геолог, один из первых исследователей геологии Туркмении.

Cytheridea danovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, верхний палеоген Туркмении.

Linotrigonia (Linotrigonia) danovi Saveliev, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, нижний альб и сеноман Восточной Туркмении.

Cardium danovi Kolesnikov, 1929 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен Кавказа.

Двали Гаги Николаевич (1927-1953), геолог-сѣмщик, изучавший нефтеносные районы Грузии.

Aktaeonella gagii Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Грузии.

Дворцова Клавдия Ильинична (р.1915), геолог, исследователь палеозоя Казахстана.

Dwortsowaecrinus dwortsowae Stukalina, 1967 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана.

Девингталь Валентина Васильевна (1923- 1994), палеонтолог, исследователь брахиопод и рогоз из каменноугольных и пермских отложений Урала и Приуралья.

Choristites devingtalae Lapina, 1975 - класс замковых брахиопод, средний кар-

бон Урала.

Plagiostomoceras devingtalae Zhuravleva, 1978 - класс головоногих моллюсков, верхний девон Урала.

Джалилов Манзур Рахимович (1933-1994), геолог, палеонтолог, член-корреспондент АН Таджикистана, специалист по стратиграфии и брюхоногим моллюскам мела Средней Азии.

Sphaerulites djalilovi Bobkova, 1958 - класс двусторчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Lutirus djalilovi Pojarkova, 1977 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Ферганы.

Metoicoceras djalilovi Khakimov, 1971 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Джанелидзе Александр Илларионович (1888-1975), известный геолог, академик АН Грузии. Основные труды посвящены стратиграфии, тектонике, региональной геологии, а также фауне юры и мела Кавказа.

Класс двусторчатых моллюсков:

Cardium djanelidzei Charatischvili, 1948 - миоцен Грузии.

Chlamys djanelidzei Hassanov, 1961 - верхняя юра Азербайджана.

Mytiloceras djanelidzei Kakhadze, 1948 - средняя юра Грузии.

Класс головоногих моллюсков:

Colchidites djanelidzei Rouchadze, 1933 - нижний мел Грузии.

Okribites djanelidzei Kakhadze, 1936 - средняя юра Грузии.

Parkinsonia djanelidzei Kakhadze, 1936 - средняя юра Грузии.

Sowerbicerias djanelidzei Kakhadze, 1943 - верхняя юра Грузии.

Kingena djanelidzei Noutzubidze, 1945 - класс замковых брахиопод, нижний мел Грузии.

Conulus djanelidzei Gongadze, 1979 - класс морских ежей, верхний мел Грузии.

Джанелидзе Ольга Ислановна (р.1909), микропалеонтолог, основные работы посвящены миоценовым фораминиферам Грузии.

Bakunella djanelidzeae M.Vekua, 1975 - класс ракообразных, верхний неоген Абхазии.

Джикия Нана Ражденовна (1934-1974), палеонтолог, специалист по поздне-плиоценовым моллюскам Грузии.

Quinqueloculina nanae Maissuradze, 1965 - подкласс фораминифер, миоцен Грузии.

Дзвеляя Мириан Феофанович (1912-1989), геолог-стратиграф, основные труды посвящены палеогеновым и неогеновым отложениям Грузии.

Crocita miriani Meladze, 1967 - класс млекопитающих, неоген Грузии.

Дзевановский Юрий Константинович (1907-1971), геолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока.

Judomia dzevanovskii Lermontova, 1951 - класс трилобитов, нижний кембрий Якутии.

Lermontovia dzevanovskii (Lermontova, 1951), первоначально *Protolenus* - класс трилобитов, нижний кембрий Сибири.

Tschichatshevia dzevanovskii Vologdin, 1935 - водоросли, протерозой Дальнего Востока.

Дибнер Виталий Давыдович (р.1918), геолог, исследователь геологии островов Арктической зоны России.

Araucariopitys dibneri Shilkina, 1967 - отдел голосеменных растений, верхний триас о-ва Винер-Нейштадт (Земля Франца-Иосифа).

Добролюбова Татьяна Алексеевна (1891-1972), палеонтолог, крупный специалист в области изучения ругоз палеозоя СССР.

Класс коралловых полипов:

Caninophyllum dobrolyubovae Yakovlev, 1914 - верхний карбон Донбасса.

Dibunophyllum dobrolyubovae Vassiljuk, 1960 - нижний карбон Донбасса.

Gangatophyllum dobrolyubovae Altmak, 1973 - нижний карбон Волго-Уральской области.

Kueichophyllum dobrolyubovae Papoian, 1969 - нижний карбон Армении.

Neomicroplasma dobrolyubovae Rogozov, 1961 - нижний карбон Полярного Урала.

Polypoecelia dobrolyubovae Пжина, 1970 - нижняя пермь Памира.

Fenestella dobrolyubovae Schulga-Nesterenko, 1936 - тип мшанок, нижняя пермь Северного Урала.

Comipteridium dobrolyubovae Zalessky, 1930 - отдел голосеменных растений, пермь Печорского бассейна.

Домбровская Хася Рузиковна (р.1913), палеонтолог, занимается изучением пермских растений Печорского бассейна.

Odontopteris dombrovskayae Bogov, 1969 - отдел голосеменных растений, верхняя пермь Печорского бассейна.

Samaropsis dombrovskae Vladimirovich, 1985 - отдел голосеменных растений, нижняя пермь Приуралья.

Домрачев Сергей Михайлович (1912-1967), геолог, проводивший исследования на Урале и в Западной Сибири.

Praenardophyllum domrachevi Spassky, 1955 - класс коралловых полипов, средний девон Урала.

Дорогой Виктор Николаевич (р.1928), геолог, исследователь геологического строения Северо-Востока России.

Episageceras dorogoyi Bytschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока России.

Attenuatella dorogoi Zavadowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Neospirifer dorogoyi Zavadowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Дорофеев Павел Иванович (1910-1985), палеоботаник, основные труды посвящены меловым и кайнозойским семенам СССР.

Cedrela dorofeevii Djararidze, 1979 - отдел покрытосеменных растений, нижний неоген Грузии.

Драбкин Израиль Ефимович (1907-1973), геолог, исследователь Северо-

Востока России.

Linoproductus drabkini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, пермь Северо-Востока России.

Neospirifer drabkini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, пермь Северо-Востока России.

Драгунов Вадим Иванович (р.1927), специалист в области изучения тектоники, геологических формаций, стратиграфии рифея и палеозоя Сибири.

Ajacyathus dragunovi Rozanov, 1969 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Gerranostroma dragunovi Yavorskyi, 1961 - класс гидроидных, силур Сибири.

Cystihalysites dragunovi Sokolov & Tesakov, 1963 - класс коралловых полипов, нижний силур Сибири.

Linotrigonia (Oistotrigonia) dragunovi Saveliev, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Tetrahoplites dragunovi Saveliev, 1960 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Archaeodicyota dragunovi Obut & Sobolevskaja, 1967 - класс граптолитов, верхний кембрий Сибири.

Rogonophora dragunovi Sokolov, 1967 - тип погонофор, средний рифей Сибири. Впоследствии голотип был признан относящимся к водорослям.

Дроздова Нина Алексеевна (р.1926), палеонтолог, изучает водоросли и губки докембрия и кембрия.

Drosdovia Sayutina, 1980 - класс строматопорат (?), нижний кембрий Монголии.

Друциц Владимир Васильевич (1916-1983), крупный палеонтолог и стратиграф, специалист в области стратиграфии и аммоноидей нижнего мела Юга СССР. Разрабатывал применение новых методов в палеонтологии.

Inoceramus druschizi Ivannikov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Донбасса.

Aulaconautilus druzczici Schimansky, 1957 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Hadrocheilus (Microbeccus) vladimiri Shimansky & Nerodenko, 1983 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Hibolites (Nemihibolites) druzczici Gustomesov, 1976 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра центральных районов европейской части СССР.

Protocythere drushchitzi Neale, 1966 - подкласс остракод, нижний мел Крыма.

Дубатов Виктор Николаевич (р.1924), палеонтолог, изучает табуляты палеозоя СССР.

Ridderia dubatolovi Spassky, 1960 - класс коралловых полипов, нижний девон Рудного Алтая.

Yakutiyaella dubatolovi Varanov, 1977 - класс замковых брахиопод, нижний девон Северо-Востока России.

Дубинский Александр Абрамович (р.1932), геолог-съемщик южных районов Туркмении.

Eponides dubinskii Tkatschuk, 1961 - подкласс фораминифер, палеоген Туркменинии.

Дулуб Валерия Гавриловна (р.1924), палеонтолог, основные труды посвящены фораминиферам и стратиграфии мезозойских отложений запада Украины.

Embergerella dulubae Schajkin, 1974 - отдел харовых водорослей, верхняя юра западных областей Украины.

Дундо Олег Павлович (р.1933), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены стратиграфии и моллюскам мела Северо-Востока России и Арктики.

Cassidaria dundoensis Blank, 1980 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Северо-Востока России.

Егiazаров Борис Христофорович (1918-1990), геолог, исследователь палеозоя Арктики и Сибирской платформы.

Класс криноидей:

Egiasarowicrinidae Stukalina, 1982 - нижний силур Урала, Казахстана, Средней Азии, Сибири и Арктической части России.

Egiasarowianus Schewtschenko, 1971 - нижний силур Средней Азии.

Pentagonicyclis egiasarowi Yeltyschewa, 1960 - нижний силур Сибири.

Егорова Лидия Игнатьевна (р.1924), специалист по биостратиграфии и трилобитам кембрия Сибири.

Zonasyathus egorovae Rozanov, 1976 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Jegorovaiidae Lu Jen-hao, 1964 - класс трилобитов, верхний кембрий Китая.

Jegorovaia Lu Jen-hao, 1964 - класс трилобитов, верхний кембрий Китая.

Lydiaspis Suvorova, 1981 - класс трилобитов, средний кембрий Сибири.

Peronopsis egorovae Romanenko, 1985 - класс трилобитов, средний кембрий Сибири.

Елтышева Ранса Степановна (1910-1994), палеонтолог, основоположник изучения в СССР криноидей по стеблевым фрагментам.

Класс криноидей:

Yeltyschewaecrinus Stukalina, 1979 - средний ордовик Прибалтики.

Pisocrinus (Granulosocrinus) yeltyschewae Roznov & Milicina, 1981 - нижний силур Подолия.

Vasocrinus yeltyschewae Schewtschenko, 1966 - нижний девон Средней Азии.

Емельянец Тихон Матвеевич (1902-1970), геолог, проводивший исследования на севере Сибири.

Tollia emelianzevi Voronetz, 1962 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Ергалиев Гаппар Хасенович (р.1932), палеонтолог и геолог, основные работы посвящены стратиграфии и трилобитам кембрия и ордовика Казахстана.

Gapparodus Abaimova, 1978 - тип конодонтов, верхний кембрий Казахстана.

Gapparella Missarzhevsky, 1981 - проблематика, нижний кембрий Малого Каратау.

Ермолаев Михаил Михайлович (1905- ?²), геолог, исследователь геологии Арктической части России.

Favosites yermolaevi Tchernyshev, 1937 - класс коралловых полипов, верхний силур Новой Земли.

Bathynotellus yermolajevi Letmontova, 1940 - класс трилобитов, кембрий Новой Земли.

Ефимова Анастасия Федоровна (1898-1978), палеонтолог, изучала фауну и флору мезозоя Северо-Востока России.

Tosarpecten efimovae Polubotko, 1966 - класс головоногих моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Parasibirites efimovae Butschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока России.

Tritoechia efimovae Oradovskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, нижний ордовик Северо-Востока России.

Ефремов Иван Антонович (1907-1972), геолог, палеонтолог, изучал древних тетрапод, основоположник тафономии, писатель.

Mesolanistes efremovi (Martinson, 1957), первоначально *Physa* - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Монголии.

Lanthaniscus efremovi Ivachnenko, 1980 - класс амфибий, верхняя пермь севера европейской части России.

Microchemus efremovi Huene, 1940 - класс рептилий, нижний триас европейской части России.

Porosteognathus efremovi Vjuschkov, 1955 - класс рептилий, верхняя пермь Приуралья.

Tarbosaurus efremovi Maleev, 1955 - класс рептилий, верхний мел Монголии.

Syodon efremovi Orlov, 1958 - класс рептилий, верхняя пермь европейской части России.

Caucasotherium efremovi N. Verestshagin, 1960 - класс млекопитающих, миоцен Северного Кавказа.

Жамойда Александр Иванович (р.1921), геолог, палеонтолог, член-корреспондент РАН, ведущий специалист по общим вопросам стратиграфии, по мезозойским радиоляриям.

Zarodella zhamoidai Sosnina, 1981 - подкласс фораминифер, нижняя пермь Приморья.

Подкласс радиолярий:

Concharium zhamoidai Runeva, 1974 - нижний неоген Камчатки.

Conocarposphaera zhamoidai Tikhomirova, 1975 - юра Дальнего Востока.

Emiluvia zhamoidai Tikhomirova, 1984 - верхняя юра Карпат.

Eucyrtis (?) *zhamoidai* Foreman, 1973 - нижний мел Тихого океана.

Hozmadia Dumitrica, Kozur, Mostler, 1980 (название рода является анаграммой фамилии Zhamoida) - средний триас Альп.

Lithostrobos zhamoidai Kasinzova, 1979 - верхний мел Сахалина.

² Дата смерти не выяснена

Zhamoidaicyrtilium Tikhomirova, 1985 - верхний триас Дальнего Востока.

Zhamoidasphaera Kozur & Mostler, 1979 - триас-юра Альп.

Zhamoidellum Dumitrica, 1970 - верхняя юра Румынии.

Aulacella (?) *zhamoidai* Zdong & Ržonsnickaja, 1968 - класс замковых брахиопод, девон Северного Вьетнама.

Trigonodus zhamoidai Vukhus, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, триас Северного Вьетнама.

Жарникова Нина Константиновна (р.1917), палеонтолог, занимается изучением стратиграфии и амmonoидей триаса Приморья.

Costinorella zharnikovae Dagys, 1974 - класс замковых брахиопод, средний триас Приморья.

Neospathodis zharnikovi Burij, 1979 - тип конодонтов, нижний триас Приморья.

Жгенти Елена Мариановна (р.1928), палеонтолог, изучает миоценовые моллюски Юга СССР.

Celtis zhgenti Avakov, 1984 - отдел покрытосеменных растений, миоцен Предкавказья.

Жемчужников Юрий Аполлонович (1885-1957), член-корреспондент АН СССР, крупный литолог, специалист по геологии каустобиолитов и петрографии углей.

Pseudocossus žemčuznikov Martynov, 1931 - класс насекомых, средняя юра Забайкалья.

Жидовинов Николай Яковлевич (р.1922), исследователь неогеновых отложений юго-востока европейской части СССР.

Mastra zhidovynovi Fedkovitch, 1972 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен европейской части СССР.

Жижченко Борис Прокофьевич (1907-1985), видный палеонтолог и стратиграф. Основные работы посвящены палеонтологии и стратиграфии кайнозоя Юга СССР.

Nassa zhizhchenkoi Charatischvili, 1948 - класс брюхоногих моллюсков, нижний неоген Грузии.

Жузе Анастасия Пантелеймоновна (1905-1981), палеонтолог, изучала диатомовые водоросли мела и кайнозоя.

Aulacodiscus jouseae Strelnikova, 1966 - тип диатомовых водорослей, верхний мел Приполярного Урала.

Журавлева Инесса Тихоновна (р.1921), палеонтолог, биостратиграф, специалист по археоциатам и губкам кембрия России.

Тип археоциат:

Inessocyathus Debrenne, 1964 - нижний кембрий Сардинии.

Zhuravlevaocyathus Rozanov, 1964 - нижний кембрий Западных Саян.

Chankacyathus zhuravlevae Okuneva, 1973 - нижний кембрий Приморья.

Fragilicyathus zhuravlevae Beljaeva, 1969 - нижний кембрий Дальнего Востока.

Nochoroicyathus zhuravlevae Voronin, 1964 - нижний кембрий Забайкалья.

Kameschkoviella zhuravlevae Repina, 1960 - класс трилобитов, нижний кембрий

Восточных Саян.

Holmitheca zhuravlevae Sysoiev, 1972 - класс хиолитов, нижний кембрий Сибири.

Inessia Pjanovskaya, 1981 - проблематика, средний кембрий Казахстана.

Журавлева Фанна Александровна (р.1925), палеонтолог, специалист по наутилоидеям девона.

Rayonnoceras fainae Shimansky, 1961 - класс головоногих моллюсков, нижний карбон Подмосквья.

Заклинская Елена Дмитриевна (1910-1989), палеонтолог, изучала пыльцу из меловых и кайнозойских отложений СССР.

Niculana zaklinskayae Kalishevich, 1981 - класс двустворчатых моллюсков, палеоцен Сахалина.

Залесский Михаил Дмитриевич (1877-1946), видный палеоботаник.

Goniocladia zalesskyi Schulga-Nesterenko, 1933 - тип мшанок, нижняя пермь Приполярного Урала.

Растения:

Angarodendron zalesskyi Radczenko, 1955 - отдел плауновидных, верхний карбон Кузбасса.

Zalesskyoderma Tschirkova, 1964 - отдел плауновидных (?), средний девон Кузбасса.

Zalesskya Kidston & Gwynne-Vanhan, 1908 - отдел папоротниковидных, верхняя пермь Оренбургской области.

Zalesskyella Tschirkova, 1939 - отдел папоротниковидных (?), нижняя пермь Урала.

Cardioneura zalesskii Tschirkova, 1935 - отдел папоротниковидных, верхний карбон Кузбасса.

Callixylon zalesskyi Arnold, 1930 - отдел голосеменных, верхний девон США.

Занина Ирина Евгеньевна (1916-1972), палеонтолог, изучала остракоды девона и карбона европейской части СССР.

Подкласс остракод:

Bairdia zaninae Posner, 1979 - нижний карбон Подмосквья.

Clavofabellina zaninae Rozhdestvenskaja, 1978 - верхний девон Башкирии.

Samarella zaninae Tkatscheva, 1978 - нижний карбон Урала.

Заспелова Варвара Сергеевна (1905-1990), палеонтолог, изучала ископаемые ракообразные (остракоды, филлоподы и др.) СССР.

Schweyerina zaspelovae Shishkinskaia, 1968 - подкласс остракод, верхний девон Волго-Уральской области.

Захаров Юрий Дмитриевич (р.1935), палеонтолог, изучает пермские, триасовые и меловые цефалоподы России.

Kazakhstanites zakharovi Zharnikova, 1981 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Приморья.

Зесашвили Тенгиз Вахтангович (р.1953), геолог-съемщик, проводивший исследования в Закавказье.

Isoarca thengisi Sessaschvili, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Грузии.

Иванов Алексей Павлович (1865-1933), геолог, палеонтолог, исследователь стратиграфии и фауны карбона Подмосковья.

Griffithides gruenewaldti var. *ivanovi* Weber, 1937 - класс трилобитов, верхний карбон Подмосковья.

Hibolites (Hemihibolites) ivanovi Gustomesov, 1976 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра центральных районов европейской части России.

Vertorhizoceras ivanovi Zhuravleva, 1972 - класс головоногих моллюсков, верхний девон Тимана.

Fenestella ivanovi Schulga-Nesterenko, 1951 - тип мшанок, верхний карбон Подмосковья.

Nematopora ivanovi Schulga-Nesterenko, 1955 - тип мшанок, верхний карбон Подмосковья.

Septopora ivanovi Shishova, 1952 - тип мшанок, средний карбон Подмосковья.

Kozlowskia ivanovi Lazarev, 1984 - класс замковых брахиопод, средний карбон Подмосковья.

Aesocrinus ivanovi Yakovlev, 1956 - класс криноидей, средний карбон Подмосковья.

Ivanovicrinus Yakovlev, 1939 - класс криноидей, нижний карбон Подмосковья.

Helicoprion ivanovi Karpinsky, 1924 - класс рыб, верхний карбон Подмосковья.

Иванов Анатолий Николаевич (1910-1990), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены аммонитам и стратиграфии верхней юры европейской части России.

Craspedites ivanovi Gerasimow, 1960 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Иванова Валентина Алексеевна (р.1920), палеонтолог, специалист по остракодам ордовика Сибири.

Serenida ivanovae Roshdestvenskaja, 1972 - подкласс остракод, верхний девон Башкирии.

Tunguskocrinus ivanovae Arendt, 1963 - класс криноидей, средний ордовик Сибири.

Иванова Елена Алексеевна (р.1901), палеонтолог и геолог, специалист в области изучения палеозойских брахиопод и стратиграфии карбона Подмосковья.

Ivanoviella V.Ivanova, 1960 - подкласс остракод, средний ордовик Сибири.

Polypora helenae Schulga-Nesterenko, 1951 - тип мшанок, средний карбон Подмосковья.

Aldanispirifer helenae Alekseeva, 1967 - класс замковых брахиопод, нижний девон Северо-Востока России.

Paramesolobus ivanovae Afanasjeva, 1975 - класс замковых брахиопод, верхний карбон Подмосковья.

Ivanovaeocrinus Arendt, 1983 - класс криноидей, средний карбон Подмосковья.

Ившин Николай Карпович (р.1921), геолог, палеонтолог, крупный специалист по трилобитам и стратиграфии кембрия и ордовика Казахстана и Алтае-Са-

янской области.

Класс трилобитов:

Ivshinagnostus Ergaliev, 1980 - верхний кембрий Малого Каратау.

Ivshinaspis Petrunina, 1973 - нижний ордовик Кузнецкого Алатау.

Ivshinellus Korobov, 1966 - нижний кембрий Тувы.

Ivshinagnostus ivshini Ergaliev, 1980 - верхний кембрий Малого Каратау.

Ivshinellus nikolaii Korobov, 1966 - нижний кембрий Тувы.

Seletoides ivshini M.Romanenko, 1967 - верхний кембрий Алтая.

Ivshinella Koneva, 1979 - класс беззамковых брахиопод, нижний кембрий Казахстана.

Иловайский Давид Иванович (1878-1935), изучал преимущественно геологию и палеонтологию мезозойских отложений европейской части России и Северного Урала.

Ilowaiskya Vialov, 1940 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Paragastrioceras ilovaiskyi Ruzhencev, 1956 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Урала.

Gobius ilovajskii Bogatschov, 1955 - класс рыб, миоцен Северного Приазовья.

Ильин Владимир Давидович (р.1923), геолог и палеонтолог, изучающий преимущественно стратиграфию и аммониты юрских и меловых отложений Средней Азии.

Vythocytheromorpha ilyini Andreev & Vronskaaya, 1966 - подкласс остракод, верхний мел Таджикистана.

Trigonosemus iljini Vantschurov, 1966 - класс замковых брахиопод, верхний мел Туркмении.

Имнадзе Зинаида Антоновна (1914-1998), изучала меловые и кайнозойские фораминиферы и остракоды Грузии.

Leptocythere zinae Popchadze, 1984 - подкласс остракод, неоген Грузии.

Trachyleberis imnadzeae M.Vekua, 1965 - подкласс остракод, плиоцен Абхазии.

Иностранцев Александр Александрович (1843-1919), выдающийся геолог, исследователь Европейской России.

Caninia inostranzewi Stuckenbergh, 1904 - класс коралловых полипов, нижний карбон Подмосковья.

Megalaspides (Popovkites) inostranzewi (Lamansky, 1905), первоначально *Prychoryge* (?) - класс трилобитов, нижний ордовик Прибалтики.

Avimacra inostranzewi (Andrusow, 1902), первоначально *Macra* - класс двустворчатых моллюсков, неоген Причерноморья.

Diceras inostranzewi Pčelincev, 1916 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Крыма.

Palaemutella inostranzewi Amalitsky, - класс двустворчатых моллюсков, пермь европейской части СССР.

Pteria inostranzewi (Wenjukoff, 18886), первоначально *Avicula* - класс двустворчатых моллюсков, верхний девон европейской части России.

Trigonia inostranzewi Stremoukhov, 1896 - класс двустворчатых моллюсков,

- 37 -

нижний мел Крыма.

Unio inostranzevi Bogatchev, 1860 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен Мугоджар.

*Ceratites*³ *inostranceffi* Moisisovics, 1886 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северной Сибири.

Domatoceras (*Domatoceras*) *inostranzewi* Tzwetaeva, 1888 - класс головоногих моллюсков, средний карбон европейской части России.

Hoplites inostranzevi Karakasch, 1889 [позднее (1907) переопределен автором как *Hoplites* (= *Leopoldia*) *leopoldi*] - класс головоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Isohomoceras inostranzewi (Karpinsky, 1889), первоначально *Glyphioceras* - класс головоногих моллюсков, нижний карбон Урала.

Ptychoceras inostrancewi Karakasch, 1907 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Leveneia inostranzewi (Peetz, 1901), первоначально *Dalmanella* - класс замковых брахиопод, нижний девон Кузбасса.

Inostrancevia Amalitzky, 1922 - класс рептилий, верхняя пермь севера европейской части России.

Иоселиани Нино Павловна (1905-1954), палеонтолог, специалист по меловым двустворчатым моллюскам Грузии.

Pseudomezalia josselianaie Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Грузии.

Калицкий Казимир Петрович (1873-1941), крупный геолог-нефтяник, исследователь Средней Азии, Кавказа.

Ostrea kalizkyi Vialov, 1936 - класс двустворчатых моллюсков, палеоген Средней Азии.

Scutellina orientalis Vial. & Man. var. *kalizkyi* Vialov & Manujlenko, 1939 - класс морских ежей, эоцен Средней Азии.

Калмыкова Мария Алексеевна (1909-2000), палеонтолог, специалист по фораминиферам позднего палеозоя.

Rugosofusulina mariae Leven & Scherbovich, 1980 - подкласс фораминифер, нижняя пермь Дарваза.

Калугин Павел Иванович (1904-1969), видный геолог, академик АН Туркмении. Основные труды посвящены стратиграфии мела Туркмении и тектонике Копетдага.

Kaluginella Kusmicheva, 1980 - класс коралловых полипов, палеоцен Туркмении.

Cytheretta kalugini Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении.

Eoradiolites kalugini Bobkova, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Gyropleura kalugini Bobkova, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

³ Современная родовая принадлежность не установлена.

- Калугина Надежда Сергеевна** (р.1930), палеознтомолог.
Culicoides kaluginae Remm, 1976 - класс насекомых, верхний мел Таймыра.
- Канделаки Мзия Александровна** (р.1930), геолог, специалист по минералогии древних массивов Грузии.
Ginkgo mziae Svanidze, 1971 - отдел голосеменных растений, нижняя юра Грузии.
- Канделаки Николай Александрович** (1909-1970), геолог-съемщик, проводивший региональные исследования в Грузии.
Microsolena kandelakii Bendukidze, 1949 - класс коралловых полипов, верхняя юра Грузии.
- Waldheimia (Zeilleria) kandelaki* Noutsoubidze, 1948 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Грузии.
- Каплуи Любовь Исаковна** (р.1917), палеонтолог, изучает девонские брахиоподы Казахстана.
Kaplunaecrinus kaplunae Yeltyschewa & Stukalina, 1977 - класс криноидей, нижний девон Казахстана.
- Rhytiostrophia kaplunae* Ushatinskaya, 1984 - класс замковых брахиопод, нижний девон Центрального Казахстана.
- Каптаренко-Черноусова Ольга Константиновна** (1899-1984), палеонтолог, основные труды посвящены мезо-кайнозойским фораминиферам Украины.
Reinholdella kaptarenkae (Antonova, 1958), первоначально *Sublamarkina* - подкласс фораминифер, средняя юра Кавказа.
- Procytheridea kaptarenkae* Petmjakova, 1974 - подкласс остракод, средняя юра Украины.
- Inoceramus kaptarenkoi* Ivannikov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Донбасса.
- Каракаш Николай Иванович** (1862-1916), видный исследователь стратиграфии и фауны меловых отложений Крыма и Кавказа.
Trigonia (Quadratotrignonia) nodosa-karakaschi Mordvilko, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.
- Класс брюхоногих моллюсков:
- Natica karakaschi* Pčelincev, 1931 - нижний мел Крыма.
Nerinea karakaschi Pčelincev, 1926 - верхняя юра Кавказа.
Pleurotomaria karakaschi Pčelincev, 1931 - нижний мел Крыма.
Retusa karakaschi Pčelincev, 1927 - нижний мел Крыма.
Sequania karakaschi Pčelincev, 1927 - верхняя юра Крыма.
- Класс головоногих моллюсков:
- Acanthodiscus karakaschi* (Uhlig, 1901), первоначально *Hoplites* - нижний мел Крыма.
Cyatoceras karakaschi Shimansky, 1975 - нижний мел Мангышлака.
Protetragonites karakaschi Druschits, 1956 - нижний мел Крыма.
Tropeothyris karakaschi Smirnova, 1972 - класс замковых брахиопод, нижний мел Крыма.

Класс морских ежей:

Discoidea karakaschi Renngarten, 1926 - нижний мел Кавказа.

Leiocidaris karakaschi Weber, 1934 - нижний мел Крыма.

Polydiadema karakaschi Weber, 1934 - нижний мел Крыма.

Salenia karakaschi Weber, 1934 - верхний мел Крыма.

Карпевич Александра Федоровна (1907-1993), исследователь солоноватоводных двустворчатых моллюсков современных внутренних морей СССР.

Didacna karpevitschae Bogatshev & Gadzhiev, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен Азербайджана.

Карпинский Александр Петрович (1847-1936), выдающийся русский геолог и палеонтолог.

Pseudofusulina karpinskyi Rosovskaya, 1952 - подкласс фораминифер, нижняя пермь Южного Урала.

Uralonema karpinskii Librovitch, 1929 - тип губок, нижний карбон Урала.

Lophocarinophyllum karpinskyi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верхний карбон Донбасса.

Polycocelia karpinskyi (Stuckenbergh, 1898), первоначально *Phrygonophyllum* - класс коралловых полипов, нижняя пермь Среднего Урала.

Paraphillipsia karpinskyi Toumansky, 1935 - класс трилобитов, нижняя пермь Крыма.

Lophocythere karpinskyi Mandelstam in Lubimova, 1955 - подкласс остракод, верхняя юра европейской части СССР.

Класс головоногих моллюсков:

Aspidoceras karpinskii Pavlow, 1886 - верхняя юра Приуралья.

Gastrioceras karpinskii Janischewsky, 1900 - средний карбон Урала.

Nordophiceras karpinskii (Mosisovics, 1886), первоначально *Xenodiscus* - нижний триас Северо-Востока России.

Paleialia karpinskyi (Karakasch, 1907), первоначально *Nautilus* - нижний мел Крыма.

Paragastrioceras karpinskii (Fredericks, 1915), первоначально *Gastrioceras* - нижняя пермь Урала.

Proshumardites karpinskii Rauser-Tschernoussowa, 1928 - средний карбон Ферганы.

Spyroceras karpinskyi F.Zhuravleva, 1962 - средний девон Урала.

Stenopronorites karpinskii Librovitch, 1939 - средний карбон Урала.

Tetrapleuroceras karpinskyi Shimansky, 1949 - верхний карбон Урала.

Thalassoceras karpinskyi Toumansky, 1931 - нижняя пермь Крыма.

Karpinskia Tschernyschew, 1885 - класс замковых брахиопод, нижний девон Урала.

Avonia karpinskiana (Janischewsky, 1900), первоначально *Productus* - класс замковых брахиопод, нижний-средний (?) карбон Урала.

Schegultania karpinskii Andropov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний девон Урала.

Stenoscisma karpinskii (Tschernyschew, 1902), первоначально *Camarophoria* -

класс замковых брахиопод, девон Урала.

Lamna karpinskii Menper, 1928 - класс рыб, олигоцен Зауралья.

Protopirata karpinskii (Missuna, 1907), первоначально *Edestus* - класс рыб, средний карбон Подмосковья.

Karpinskiosaurus Sushkin, 1925 - класс амфибий, верхняя пермь севера европейской части России.

Scutosaurus karpinskii Gartmann-Weinberg, 1957 - класс рептилий, верхняя пермь европейской части России.

Amphora karpinskii Missuna, 1913 - отдел диатомовых водорослей, миоцен Молдавии.

Pila karpinskyi Renault, 1896 - отдел желто-зеленых водорослей, нижний карбон центральных районов европейской части России.

Asterophyllites karpinskyi Schmalhausen, 1883 - отдел хвощевидных (?) растений, карбон Урала.

Boroviczia karpinskii Zalessky, 1905 - отдел голосеменных растений (семезачаток семенного папоротника), нижний карбон европейской части России.

Карцева Галина Николаевна (р.1922), геолог, проводила исследования главным образом в северных районах России.

Hexacrinites kartzevae Yeltyschewa & J.Dubatolova, 1961 - класс криноидей, средний девон Алтае-Саянской области.

Кассин Николай Григорьевич (1885-1949), видный геолог, исследователь Казахстана.

Kassinia Chabakov, 1937 - подкласс радиолярий, верхняя юра европейской части России.

Kassinia kassini Chabakov, 1937 - подкласс радиолярий, верхняя юра европейской части России.

Kassinus Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана.

Jrvingella kassini Ivshin, 1960 - класс трилобитов, верхний кембрий Казахстана.

Kassinus kassini Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана.

Paraolenoides kassini Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана.

Phillipsia kassini Weber, 1937 - класс трилобитов, нижний карбон Казахстана.

Kassinina Mandelstam, 1960 (поздний синоним *Kassinia* Mandelstam) - подкласс остракод, олигоцен Казахстана.

Kassinina kassini (Mandelstam, 1956), первоначально *Kassinia* - подкласс остракод, олигоцен Казахстана.

Moorites kassini Bushmina, 1977 - подкласс остракод, нижний карбон Казахстана.

Kassinella M.Borissjak, 1956 - класс замковых брахиопод, средний ордовик Центрального Казахстана.

Productus (Plicatifera) kassini Nalivkin, 1937 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Казахстана.

Nycteroleter kassini Tchudinov, 1955 - класс рептилий, верхняя пермь европейской части России.

Кахадзе Иван Ражденович (1905-1955), геолог, палеонтолог, член-корреспондент АН Грузии, основные работы посвящены стратиграфии и фауне юры Кавказа.

Nummulites kakhadzei Mrevlischvili, 1967 - подкласс фораминифер, средний палеоген Грузии.

Partimeandra kakhadzei Bendukidze, 1949 - класс коралловых полипов, верхняя юра Грузии.

Congeria kakhadzei Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, верхний неоген Грузии.

Lima kakhadzei Abdulkasumsade, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Малого Кавказа.

Mutiloides kakhadzei Sessaschvili, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Грузии.

Amberleya kakhadzei Dvali, 1972 - класс брюхоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Pseudomesalia kakhadzei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Грузии.

Calliphylloceras kakhadzei Hassanov, 1960 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Малого Кавказа.

Colchidites kakhadzei Rouchadze, 1938 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Holcophylloceras kakhadzei Sessaschvili, 1963 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Pterophyllum kakhadzei Svanidze, 1967 - отдел голосеменных растений, средняя юра Грузии.

Каханова Лариса Петровна (1931-1973), палеонтолог, стратиграф, специалист по стратиграфии и моллюскам палеогена Средней Азии.

Gari kachanovae Salibaev, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Средней Азии.

Кац Юрий Исакович (р.1937), геолог, палеонтолог, исследователь верхнемеловых и палеогеновых брахиопод СССР.

Placosaeniopsis katzi Kuzmicheva, 1975 - класс коралловых полипов, палеоцен Крыма.

Irenothyris katzi Pojariskaja, 1966 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Средней Азии.

Качарав Иван Виссарионович (1894-1977), видный геолог и палеонтолог, академик АН Грузии, основные работы посвящены стратиграфии и палеонтологии палеогеновых отложений Кавказа.

Nummulites katscharavai Mrevlischvili, 1970 - подкласс фораминифер, средний палеоген Грузии.

Modiola (Modiola) katscharavai Charatischvili, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, нижний неоген Грузии.

Monodacna katscharavai Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, верхний неоген Абхазии.

- Ostrea katscharavae* Sachelaschvili, 1965 - класс двустворчатых моллюсков, нижний неоген Грузии.
- Colchidites katscharavai* Rouchadze, 1933 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.
- Echinocorys katscharavai* Tsagareli, 1951 - класс морских ежей, верхний мел Грузии.
- Ginkgo katscharavai* Svanidze, 1960 - отдел голосеменных растений, средняя юра Абхазии.
- Качарова Мария Виссарионовна** (1905-1987), микропалеонтолог, основные труды посвящены фораминиферам Грузии.
- Elphidium mariae* Archvadze, 1953 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абхазии.
- Квалиашвили Георгий Александрович** (1926-1984), палеонтолог, основные работы посвящены неогеновым моллюскам Кавказа.
- Digressodacna kvaliaschvili* Kitóvani, 1976 - класс двустворчатых моллюсков, верхний неоген Грузии.
- Кейзерлинг Алексей Андреевич** (1815-1891), известный геолог и палеонтолог, исследователь Европейской России.
- Halysites keyserlingi* Toll, 1889 - класс коралловых полипов, силур Новосибирских островов.
- Keyserlingophyllum* Stuckenberg, 1895 - класс коралловых полипов, нижний карбон Тимана.
- Leperditia keyserlingi* Schmidt, 1872 - подкласс остракод, нижний силур европейской части России.
- Buchia keyserlingi* (Lahusen, 1888), первоначально *Aucella* - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел европейской части России.
- Gresslya keiserlingi* Zacharov, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Приполярного Урала.
- Parallelodon keyserlingi* (Orbigny, 1850), первоначально *Arca* - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Подмосковья.
- Brachytrema keyserlingiana* (Rouillier, 1846), первоначально *Vuccinum* - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра Подмосковья.
- Класс головоногих моллюсков:
- Boreomeoceras keyserlingi* (Moisisovics, 1886), первоначально *Meoceras* - нижний триас Северной Сибири.
- Longaeviceras keyserlingi* (Sokolov, 1912), первоначально *Cadoceras* (*Quenstedtoceras*) - верхняя юра Печорской впадины.
- Olcostephanus keyserlingi* Neumaug & Uhlig, 1881 - нижний мел Германии.
- Verneulites keyserlingi* Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1978 - средний карбон Урала.
- Archimedes keyserlingi* Stuckenberg, 1895 - тип мшанок, верхний карбон Урала.
- Coscinium keyserlingi* Stuckenberg, 1895 - тип мшанок, верхний карбон Тимана.
- Keyserlingia* Pander, 1861 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик Прибалтики.

Keuserlingina Tschernyschew, 1902 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Приуралья.

Wellerella (?) *keuserlingi* (Moeller, 1862) - класс замковых брахиопод, верхний карбон Урала.

Келлер Борис Максимович (1912-1997), известный геолог и палеонтолог, изучавший стратиграфию и фауну верхнего мела Кавказа, ордовика Казахстана, специалист по рифею и венду СССР.

Anomalina kelleri Mjatiuk, 1947 - подкласс фораминифер, верхний мел Прикаспия.

Globigerina kelleri Subbotina, 1953 - подкласс фораминифер, верхний мел Кавказа.

Stensioenina granulata kelleri Koch, 1977 - подкласс фораминифер, верхний мел Германии.

Kellericyathus Rozanov, 1977 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Favosites kelleri Kovalevsky, 1960 - класс коралловых полипов, верхний силур Казахстана.

Alimbetaspis kelleri Balaschova, 1961 - класс трилобитов, нижний ордовик Казахстана.

Euloma kelleri Balaschova, 1961 - класс трилобитов, нижний ордовик Казахстана.

Ovalocephalus kelleri Koroleva, 1959 - класс трилобитов, верхний ордовик Казахстана.

Bairdia kelleri Egorov, 1953 - подкласс остракод, верхний девон Тимана.

Famenskella kelleri Shishkinskaja, 1964 - подкласс остракод, верхний девон Нижнего Поволжья.

Iydelinia kelleri Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний девон Северного Урала.

Rectograptus kelleri Sobolevskaya, 1971 - класс граптолитов, верхний ордовик Северо-Востока России.

Кетова (Турутанова-Кетова) Антонина Ивановна (1896-1973), видный палеоботаник. Изучала мезозойские (преимущественно юрские) флоры Средней Азии и Казахстана. (См. также Турутанова А.И., стр. 117).

Растения:

Equisetites ketovae Burakova, 1960 - отдел хвощевидных, средняя юра Туркмении.

Отдел папоротниковидных:

Ketovia Vladimirovich, 1972 - средний триас Урала.

Coniopteris ketovae Vassilevskaja, 1958 - нижний мел Сибири.

Gonatosorus ketovae Vachrameev, 1958 - нижний мел Сибири.

Stachypteris ketovae Krassilov, 1967 - нижний мел Приморья.

Отдел голосеменных:

Czekanowskia ketovae Orlovskaja, 1976 - средняя юра Казахстана.

Elatocladus ketovae Vassilevskaja, 1963 - нижний мел Сибири.

Eretmophyllum ketovae Gomolitzky, 1965 - юра Средней Азии.

- 44 -

Pagiophyllum ketovae Orlovskaja, 1971 - верхняя юра Казахстана.

Pterophyllum ketovae Sixtel, 1962 - триас Средней Азии.

Ptiloctenia ketovae Delle, 1959 - средняя юра Грузии.

Sphenocallipteris ketovae Kiritchkova, 1962 - нижний триас Урала.

Taxocladus ketovae Teslenko, 1962 - средняя юра Кузбасса.

Ким Алексей Иванович (р.1932), исследователь геологического строения Тянь-Шаня и палеозойских табулят этого региона.

Calliops kimi Kolobova, 1978 - класс трилобитов, средний ордовик Средней Азии.

Kimoceras Bogoslovsky, 1980 - класс головоногих моллюсков, нижний девон Южного Тянь-Шаня.

Erbenoceras kimi Bogoslovsky, 1980 - класс головоногих моллюсков, нижний девон Южного Тянь-Шаня.

Arphanomena kimi Rozman, 1983 - класс замковых брахиопод, верхний ордовик Тянь-Шаня.

Pacificraptus pacificus kimi Kogen, 1979 - класс граптолитов, верхний ордовик Южного Тянь-Шаня.

Kimognathus Mashkova, 1978 - тип конодонтов, нижний девон Южного Тянь-Шаня.

Kimognathus alexeii Mashkova, 1978 - тип конодонтов, нижний девон Южного Тянь-Шаня.

Polygnathus kimi Mashkova & Arpekina, 1981 - тип конодонтов, нижний девон Южного Тянь-Шаня.

Кинасов Валентин Петрович (1927- ?⁴), геолог и палеонтолог, изучавший триасовые и юрские отложения и белемниты Северо-Востока России.

Halobia kinasovi Polubotko, 1985 - класс двустворчатых моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Holcobelus kinasovi Sachs, 1975 - класс головоногих моллюсков, нижняя-средняя юра Северной Сибири.

Striatosirenites kinasovi Bytschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Кипарисова Любовь Дмитриевна (1905-1978), палеонтолог и стратиграф, специалист по стратиграфии и моллюскам триаса.

Lithocampe kiparissovae Zhamoida, 1953 - подкласс радиолярий, триас Дальнего Востока.

Palaeopharus kiparissovae Efimova, 1966 - класс двустворчатых моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Zittelihalobia kiparissovae Polubotko, 1985 - класс двустворчатых моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Класс головоногих моллюсков:

Kiparisovia Bytschkov, 1976 - средний триас Северо-Востока России.

Acrochordiceras (*Acrochordiceras*) *kiparissovae* Zhamnikova, 1981 - средний

⁴ Дата смерти не установлена.

триас Приморья.

Germanonautilus ljubovae Schastlivceva, 1981 - средний триас Таймыра.

Proacrochordiceras kiparisovae Korchinskaja, 1983 - нижний триас Шпицбергена.

Pterosirenites kiparisovae (Zarnikova, 1962), первоначально *Sirenites* - верхний триас Северной Сибири.

Xenoceltites kiparisovae (Porow, 1961), первоначально *Xenodiscus* - нижний триас Северо-Востока России.

Crurirhynchia kiparisovae Dagens, 1961 - класс замковых брахиопод, верхний триас Кавказа.

Киреева Галина Дмитриевна (1910-1988), палеонтолог, изучала каменноугольные фораминиферы СССР.

Profusulinella kireevae Dzhenchurayeva, 1979 - подкласс фораминифер, средний карбон Средней Азии.

Douvillina kireevae Ljaschenko, 1959 - класс замковых брахиопод, верхний девон центральных районов европейской части России.

Palmatolepis kireevae Ovnatanova, 1976 - тип конодонтов, верхний девон Волго-Уральской области.

Кирина Тамара Ильинична (1914-1996), геолог, основные работы посвящены юрским отложениям Сибирской платформы.

Brachybelus (Brachybelus) kirinae Sachs, 1970 - класс головоногих моллюсков, нижняя юра Сибири.

Киселева Александра Васильевна (р.1923), палеонтолог, специалист по пермским мшанкам Приморья.

Cyclolobus kiselevae Yu.Zakharov, 1983 - класс головоногих моллюсков, верхняя пермь Дальнего Востока.

Hallopora kiselevae Romantchuk, 1979 - тип мшанок, нижний девон Дальнего Востока.

Parastenodiscus kiselevae Romantchuk, 1981 - тип мшанок, верхняя пермь Дальнего Востока.

Кленева Людмила Никитична (р.1937), палеонтолог, изучает ордовикские и силурийские брахиоподы Казахстана.

Kleninia Pjanovskaya, 1981 - проблематика, средний кембрий Казахстана.

Kleninia ludmilae Pjanovskaya, 1981 - проблематика, средний кембрий Казахстана.

Кленова Мария Васильевна (1896-1976), известный геолог, основные труды посвящены морской геологии и фауне Арктических бассейнов.

Cibicides klenovae Digas, 1972 - подкласс фораминифер, современные осадки Баренцева моря.

Клишев Валерий Леонтьевич (1935-1994), палеонтолог и геолог, изучал стратиграфию девона Тянь-Шаня, а также девонские тентакулиты этого региона.

Cambrium clishevichi Копева, 1979 - класс стентекоидов, нижний кембрий Южного Тянь-Шаня.

Клуников Сергей Иванович, геолог, исследователь юга Средней Азии.

Klunnikowicrinidae Stukalina, 1982 - класс криноидей, нижний силур Тянь-Шаня.

Klunnikowicrinus klunnikowi Schewtschenko, 1971 - класс криноидей, нижний силур Тянь-Шаня.

Клюшников Михаил Николаевич (1905-1976), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены палеогеновым моллюскам Украины.

Architectonica (Stellaxis) klucznikovi Amitrov, 1978 - класс брюхоногих моллюсков, палеоцен Украины.

Hemiaulus kluschnikovi Glezer, 1964 - отдел диатомовых водорослей, эоцен Украины.

Ковалевский Овидий Петрович (р.1925), геолог, палеонтолог, изучает стратиграфию, табуляты и гелиолитоидеи ордовика и силура Казахстана.

Ovidiella Nikitin & Popov, 1984 - класс беззамковых брахиопод, средний ордовик Казахстана.

Козлов Петр Кузьмич (1863-1935), исследователь Центральной Азии.

Buginella kozlovi Barsbold, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Монголии.

Petrokozlovia Shevureva, 1972 - класс млекопитающих, эоцен Монголии.

Козырева Вера Филипповна, микропалеонтолог, специалист по фораминиферам и остракодам мезозоя. Основные труды посвящены верхнеюрским фораминиферам Поволжья и Западной Сибири.

Trochammina kosyreva Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Колесников Владимир Порфирьевич (1902-1948), известный палеонтолог, исследователь неогеновых моллюсков Юга СССР.

Kolesnikovella N.Вукова, 1958 - подкласс фораминифер, эоцен Средней Азии.

Cythereis kolesnikovi Schneider, 1939 - подкласс остракод, миоцен Кавказа.

Cardium kolesnikovi Davitaschvili, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, неоген Юга СССР.

Miltha kolesnikovi Merklin & Neveskaya, 1955 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен Устюрта.

Ostrea kolesnikovi Charatischvili, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен Грузии.

Колобова Ирина Михайловна (р.1938), геолог, палеонтолог, специалист по трилобитам ордовика и силура Казахстана и Средней Азии.

Warburgella kolobovae Yolkin, 1974 - класс трилобитов, нижний силур Казахстана.

Колосницина Галина Романовна (р.1929), изучает стратиграфию и пресноводные двустворки мезозоя Забайкалья.

Baissoptera kolosnitsynae O.Martynova, 1961 - класс насекомых, верхняя юра Забайкалья.

Комаров Владимир Леонтьевич (1865-1945), выдающийся ботаник, изучавший также остатки ископаемых растений Приморья.

Vlakotia Gramm, 1966 - подкласс остракод, нижний мел Приморья.

Nyssa komarovii Ablav & Akhmetjev, 1977 - класс покрытосеменных растений, миоцен Приморья.

Комарова Ольга Васильевна (р.1917), палеонтолог, основные работы посвящены изучению неогеновых моллюсков Украины.

Anisus (Odontogyrorbis) komarovae Prysijnjuk, 1974 - класс брюхоногих моллюсков, неоген Украины.

Кононов Юрий Иванович, геолог, изучающий четвертичные отложения Южного Приморья.

Miliammina kononovi K.Furssenko, 1979 - подкласс фораминифер, современные отложения Амурского залива.

Кононова Людмила Ивановна (р.1939), исследователь девонских и каменноугольных конодонтов России.

Jukagiria kononovae Gagiev, 1979 - тип конодонтов, верхний девон Северо-Востока России.

Кордилов Александр Емельянович, геолог.

Catenipora kordikovi Tchemuichev, 1938⁵ - класс коралловых полипов, нижний силур Сибири.

Корженевская Елена Сергеевна (1908-1999), углепетрограф и палинолог.

Ustminia corzhenevskae Bogdanova, 1984 - отдел синезеленых водорослей, нижняя юра Южноякутского угольного бассейна.

Коробков Илья Алексеевич (1910-1970), известный палеонтолог, стратиграф, основные труды посвящены фауне и стратиграфии палеогена СССР.

Korobkovella Hagn & Ohmert, 1971 - подкласс фораминифер, эоцен Германии.

Cytheretta korobkovi Schneider, 1949 - подкласс остракод, миоцен Грузии.

Класс двустворчатых моллюсков:

Korobkovitrigonia Saveliev, 1958 - нижний мел Мангышлака.

Amussium (Korobkovia) Glibert & Van de Poel, 1965 - неоген Европы.

Cerastoderma (Korobkoviella) Merklin, 1974 - олигоцен Причерноморья.

Barbatia korobkovi (Salibaev, 1972), первоначально *Trinacria* - эоцен Средней Азии.

Cordiopsis korobkovi Salibaev, 1974 - эоцен Средней Азии.

Crassatella korobkovi Djabarova, 1968 - палеоцен Средней Азии.

Cyprina korobkovi Burtman, 1960 - палеоцен Западной Сибири.

Korobkovitrigonia korobkovi Saveliev, 1958 - нижний мел Мангышлака.

Liostrea korobkovi Makarova, 1970 - олигоцен Средней Азии.

Mastra korobkovi Tudor, 1950 - миоцен Румынии.

Miocardiopsis korobkovi Messaros, 1957 - эоцен Румынии.

Nucula korobkovi Aslanov, 1953 - палеоген Азербайджана.

Pholadomia korobkovi Ovetschkin, 1954 - эоцен Приаралья.

Pseudovariumussium korobkovi Panteleev, 1974 - палеоцен Туркмении.

Rectidens korobkovi Tolstikova, 1968 - палеоцен Зайсана.

Tellina korobkovi Jarkin, 1962 - эоцен Западной Сибири.

⁵ Вид выделен Б.Б.Чернышевым в 1938 г.; описание опубликовано в 1960 г.

Thyasira korobkovi Maximov, 1959 - палеоген Кариат.

Класс брюхоногих моллюсков:

Aporrhais sowerbi korobkovi Muromcev, 1951 - эоцен Украины.

Benoistia korobkovi Zotova, 1940 - эоцен Грузии.

Campanile korobkovi Gorbach, 1972 - палеооцен Крыма.

Capulus korobkovi Kluschnikov, 1958 - эоцен Украины.

Erate korobkovi Bagmanov, 1963 - эоцен Азербайджана.

Gemmula korobkorum Amitrov, 1971 - олигоцен Устюрта.

Latouchella korobkovi (Vostokova, 1962), первоначально *Oelandiella* - нижний кембрий Сибири.

Nassa korobkovi Moisescu, 1955 - миоцен Румынии.

Surcola korobkovi Kluschnikov, 1958 - эоцен Украины.

Stegocoelia (*Hypergonia* ?) *korobkovi* Licharev, 1975 - верхний карбон Восточного Урала.

Cadulus (*Gadila*) *korobkovi* Merklin, 1961 - класс лопатоногих моллюсков, эоцен Предкавказья.

Acrochordiceras (*Epiacrochordiceras*) *korobkovi* Zarnikova, 1981 - класс головоногих моллюсков, средний триас Приморья.

Bentosuchus korobkovi Ivachnenko, 1972 - класс земноводных, нижний триас европейской части России.

Коротков Владимир Александрович (р.1933), геолог, палеонтолог, изучает юрские и меловые гастроподы Туркмении.

Polydiadema korotkovi Poretzkaja, 1983 - класс морских ежей, нижний мел Мангышлака.

Котетишвили Элисо Владимировна (р.1931), палеонтолог, основные работы посвящены раннемеловым аммонитам и двусторчатым моллюскам Грузии.

Paratrochocyathus elissoae Sikharulidze, 1975 - класс коралловых полипов, нижний мел Грузии.

Класс головоногих моллюсков:

Colchidites elissoae Kakabadze, 1971 - нижний мел Грузии.

Colombiceras elissoae Kvantaliani, 1971 - нижний мел Абхазии.

Epicheloniceras elissoae Scharikadze, 1975 - нижний мел Грузии.

Heteroceras kotetishvili Kakabadze, 1975 - нижний мел Грузии.

Кочетков Тимофей Платонович, геолог-съемщик, работавший на севере Сибири.

Neocraspedites kotschetkovi Bodylevsky, 1947 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Melletoptychites kotschetkovi Popov, 1961 - класс головоногих моллюсков, средний триас Северо-Востока России.

Кравцов Александр Георгиевич (р.1926), стратиграф и палеонтолог, основные труды посвящены девонским ружозам Советской Арктики.

Dictyonema kravtsovi Obut & Sobolevskaya, 1967 - класс граптолитов, нижний ордовик Сибири.

Красилов Валентин Абрамович (р.1937), видный палеоботаник, изучает

мезо-кайнозойскую флору России.

Menispermum krassilovi Ablajev, 1971 - класс покрытосеменных растений, верхний мел Приморья.

Красный Лев Исаакович (р.1911), геолог, член-корреспондент РАН, известный исследователь геологии Дальнего Востока.

Plicocorythos krasnyi Vologdin, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Дальнего Востока.

Кремс Андрей Яковлевич (1899- 1975), геолог, исследователь северо-востока европейской части России:

Schizophoria kremsi Ljashenko, 1959 - класс замковых брахиопод, верхний девон Русской платформы.

Крестовников Валерия Николаевич (1888-1964), видный стратиграф, внесший большой вклад в разработку стратиграфии девона и карбона европейской части России.

Archidiscus krestovnikovi Rauser, 1948 - подкласс фораминифер, карбон европейской части России.

Bairdia krestovnikovi Egorov, 1953 - подкласс остракод, верхний девон Тимана.

Buregia krestovnikovi Polepova, 1953 - подкласс остракод, верхний девон центральных районов европейской части России.

Mennerella krestovnikovi Egorov, 1950 - подкласс остракод, верхний девон европейской части России.

Surenites krestovnikovi Rushencev & Bogoslovskaya, 1975 - класс головоногих моллюсков, средний карбон Южного Урала.

Ivdelinia krestovnikovi Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, верхний девон Северного Урала.

Plectorhynchella krestovnikovi Rozman, 1960 - класс замковых брахиопод, верхний девон Урала.

Spirifer (Adolfia) krestovnikovi Ljaschenko, 1959 - класс замковых брахиопод, верхний девон центральных районов европейской части России.

Prioniodus krestovnikovi Ovnatanova, 1967 - тип конодонтов, верхний девон Волго-Уральской области.

Humenozonotriletes krestovnikovi Naumova, 1953 - споры, верхний девон Приуралья.

Криштофович Африкан Николаевич (1885-1953), видный палеоботаник, академик АН Украины, член-корреспондент АН СССР. Основные труды посвящены флоре фанерозоя СССР.

Theocorys kryshstofovichi Lipman, 1953 - подкласс радиолярий, эоцен Кызыл-Кумов.

Theriosynoecum kryshstofovichi Mandelstam, 1956 - подкласс остракод, нижний мел Монголии.

Estheria kryshstofovichi Chernyschew, 1930 - класс ракообразных, нижний мел Приморья.

Erunakicipes kryshstofovichi Rohdendorf, 1961 - класс насекомых, верхняя пермь Кузбасса.

Malchinus kryshstofovichi Jablokoff-Khзорian, 1961 - класс насекомых, олигоцен Приаралья.

Acila (Truncacila) kryshstofovici Slodkewitsch, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен (?) - плиоцен Сахалина.

Inoceramus kryshstofovichii Zonova, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Сахалина.

Pecten (Chlamys ?) krishtofovici Kiparisova, 1938 - класс двустворчатых моллюсков, нижний триас Дальнего Востока.

Tetragonites kryshstofovichii Shimizu, 1935 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Сахалина.

Productus kryshstofovichii Frederix, 1925 - класс замковых брахиопод, пермь Южного Приморья.

Saurolophus kryshstofovicii Rjabinin, 1930 - класс пресмыкающихся, верхний мел р.Амур.

Canis kryshstofovitschii Brauner, 1923 - класс млекопитающих, каменный век р.Амур.

Растения:

Pleuromeiopsis kryshstofovichii Sixtel, 1962 - отдел плауновидных, нижний триас Южной Ферганы.

Отдел папоротниковидных:

Azolla kryshstofovichii Dorofeev, 1979 - миоцен Западной Сибири.

Dictyophyllum kryshstofovichii Srebrodolskaja, 1961 - верхний триас Южного Приморья.

Kryshstofovichia africanii P.A.Nikitin, 1934 - мегаспора, девон Воронежской области.

Moresnetia kryshstofovichii Radczenko, 1959 - верхний девон Минусинской впадины.

Salvinia kryshstofovichiana Shaparenko, 1956 - олигоцен Сахалина.

Trachytriletes kryshstofovichii Naumova, 1949 - споровые растения, нижний кембрий Прибалтики.

Отдел голосеменных:

Kryshstofovichiana Tschastnikova, 1952 - юра Южной Ферганы.

Kryshstofovichella Sixtel, 1956 - нижний триас Южной Ферганы.

Compsopteris kryshstofovichii Vladimirovich, 1968 - средний-верхний триас Челябинского бассейна.

Glossozamites kryshstofovichii Prinada & Radczenko, 1960 - нижний триас Кузнецкого бассейна.

Metasequoia kryshstofovichii Sveshnikova, 1975 - палеоген Дальнего Востока.

Noeggerathiopsis kryshstofovichii Radczenko, 1955 - пермь Кузнецкого бассейна.

Pagiophyllum kryshstofovichii Samylina, 1963 - верхняя юра бас.р.Алдан.

Protoblechnum kryshstofovichiana Sixtel, 1962 - нижний триас Южной Ферганы.

Ptilophyllum kryshstofovichii Gomolitzky, 1984 - средняя юра Средней Азии.

Schizolepis kryštofovichii Prynada, 1962 - верхняя юра-нижний мел Восточного Забайкалья.

Seletya kryštofovichii Dorofeev, 1979 - мел Казахстана.

Wielandiella kryštofovichii Prynada, 1932 - нижний мел Южного Приморья.

Отдел покрытосеменных:

Acer kryštofovichii Borsuk, 1956 - палеоген Сахалина.

Alangium kryštofovichii Baikovskaja, 1974 - верхний миоцен Южного Приморья.

Aristolochia afrikanii Kolakovsky, 1956 - понт Кодоро (Абхазия).

Cercis kryštofovichii Usnadze, 1971 - олигоцен Приаралья.

Cinnamomum kryštofovichii Vassilevskaja, 1957 - верхний эоцен Туркмении.

Cissites kryštofovichii Jarmolenko, 1935 - верхний мел Казахстана.

Cocculus kryštofovichii Pjinskaja, 1971 - цагаян Буреинского бассейна.

Cyclobalanopsis kryštofovichii Kolakovsky, 1954 - плиоцен Абхазии.

Dalbergia kryštofovichii Dorofeev, 1954 - олигоцен Азербайджана.

Dalbergia kryštofovichii Kassumova, 1960 - средний олигоцен Азербайджана.

Daphnogene kryštofovici Pimenova, 1937 - эоцен Житомирской области.

Daphnogene kryštofovici Vassilevskaja, 1963 - эоцен Мугоджар.

Dryophyllum kryštofovichii Pjinskaja, 1957 - эоцен Казахстана.

Eucommia kryštofovichii Negru, 1972 - неоген Молдавии.

Hamamelis kryštofovichii Jakubovskaja, 1955 - миоцен Молдавии.

Juglans kryštofovichii Gorbunov, 1956 - олигоцен окрестностей г.Томска.

Liriodendron kryštofovichii Dorofeev, 1983 - миоцен Западной Сибири.

Lizyphus kryštofovichii Vassilevskaja, 1974 - верхний мел Дальнего Востока.

Mahonia kryštofovichii Stephyrtza, 1971 - неоген Молдавии.

Magnolia kryštofovichii Borsuk, 1956 - палеоген Сахалина.

Menispermites kryštofovichii Vachrameev, 1952 - верхний мел Казахстана.

Neolitsea kryštofovichii (Vassilevskaja) Baikovskaja, 1984, первоначально

Daphnogene - палеоцен Южного Урала.

Okotea kryštofovichii (Vassilevskaja) Imchanitzkaja, 1974 - эоцен Туркмении.

Oreodaphne kryštofovichii Givulescu, 1961 - неоген Румынии.

Ostrya kryštofovichii Baikovskaja, 1965 - миоцен Украины.

Padus kryštofovichii Chelebaeva, 1978 - миоцен Камчатки.

Palmoxylon kryštofovichii Shilkina, 1973 - эоцен Поволжья.

Papilionaceophyllum kryštofovichii Krassilov, 1973 - верхний мел Амурской области.

Phyllites kryštofovici (Klimova) Pjinskaja, 1982, первоначально *Quercus* - миоцен Дальнего Востока.

Pepriploca kryštofovichii Kornilova, 1960 - нижний миоцен Тургайского прогиба.

Populus kryštofovichii Pjinskaja, 1976 - олигоцен Зайсана.

Quercus kryštofovichiana Baranov, 1956 - плиоцен бас. р. Кама.

Tamarix kryštofovichii Taktajan & Kutuzkina, 1969 - сармат Армении.

Trapa kryštofovici V.Vassiljev, 1954 - эоцен-миоцен бас.р.Иркуты.

Trochodendroides kryshstofovichii (Илжинская) Илжинская, 1974 - цагаан Бурейн-ского бассейна.

Weigella kryshstofovichiana Dorofeev, 1957 - верхний олигоцен-сармат Западной Сибири.

Tetraporina kryshstofovichii Naumova, 1950 - пыльца типа покрытосеменных, нижний карбон Подмосковского бассейна.

Кротов Павел Иванович (1852-1914), геолог, палеонтолог, исследователь геологии европейской части России.

Nodosaria krotovi Tscherdynzev, 1914 - подкласс фораминифер, верхняя пермь Поволжья.

Pseudofusulina krotovi (Schellwien, 1908), первоначально *Fusulina* - подкласс фораминифер, нижняя пермь Урала и Тимана.

Buchia krotovi (Pavlow, 1907), первоначально *Aucella* - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Поволжья.

Palaeolima krotovi (Stuckenberg, 1898), первоначально *Lima* - класс двустворчатых моллюсков, нижняя пермь Урала.

Palaeomutela krotovi Netschajew, 1894 - класс двустворчатых моллюсков, пермь Русской платформы.

Pterinopecten krotovi Frederix, 1915 - класс двустворчатых моллюсков, пермь Русской платформы.

Bitaunioceras krotovi Davingthall, 1951 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Приуралья.

Crimites krotovi (Karpinsky, 1889), первоначально *Agathiceras* - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Северного Урала.

Disitoceras krotovi Kruglov, 1928 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Урала.

Krotovia Fredericks, 1928 - класс замковых брахиопод, карбон европейской части России.

Круглов Михаил Васильевич (1900-1933), геолог, палеонтолог, изучал палеозойские наугилюидеи.

Clinophyllum (?) *kruglovi* Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Alpenoceras kruglovi Kuzmin, 1965 - класс головоногих моллюсков, средний девон Новой Земли.

Aktastioceras kruglovi Shimansky, 1948 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Урала.

Metacoceras kruglovi Ruzhencev & Shimansky, 1954 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Урала.

Chonetes (*Rugosochonetes*) *kruglovi* Fredericks, 1929 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Крылова Анна Кузьминична (1908-1993), палеонтолог, специалист по брахиоподам девона.

Atrypa krylovae A.Furssenko & Kovkuto, 1955 - класс замковых брахиопод, верхний девон Белоруссии.

Striatochonetes krylovae Mikrjukov, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний девон европейской части СССР.

Крымголец Григорий Яковлевич (1907-1997), видный биостратиграф, палеонтолог. Основные работы посвящены стратиграфии и головоногим моллюскам юры и мела СССР.

Chaetopsis krimholzi Javorsky, 1947 - класс коралловых полипов, верхняя юра Средней Азии.

Класс головоногих моллюсков:

Dactyloteuthis krimholzi Nikitin, 1975 - юра Донбасса.

Hibolites krimholzi Stoyanova-Vergilova, 1970 - нижний мел Болгарии.

Microhibolites krimholzi Nazarishvili, 1973 - нижний мел Грузии.

Nannobelus krimholzi Sachs, 1970 - нижняя юра Северной Сибири.

Pachyteuthis (Microbelus) krimholzi Gustomesov, 1960 - верхняя юра европейской части России.

Keplerites (Gowericeras) krimholzi Lominadze & Sakharov, 1985 - нижний меловой Северного Кавказа.

Quenstedticeras (Quenstedticeras) krimholzi Amanniazov, 1962 - верхняя юра Туар-Кыра.

Turkmenithyris krimholzi E.Prosovskaia, 1962 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Средней Азии.

Кудрявцев Михаил Павлович (1905-1979), специалист по стратиграфии и цефалоподам мела Юга СССР.

Pseudotetragonites kudrjavzevi Drushits, 1956 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа.

Deshayesites kudrjavzevi I. Mikhailova, 1958 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа.

Кузина Вероника Ивановна (р.1926), исследователь фораминифер мела и кайнозой бассейна Тетис.

Globulina kusinae O.Djanelidze, 1970 - подкласс фораминифер, нижний неоген Абхазии.

Кузина Лидия Федоровна (р.1926), палеонтолог, изучает каменноугольные амmonoидеи.

Paraloxoceras lydiae Shimansky, 1968 - класс головоногих моллюсков, нижний карбон Урала.

Кузнецов Ефрем Александрович (1892-1976), известный петрограф.

Monograptus kuznetsovi Tchernyshev, 1936 - класс граптолитов, верхний силур Пай-Хоя.

Echinonchus efremi Litvinovich, 1962 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Центрального Казахстана.

Кузнецов Сергей Сергеевич (1892-1988), видный геолог, основные работы по региональной и исторической геологии, геоморфологии и гидрогеологии ряда районов СССР, автор многочисленных учебников.

Cardium kuznetzovi Charatischvili, 1952 - класс двустворчатых моллюсков, нижний неоген Грузии.

Turritella turris Basterot var. *sergei* Charatischvili, 1948 - класс брюхоногих моллюсков, нижний неоген Грузии.

Кузьмин Анатолий Михайлович (р.1928), специалист по силурийским и девонским цефалоподам Новой Земли.

Platycnoceras kuzmini Zhuravleva, 1972 - класс головоногих моллюсков, нижний или средний девон Новой Земли.

Lanceomyonia kuzmini (Tcherkesova, 1969), первоначально *Hebetoecchia* - класс замковых брахиопод, девон Таймыра.

Куликowa Вера Фроловна (р.1930), палеонтолог, специалист по двустворчатым моллюскам девона России.

Gypidula verae Ržonsnitskaja, 1960 - класс замковых брахиопод, нижний девон Кузбасса.

Кулков Николай Петрович (р.1928), исследователь геологии Алтае-Саянской области, специалист по брахиоподам силура и девона.

Altajaspis kulkovi Yolkin, 1965 - класс трилобитов, нижний силур Алтая.

Howellella kulkovi Gratsianova, 1967 - класс замковых брахиопод, нижний девон Алтая.

Кумпан Петр Васильевич (1891-1937), исследователь геологии Донбасса.

Triticites montiparus var. *kumpani* Putrja, 1940 - подкласс фораминифер, верхний карбон Донбасса.

Kumpanophyllum Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Lonsdaleiastraea (?) *kumpani* Fomitchev, 1953 - подкласс четырехлучевых кораллов, средний карбон Донбасса.

Griffithides (*Cyphinium*) *kumpani* Weber, 1933 - класс трилобитов, средний-верхний карбон Донбасса.

Leda kumpani Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Донбасса.

Pseudomonotis kumpani Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний-верхний карбон Донбасса.

Dicromyocrinus kumpani Yakovlev, 1956 - класс морских лилий, средний карбон Донбасса.

Donbassechinus kumpani Faas, 1941 - класс морских ежей, нижний карбон Донбасса.

Кумпан Семен Васильевич (1883-1948), специалист по угольной геологии и методике разведок.

Naiadites kumpani (Fedotov, 1937), первоначально *Posidoniella* - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Кузбасса.

Sphaenopteris kumpanii Neuburg, 1948 - отдел папоротниковидных растений, верхний карбон Кузбасса.

Курбатов Валентин Викторович (р.1937), геолог, палеонтолог, специалист по юрским фораминиферам Узбекистана.

Goniomya kurbatovi Rerpan, 1981 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Средней Азии.

Куренкова Валентина Григорьевна (р.1945), специалист по неоген-четвертичным фораминиферам Средиземноморья.

Kurenkovia Melnikova, 1981 - подкласс остракод, средний ордовик Сибирской платформы.

Курлаев Виктор Иванович (1913-1989), исследователь верхнего мела, палеогена и неогена юго-востока европейской части России.

Cypria kurlaevi Karmishina, 1971 - подкласс остракод, верхний неоген европейской части России.

Куторга Степан Семенович (1805-1861), палеонтолог, профессор геологии Петербургского университета.

Kutorgoceras Balashov, 1962 - класс головоногих моллюсков, средний ордовик Сибири.

Kutorgina Billings, 1861 - класс беззамковых брахиопод, нижний кембрий Канады.

Kutorginella E. Ivanova, 1951 - класс замковых брахиопод, верхний карбон Подмосковья.

Polypora kutorgae Stuckenberg, 1895 - тип мшанок, верхний карбон Тимана.

Cheilanthites kutorgae Fischer de Waldheim, 1840 - отдел папоротниковидных растений, пермь Южного Приуралья.

Araucarites kutorgae Mercklin, 1855 - отдел голосеменных растений, пермь Южного Приуралья.

Кушлин Борис Константинович (1925-1998), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены триасовым отложениям и моллюскам Памира.

Uralophyllum kuschlini Sixtel, 1960 - отдел голосеменных растений, верхний триас Памира.

Кушнар Людмила Владимировна (р.1929), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и двустворчатым моллюскам верхнего палеозоя Средней Азии.

Paragoniozona kushnae Licharev, 1977 - класс брюхоногих моллюсков, нижний карбон Средней Азии.

Кушнар Сергей Александрович (1907-1943), геолог, исследователь Средней Азии (главным образом Кызыл-Кумов).

Cerastoderma kushnari (Mirkamalova, 1956), первоначально *Cardium* - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен Средней Азии.

Cordiopsis kushnari Mirkamalova, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, средний-верхний палеоген Средней Азии.

Лагузен Иосиф Иванович (1846-1911), известный геолог, палеонтолог, основные палеонтологические работы посвящены фауне мезозоя европейской части России.

Amplexus lahuseni Stuckenberg, 1895 - класс коралловых полипов, нижний карбон Урала.

Buchia lahuseni (Pavlow, 1907), первоначально *Aucella* - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Clamys lahuseni (Borissiak & Ivanov, 1917), первоначально *Pecten* - класс дву-

створчатых моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Kepplerites (Gowericeras) lahuseni (Pagona & Bonarelli, 1895), первоначально *Kepplerites* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Франции.

Aechmella lahuseni Voigt, 1967 - тип мшанок, верхний мел Мангьшлага.

Fenestella lahuseni Stuckenber, 1895 - тип мшанок, нижняя пермь Урала.

Procerulina lahuseni (Tschernyschew, 1885), первоначально *Pentamerus* - класс замковых брахиопод, нижний девон Урала.

Rhabdocidaris lahuseni Gerasimov, 1955 - класс морских ежей, верхняя юра европейской части России.

Aulacodiscus lahusenii Witt, 1886 - диатомовые водоросли, палеоцен Поволжья.

Nitzschia lahuseni Pantocsek, 1902 - диатомовые водоросли, миоцен Крыма.

Equisetum lahusenii Romanovsky, 1878 - отдел хвощевидных растений, юра Казахстана.

Лазаренко Надежда Прокофьевна (р.1925), специалист по биостратиграфии и трилобитам кембрия Арктики.

Класс трилобитов:

Lazarenkiura Rosova, 1977 - верхний кембрий Сибири.

Alokistocare lazarenko Jegorova, 1976 - средний кембрий Сибири.

Judomia (?) lazarenkovae Repina, 1982 - нижний кембрий Сибири.

Лазуткин Петр Спиридонович (1903-1952), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и брахиоподам силура и девона Кузбасса.

Favosites lazutkini Tchernyshev, 1951 - класс коралловых полипов, силур Кузбасса.

Schlüeteria lazutkini (Bulvanker, 1958), первоначально *Phillipsastrea* - класс коралловых полипов, нижний девон Кузбасса.

Proetus lazutkini N.Tchernysheva, 1951 - класс трилобитов, средний девон Кузбасса.

Lazutkinia Ržonsnickaja, 1952 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузбасса.

Atrypa lazutkini Alekseeva, 1960 - класс замковых брахиопод, нижний девон Кузбасса.

Camarotoechia lazutkini Ržonsnickaja, 1955 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузбасса.

Лалиев Александр Григорьевич (1912-1990), геолог-нефтяник, основные труды посвящены стратиграфии кайнозойских нефтеносных отложений Грузии.

Nonion alexandri Archvadze, 1953 - подкласс фораминифер, нижний миоцен Абхазии.

Ламанский Владимир Владимирович (1874-1944), геолог, палеонтолог, автор исследований по стратиграфии и трилобитам ордовика северо-запада СССР.

Megistaspidella (Spinopyge) lamanskii (Schmidt, 1906), первоначально *Megalaspis* - класс трилобитов, нижний ордовик северо-запада СССР.

Ptychopyge angustifrons lamanskiyi Balaschova, 1964 - класс трилобитов, нижний ордовик северо-запада СССР.

Ланге Октавий Константинович (1883-1975), крупный гидрогеолог.

- Belemnitella langei* Schatsky, 1924 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Донбасса.
- Diplopodia langei* Vialov, 1930 - класс морских ежей, нижний мел Туркмении.
- Oktavites* Levina, 1928 - класс граптолитов, нижний силур Средней Азии.
- Лапина Нина Николаевна** (р.1925), палеонтолог, изучает каменноугольные брахиоподы.
- Echinoconchus lapini* Abramov, 1965 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Сетте-Дабана.
- Лебедева Зоя Александровна** (1893-1975), геолог, исследователь Западной Монголии и Тувы.
- Rabdocyathella lebedevae* Vologdin, 1938 - тип археоциат, нижний кембрий Монголии.
- Heliolites lebedevae* Tchernychev, 1937 - класс коралловых полипов, силур Тувы.
- Bergeriaspis lebedevae* Pokrovskaya, 1959 - класс трилобитов, нижний кембрий Тувы.
- Shanganella lebedevae* Pokrovskaya, 1959 - класс трилобитов, нижний кембрий Тувы.
- Leptaena lebedevae* N.Tchernysheva, 1937 - класс замковых брахиопод, нижний девон Монголии.
- Левинсон-Лессинг Франц Юльевич** (1861-1939), выдающийся геолог, академик АН СССР.
- Myophorella* (*Myoporella*) *loewinson-lessingi* (Renggarten, 1926), первоначально *Trigonia* - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.
- Nerinea loewinson-lessingi* Pselincev, 1931 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра Крыма.
- Kochiproductus levinsonlessingi* Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.
- Левницкий Евгений Сергеевич** (р.1930), специалист по трилобитам палеозоя Казахстана и Алтая, десятиногим ракообразным мезозоя и кайнозоя России и Казахстана.
- Herrmannina levitskii* Abushik, 1968 - подкласс остракод, средний девон Алтая.
- Леонов Георгий Павлович** (1908-1983), известный геолог, занимавшийся общими вопросами стратиграфии, стратиграфией палеогена.
- Lyonsia leonovi* Murotzev, 1952 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Украины.
- Лермонтова Екатерина Владимировна** (1889-1942), палеонтолог, стратиграф, крупный специалист по стратиграфии и фауне (трилобиты, брахиоподы) кембрия СССР.
- Fansucyathus lermontovae* Korschunov & Rozanov, 1969 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Класс трилобитов:

- Lermontovia* Suvorova, 1956 - нижний кембрий р.Лена.
- Lermontoviella* Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Восточного Саяна.
- Acidaspides lermontovae* N.Tchernysheva, 1953 - средний кембрий Сибири.

Anomocare lermontovae Ivshin, 1953 - средний кембрий Казахстана.
Batenioides lermontovae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна.
Bergeroniellus lermontovae Suvorova, 1956 - нижний кембрий р.Лена.
Botomella ekaterinae Suvorova, 1958 - нижний кембрий Сибири.
Bowmania lermontovae Kobayashi, 1943 - верхний кембрий Сибири.
Hebediscus lermontovae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна.
Poliellina lermontovae Poletaeva, 1936 - нижний кембрий Западного Саяна.
Redlichina lermontovae Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Тувы.
Reedus lermontovae Dalmatov, 1976 - средний кембрий Северного Прибай-
калья.

Triangulaspis lermontovae Lazarenko, 1957 - нижний кембрий Сибири.
Tritoechia lermontovae (Lessnikova, 1960), первоначально *Billingsella* - класс
замковых брахиопод, нижний ордовик Южного Урала.

Novitatus lermontovae Syssoiev, 1968 - хитинозоа, нижний кембрий Сибири.
Лесникова Альдона Федоровна (1889-1942), палеонтолог, специалист по
биостратиграфии и фауне ордовика.

Pseudoasaphus lesnikovae Balaschova, 1976 - класс трилобитов, ордовик евро-
пейской части СССР.

Ptychopyge lesnikovae Balaschova, 1964 - класс трилобитов, нижний ордовик
европейской части СССР.

Esthoniopora lessnikovae Modzalevskaya, 1953 - тип мшанок, нижний ордовик
Прибалтики.

Imbricatia lessnikovae Andreeva, 1960 - класс замковых брахиопод, нижний ор-
довик Урала.

Pentagonocyclicus lesnikovae Yeltysheva, 1964 - класс криноидей, ордовик евро-
пейской части СССР.

Ли Петр Федорович (1911-1995), стратиграф, литолог, основные работы
посвящены Западной Сибири.

Lentikulina lii Levina, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной
Сибири.

Либрович Леонид Сигизмундович (1891-1967), известный геолог, палеон-
толог и стратиграф, специалист по каменноугольным аммоноидеям СССР.

Profusulinella librovitchi (Dutkevitch, 1934), первоначально *Fusulinella* - под-
класс фораминифер, средний карбон Урала.

Cyrtosymbole librovitchi Weber, 1937 - класс трилобитов, нижний карбон Урала.

Класс головоногих моллюсков:

Baschkirites librovitchi Quinn & Saunders, 1968 - средний карбон США.

Beyrichoceras librovitchi A.Попов, 1965 - нижний карбон Тянь-Шаня.

Homoceratoides librovitchi Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1978 - средний кар-
бон Урала.

Prolecanites librovitchi (Ruzhencev, 1949), первоначально *Rhipaeocanites* -
нижний карбон Южного Урала.

Shumaerdites librovitchi Ruzhencev, 1940 - верхний карбон Урала.

Класс замковых брахиопод:

- Enantiosphen librovitschi* Nalivkin, 1951 - средний девон Урала.
Giblochonetes librovitschi Nalivkin, 1979 - нижний карбон Урала.
Neospirifer librovitchi Donakova, 1972 - нижний-средний карбон Урала.
Productus (Cancrinella) librovitschi Stepanov, 1934 - нижняя пермь Урала.
Schuchertella librovitchi Solomina, 1973 - средний карбон Урала.

Schizoblastus librovitchi Yakovlev, 1941 - класс бластоидей, нижний карбон Южного Урала.

Ливеровская Евгения Васильевна (1906-1955), геолог, палеонтолог, специалист по моллюскам палеогена Юга СССР.

Класс двустворчатых моллюсков:

- Inoceramus liverowskyae* Saveliev, 1962 - нижний мел Мангышлака.
Nucula liverowskyae Saveliev, 1960 - нижний мел Мангышлака.
Ostrea liverovskajae Пжина, 1973 - верхний эоцен Мангышлака.
Pitar liverovskajae Kachanova, 1968 - эоцен Средней Азии.
Venericardia liverovskae Mironova & Zacharova, 1975 - палеоцен Ферганы.

Pleurotoma liverovskajae Пжина, 1960 - класс брюхоногих моллюсков, олигоцен Мангышлака.

Липина Ольга Александровна (р.1913), палеонтолог, изучает верхнедевонские и каменноугольные фораминиферы России.

Подкласс фораминифер:

Oldella Pronina, 1968 - верхний силур Сибири.

Glomospiranella lipinae Grozdilova & Lebedeva, 1954 - нижний карбон Северного Урала.

Endothyra oldae Grozdilova & Lebedeva, 1954 - нижний карбон Северного Урала.

Липман Раиса Хаямовна (р.1914), палеонтолог, стратиграф, специалист по радиоляриям позднего мела и палеогена.

Eponides rae Balakhmatova, 1952 - подкласс фораминифер, палеоген Туркмении.

Подкласс радиолярий:

Lipmanella Loeblich & Tappan, 1961 - современное Средиземное море.

Lipmanium Pessagno, 1969 - верхний мел Калифорнии.

Cadium lipmanae Runeva, 1974 - миоцен Камчатки.

Senosphaera lipmanae Borissenko, 1960 - палеоцен Предкавказья.

Lithoscampa lipmanae Kh.Aliev, 1961 - нижний мел Азербайджана.

Microsciadiacapsa lipmanae Pessagno, 1969 - верхний мел Калифорнии.

Preconocariomma lipmanae Pessagno, 1969 - верхний мел Калифорнии.

Rodosphaera lipmanae Zagorodnuk, 1970 - эоцен Прикаспия.

Лисицын Константин Иванович (1881-1933), видный стратиграф, палеонтолог и гидрогеолог.

Eolithostrotionella lissitzini Zhizhina, 1960 - класс коралловых полипов, нижний карбон Донбасса.

Yakovleviella lissitzini Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний

карбон Донбасса.

Лисогор Калиса Арсеньевна (р.1920), специалист по биостратиграфии и трилобитам кембрия и ордовика Казахстана.

Lisogoraspis Apollonov, 1974 - класс трилобитов, верхний ордовик Казахстана.

Lisogorites Tchugaeva, 1958 - класс трилобитов, средний ордовик Казахстана.

Tamdoceras lisogorae Malinovskaya, 1964 - класс головоногих моллюсков, верхний кембрий Казахстана.

Литвин Петр Александрович (1924-1999), геолог-съемщик, изучавший мезо-кайнозойские отложения Казахстана и Средней Азии.

Tanaodon litvini V.Kulikova, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, средний девон Тургая.

Surangopaludina litvinica Martinson & Maderny, 1969 - класс брюхоногих моллюсков, олигоцен Тургая.

Литвинович Нина Васильевна (1906-1997), специалист по брахиоподам и стратиграфии верхнего палеозоя Казахстана.

Campophyllum litvinovitschae Soshkina, 1937 - класс коралловых полипов, средний девон Урала.

Anthraconeilo litvinovitchae Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, нижний карбон Казахстана.

Streblopteria litvinovitchae Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, нижний карбон Казахстана.

Neoglyphioceras litvinovichae Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний карбон Казахстана.

Minussina litvinovichae Troizkaya, 1968 - тип мшанок, верхний девон Казахстана.

Ushkolia litvinovitschae Martynova & Sverbilova, 1969 - класс замковых брахиопод, средний девон Казахстана.

Blothrocrinus litvinovitschae Yakovlev, 1954 - класс морских лилий, нижний карбон Казахстана.

Лихарев Борис Константинович (1887-1973), известный геолог и палеонтолог, основные работы по палеонтологии посвящены каменноугольной и пермской фауне СССР.

Подкласс фораминифер:

Daixina licharevi Davydov, 1986 - верхний карбон Дарваза.

Pseudofusulina (Daixina) licharevi Kalmykova, 1972 - нижняя пермь европейской части СССР.

Pseudonodosaria licharevi К.М.-Maclay, 1972 - верхняя пермь европейской части СССР.

Triticites licharevi Putrja, 1940 - верхний карбон Донбасса.

Класс двустворчатых моллюсков:

Atomodesma licharevi Muromzeva, 1984 - верхняя пермь Северо-Востока России.

Conocardium licharevi Muromzeva & Alexandry-Sadova, 1975 - средний карбон Урала.

Parallelodon licharewi Maslennikov, 1935 - верхняя пермь севера европейской части России.

Pseudoconocardium licharewi Zavodowsky, 1960 - верхняя пермь Северо-Востока России.

Pterinopecten licharevi Frederiks, 1915 - нижняя пермь Урала.

Schizodus licharevi Kulikov, 1967 - верхняя пермь севера европейской части России.

Fenestella licharewi Schulga-Nesterenko, 1941 - тип мшанок, нижняя пермь Южного Урала.

Класс замковых брахиопод:

Licharewella Sokolskaja, 1960 - нижняя пермь Северного Кавказа.

Licharewia Einor, 1939 - верхняя пермь Поволжья.

Isogramma licharevi Aisenverg, 1964 - средний карбон Донбасса.

Neospirifer licharewi Abramov, 1970 - пермь Северо-Востока России.

Paeckelmannia licharewi Zavodowsky, 1960 - нижняя пермь Северо-Востока России.

Dinichthys licharevi Obrucheva, 1956 - класс панцирных рыб, верхний девон Тимана.

Jugosuchus licharevi Riabinin, 1962 - класс земноводных, верхняя пермь европейской части СССР.

Личков Борис Леонидович (1888-1966), выдающийся геолог, работавший в разных областях науки, в том числе по общим вопросам палеонтологии; изучал мезозойские моллюски.

Litschkovitrigonia Saveliev, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Litschkovitrigonia litschkovi (Mordvilko, 1953), первоначально *Trigonia* - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Anahoplites litschkovi Saveliev, 1968 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Neohibolites lickovi Natskyi, 1916 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Лобжанидзе Григорий Петрович (р.1931), специалист по стратиграфии и тектонике мезо-кайнозойских отложений Грузии.

Pseudocrioceras lobjanidzei Kakabadze, 1981 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Лозовский Владилея Рувимович (р.1934), геолог, специалист по стратиграфии континентального триаса и тектонике европейской части России.

Gnathorhiza lozovskii Minich, 1977 - класс рыб, нижний триас европейской части СССР.

Gamosaurus lozovskii Otschev, 1979 - класс пресмыкающихся, нижний триас Южного Приуралья.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765), гениальный ученый и поэт, в области геологии значительно опередивший представления современников.

Syathaxonia lomonoosovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний

карбон Донбасса.

Lomonossovella Ilovaisky in Zonov, 1939 - класс головоногих моллюсков верхней юры европейской части России.

Lomonossovella lomonosovi (Vischniakoff, 1882), первоначально *Ammonites* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Лопатин Иннокентий Александрович (1839-1909), выдающийся геолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока.

Palaearea lopatini Lindstrom, 1882 - класс коралловых полипов, верхний ордовик Сибири.

Phacops (Monoracos) lopatini Schmidt, 1886 - класс трилобитов, средний ордовик Северной Сибири.

Lopatinia Schmidt, 1872 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Северной Сибири.

Inoceratus neocomiensis var. *lopatini* Schmidt, 1872 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Северной Сибири.

Alaria lopatini Schmidt, 1872 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Северной Сибири.

Cylichna lopatini Schmidt, 1872 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Северной Сибири.

Angarella lopatini Asatkin, 1932 - класс беззачатковых брахиопод, нижний ордовик Северной Сибири.

Rhynchospirina lopatini (Stuckenbergh, 1886), первоначально *Rhynchonella* - класс замковых брахиопод, девон Минусинской котловины.

Acanthodes lopatini Rohon, 1890 - класс рыб, нижний карбон Минусинской котловины.

Angaridium lopatini (Schmalhausen, 1878), первоначально *Triphyllopteris* - класс семенных папоротников, верхний карбон верховьев р. Енисей.

Cedrus lopatini Heer, 1878 - класс хвойных растений, верхний мел р. Чулым.

Луцков Николай Павлович (1904-1975), известный геолог и палеонтолог, специалист по меловым головоногим моллюскам Юга СССР.

Lockhartia luppovi Bugrova, 1966 - подкласс фораминифер, палеоцен юго-восточной Туркмении.

Triplasia luppovi Mjatljuk, 1983 - подкласс фораминифер, нижний мел Мангышлака.

Exogyra luppovi Mirkamalov, 1966 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Lopha (Arctostrea) luppovi Vobkova, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Funiptixis luppovi Насобжан & Djalilov, 1983 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Класс головоногих моллюсков:

Luppovella Nikolov, 1966 - нижний мел Болгарии.

Luppovia Bogdanova, Kakabadze & I. Michailova, 1978 - нижний мел Мангышлака.

- Acantohoplites bigoureti luppovi* Kvantaliani, 1971 - нижний мел Абхазии.
- Deshayesites luppovi* Bogdanova, 1983 - нижний мел Туркмении.
- Fallotites luppovi* Khakimov, 1972 - верхний мел Таджикистана.
- Pervinqueria (Subpervinqueria) luppovi* Mirzoev, 1969 - нижний мел Юго-Западного Гиссара.
- Placenticeras luppovi* Pjin, 1975 - верхний мел Юго-Западного Гиссара.
- Schloenbachia luppovi* Manija, 1974 - верхний мел Копетдага.
- Sonneratia luppovi* Saveliev, 1960 - нижний мел Мангышлака.
- Vertumniceras luppovi* (Amanniazov, 1962), первоначально *Quenstedticeras* - верхняя юра Туаркыра.
- Epiaster luppovi* Lobatscheva, 1968 - класс морских ежей, нижний мел Юго-Западного Гиссара.
- Лутугин Леонид Иванович** (1864-1915), известный геолог, исследователь Донецкого и Кузнецкого каменноугольных бассейнов.
- Pseudofusulina lutugini* (Schellwien, 1908), первоначально *Fusulina* - подкласс фораминифер, нижняя пермь Урала.
- Cystolonsdaleia lutugini* Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.
- Griffithides lutugini* Weber, 1933 - класс трилобитов, средний карбон Донбасса.
- Astartella lutugini* Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний-верхний карбон Донбасса.
- Aviculopecten (Deltopecten) lutugini* (Fedotov, 1932), первоначально *Straparollus* - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Донбасса.
- Parallelodon lutugini* (Borissiak, 1905), первоначально *Macrodon* - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Донбасса.
- Schizodus lutugini* Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний-верхний карбон Донбасса.
- Naticopsis lutugini* (Yakovlev, 1899) - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь Донбасса.
- Lagonibelus (Lagonibelus) lutugini* (Khudjaev, 1927), первоначально *Belemnites* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части СССР.
- Rhactorhynchia lutugini* (V.Nalivkin, 1910), первоначально *Rhynchonella* - класс замковых брахиопод, верхняя юра Донбасса.
- Dolosaurus lutugini* Yakovlev, 1901 - класс земноводных, верхний мел Донбасса.
- Abacanodendron lutuginii* Radczenko, 1955 - отдел плауновидных растений, нижний карбон Кузбасса.
- Sigillaria lutuginii* Zalessky, 1904 - отдел плауновидных растений, нижний карбон Кузбасса.
- Cladostrobis lutuginii* Zalessky, 1918 - отдел голосеменных растений, нижняя пермь Кузбасса.
- Любимова Павла Северьяновна** (р.1919), палеонтолог, основные труды посвящены биостратиграфии и фауне остракод мезозоя.

Подкласс остракод:

Ljubimovella Malz, 1961 - средняя юра Германии.

Palaeocytheridella (*Ljubimovina*) Neale, 1962 - нижний мел Англии.

Cytheridea ljubimovae Rosyeva, 1962 - олигоцен Туркмении.

Procytheridea ljubimovae Petnjakova, 1974 - средняя юра европейской части СССР.

Люткевич Евгений Михайлович (1903-1970), палеонтолог и геолог, исследователь пермских и триасовых отложений севера европейской части России.

Placidae lutkevichi (Spizharsky, 1939), первоначально *Amphisites* - подкласс остракод, верхняя пермь севера европейской части России.

Lithophaga lutkevichi Betehtina, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, пермь Казахстана.

Myonia (*Pachymyonia*) *lutkevichi* Astafieva-Urbaitis, 1976 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь Северо-Востока России.

Pseudobakewellia lutkevichi Suveizdis, 1975 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь Прибалтики.

Linoproductus lutkevichi (Stepanov, 1936), первоначально *Productus* - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Урала.

Platistrophia lutkevichi Alichova, 1951 - класс замковых брахиопод, ордовик Прибалтики.

Растения:

Altochara lutkevichii Saidakovsky, 1975 - отдел харовых водорослей, нижний триас Прикаспия.

Paracalamites lutkevichii Schwedov, 1961 - отдел хвощевидных растений, верхняя пермь Таймыра.

Pecopteris lutkevichii Schwedov, 1961 - отдел папоротниковидных растений, верхняя пермь Таймыра.

Ляшенко Алексей Иванович (1917-1992), специалист по стратиграфии и брахиоподам девона европейской части СССР.

Evlanella ljaschenko Egorov, 1950 - подкласс остракод, верхний девон Тимана.

Lonchodina ljaschenko Oвчатанова, 1967 - тип конодонтов, верхний девон Волго-Уральской области.

Маак Ричард Карлович (1825-1886), натуралист, геолог, исследователь Сибири.

Hogmochilina maakii (Schmidt, 1873), первоначально *Isochilina* - подкласс остракод, нижний силур Северной Сибири.

Cheirurus maakii Schmidt, 1886 - класс трилобитов, верхний силур Сибири.

Мадерн Уар Николаевич (1920-1974), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и пресноводным моллюскам кайнозоя СССР.

Madernia Tolstikova, 1980 - класс брюхоногих моллюсков, миоцен Северного Приаралья.

Мазарович Александр Николаевич (1886-1950), видный геолог, основные стратиграфические исследования посвящены пермским и триасовым отложениям востока европейской части России.

Medvediceras masarowici (Muraschkin, 1930), первоначально *Pseudocosmoceras* - класс головоногих моллюсков, средняя юра европейской части СССР.

Мансурадзе Ламара Семеновна (р.1935), исследователь миоценовых фораминифер Грузии.

Hauerina lamarea O.Djanelidze, 1963 - подкласс фораминифер, миоцен Грузии.

Маймескул-Кулиева Галина Васильевна (р.1932), исследователь пермских отложений и позднепермских моллюсков европейской части России.

Orenburgia majmeskuli Otschev, 1968 - класс пресмыкающихся, нижний триас Южного Приуралья.

Макарьева Степанида Филипповна (р.1927), микропалеонтолог, основные труды посвящены юрским фораминиферам и тинтинидам Кавказа.

Lenticulina makarjevae E.Ivanova, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра севера Сибири.

Макридин Владимир Петрович (р.1925), геолог, палеонтолог, известный специалист по брахиоподам мезозоя.

Paracypris makridini Lubimova, 1956 - подкласс остракод, верхняя юра европейской части СССР.

Класс замковых брахиопод:

Makridinirhynchia macridini Sučić-Protič, 1969 - нижняя юра Югославии.

Chatwinothyris macridini Zelinskaja, 1975 - палеоцен Крыма.

Gusarella macridini Pojarisskaja, 1968 - верхняя юра Средней Азии.

Максимова Злата Александровна (1912-1978), палеонтолог, специалист по трилобитам силура-перми СССР.

Biologina maximovae Tschugaeva, 1973 - класс трилобитов, нижний ордовик Северо-Востока России.

Calliops maximovae Tschugaeva, 1964 - класс трилобитов, средний ордовик Омuleвских гор.

Мандельштам Михаил Иосифович (1902-1980), палеонтолог, основные труды посвящены мезозойским и кайнозойским остракодам СССР.

Подкласс остракод:

Mandelstamia Lubimova, 1955 - верхняя юра европейской части СССР.

Bairdia mandelstami Posner, 1951 - нижний карбон европейской части СССР.

Syprinotus mandelstami Пни́ckaя, 1959 - плиоцен Причерноморья.

Sypris mandelstami Lubimova, 1962 - олигоцен Туркмении.

Sythereloidea mandelstami Neale, 1966 - нижний мел Крыма.

Galliaecytheridea mandelstami (Lubimova, 1955), первоначально *Palaeocytheridea* - верхняя юра европейской части СССР:

Leptocythere mandelstami Markova, 1959 - олигоцен Туркмении.

Loxocochia mandelstami M.Vekua, 1975 - плиоцен Грузии.

Марковский Борис Павлович (1895-1966), видный геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и брахиоподам девона.

Ammobaculites markovskii N.Tchernysheva, 1952 - подкласс фораминифер, верхний девон Урала.

Paradechenella markovskii Z. Maximova, 1955 - класс трилобитов, средний девон Урала.

Pteria (Pskovia) markovskii B. Nalivkin, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхний девон европейской части СССР.

Dolorthoceras markovskiyi Zhuravleva, 1978 - класс головоногих моллюсков, верхний девон Урала.

Pamirioceras markovskii A. Pavlov, 1967 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Памира.

Contractenus markovskii G. Ljaschenko, 1955 - класс тентакулитов, средний девон Урала.

Класс замковых брахиопод:

Adolfia markovskii Bublitschenko, 1974 - нижний карбон Алтая.

Atrypa markovskii Ržonsnitskaja, 1968 - средний девон Кузбасса.

Isorthis markovskii (Tchernychev, 1937), первоначально *Leveneia* - верхний силур Тувы.

Ovatia markovskii Donakova, 1977 - нижний карбон Урала.

Plectorhynchella markovskii Rozman, 1960 - верхний девон Мугоджар.

Purdonella markovskii Zavadowsky, 1968 - нижняя пермь Северо-Востока

России.

Мартинсон Герберт Генрихович (1911-1997), палеонтолог, известный специалист по пресноводным моллюскам мезозоя и кайнозоя СССР, Монголии и Китая.

Brachygrapta martinsoni Trussova, 1975 - подкласс филлопод, нижний мел Монголии.

Timiriasevia martinsoni Stankevitch, 1974 - подкласс остракод, верхний мел Монголии.

Baissoptera martinsoni O. Martynova, 1961 - класс насекомых, верхняя юра Забайкалья.

Класс двустворчатых моллюсков:

Martinsonella Hong, 1965 - нижний мел Китая.

Martinsoniconcha Starobogatov, 1970 - нижний мел Забайкалья.

Amesoda martinsoni Tolstikova, 1973 - эоцен-олигоцен Зайсана.

Anodonta martinsoni S. Popova, 1961 - миоцен Прибайкалья.

Cuneopsis martinsoni Huan, 1964 - миоцен Прибайкалья.

Margaritifera martinsoni Modell, 1964 - миоцен Прибайкалья.

Класс брюхоногих моллюсков:

Melanoides martinsoni Zarnil'skaja, 1965 - верхний мел Ферганы.

Sinotaria martinsoni S. Popova, 1981 - миоцен Прибайкалья.

Мартынов Андрей Васильевич (1879-1938), крупный специалист-палеонтолог.

Archidermapteron martynovi Vishniakova, 1980 - класс насекомых, верхняя юра Средней Азии.

Мартынова Ольга Михайловна (1900-1997), специалист по древним насекомым СССР.

Класс насекомых:

Oigamartinovia Becker-Magdisova, 1958 - нижняя юра Средней Азии.
Athous (Athousiomorphus) olgae Yablokoff-Khzorjian, 1961 - олигоцен Прибалтики.

Glossopterus martynovae Sharov, 1966 - нижняя пермь Приуралья.

Multimodus martynovae Sukatsheva, 1968 - нижний (?) мел Забайкалья.

Unio martynovae Martinson & Hong, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Забайкалья.

Маслеников Дмитрий Федорович (1904-1953), геолог, палеонтолог, изучавший двустворчатые моллюски и брахиоподы перми СССР.

Класс двустворчатых моллюсков:

Edmondia maslennikovi Kulikov, 1967 - верхняя пермь севера европейской части СССР.

Netschaewia maslennikovi Lutkevich & Lobanova, 1970 - пермь Северо-Востока России.

Paleomutela maslennikovi Káney, 1986 - верхняя пермь Северного Приуралья.

Jakutoproductus maslennikovi Kotljar, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Машрыков Керим Керимович (1909-1974), видный геолог, академик АН Туркмении. Основные труды посвящены геологии Туркмении.

Caspiollina maschrikovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении.

Cytheridea maschrikovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении.

Euaspidoceras maschrykovi Amanniazov, 1962 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Туркмении.

Мейстер Александр Карлович (1865-1938), известный исследователь геологии Сибири и Казахстана.

Archaeocyathus meisteri Vologdin, 1930 - тип археоциат, нижний кембрий Казахстана.

Meisterella meisteri Ivshin, 1953 - класс трилобитов, средний кембрий Казахстана.

Phillipsia meisteri Weber, 1937 - класс трилобитов, нижний карбон Казахстана.

Lioclema meisteri Troizkaya, 1979 - тип мшанок, верхний девон Казахстана.

Mesoplica meisteri (Peets, 1901), первоначально *Productus* - класс замковых брахиопод, верхний девон Кузбасса.

Retzia meisteri Simorin, 1956 - класс замковых брахиопод, верхний девон Казахстана.

Мёллер Валерия Иванович (1840-1910), член-корреспондент АН, геолог, палеонтолог, известный исследователь каменноугольных и пермских отложений Урала, европейской части России и их фауны.

Подкласс фораминифер:

Moellerina Schellwien, 1898 - верхняя пермь Китая.

Moellerina Eimer & Tickert, 1899 - нижний карбон Подмосковья.

Archaeidiscus moelleri Rauser, 1948 - нижний карбон Подмосковья.

Climacammina moelleri Reitlinger, 1950 - средний карбон европейской части СССР.

Hemifusulina moelleri Rauser, 1951 - средний карбон европейской части СССР.

Pseudoendothyra moelleri (Ozawa, 1925), первоначально *Stufella* - средний карбон Японии.

Pseudofusulina moelleri (Schellwien, 1908), первоначально *Fusulina* - нижняя пермь Урала.

Schwagerina moelleri Rauser, 1936 - нижняя пермь Тимана.

Staffela moellerana Thompson, 1935 - нижняя пермь Армении.

Brachymetopus (Brachymetopina) moelleri Weber, 1937 - класс трилобитов, средний карбон Урала.

Класс замковых брахиопод:

Chonetirella (?) moelleri (Tschernyschew, 1902), первоначально *Chonetes* - нижняя пермь Урала.

Choristites moelleri (Janischewsky, 1900), первоначально *Spirifer* - средний карбон Урала.

Dielasma moelleri Tschernyschew, 1902 - нижняя пермь Урала.

Retaria (?) moelleri (Stuckenberг, 1898), первоначально *Productus* - нижняя пермь Урала.

Меннер Владимир Васильевич (1905-1989), видный геолог, биостратиграф, академик АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены древним позвоночным.

Подкласс фораминифер:

Anomalina menneri Keller, 1946 - верхний мел Кавказа.

Cassidulina menneri Serova, 1984 - олигоцен Камчатки.

Cibicides menneri Serova, 1955 - неоген Предкарпатъя.

Plectogyra menneri Bogush & Juferev, 1961 - нижний карбон Средней Азии.

Mennericyathus Debrenne & Rozanov, 1974 - тип археоциат, нижний кембрий Кузнецкого Алатау.

Menneraspis Pokrovskaya, 1959 - класс трилобитов, нижний кембрий Тувы.

Alataurus menneri Repina, 1964 - класс трилобитов, нижний кембрий Кузнецкого Алатау.

Bailiaspis menneri Korobov, 1973 - класс трилобитов, средний кембрий Восточной Сибири.

Vendomia menneri Keller, 1976 - тип членистоногих, венд севера европейской части России.

Подкласс остракод:

Mennerella Jegorov, 1950 - верхний девон европейской части СССР.

Menneria vladimiri Schischkinskaya, 1964 - верхний девон Поволжья.

Mennerites Jegorov, 1950 - верхний девон европейской части СССР.

Konoxites menneri Jegorov, 1950 - верхний девон европейской части СССР.

Allochiton menneri (Makarenko, 1969), первоначально *Lopidochiton* - класс ло-

рикат, нижний палеоген Украины.

Tylopterella menneri Novojilov, 1958 - класс скорпиономорф, нижний девон Таймыра.

Класс двустворчатых моллюсков:

Mennericeramus Koschelkina, 1971 - средняя юра Восточной Сибири.

Menneroctenia Kalishevich, 1973 - палеоцен Сахалина.

Atomodesma menneri Kulikov, 1978 - верхняя пермь европейской части СССР.

Exogyra menneri Mirkamalov, 1965 - нижний мел Средней Азии.

Inoceramus menneri Koschelkina, 1960 - средняя юра Восточной Сибири.

Keenocardium menneri Kafanov, 1984 - миоцен Камчатки.

Kolytia menneri Kulikov, 1970 - верхняя пермь Северной Сибири.

Posidonia menneri Muromzeva, 1974 - средний карбон Казахстана.

Spondylus menneri Makarenko, 1961 - нижний палеоген Крыма.

Класс брюхоногих моллюсков:

Campanile menneri Gorbach, 1972 - нижний палеоген Крыма.

Strobilops (Strobilops) menneri Prysazhnyuk, 1978 - миоцен Вольно-Подольи.

Класс головоногих моллюсков:

Menneroceras menneri Andrianov, 1985 - нижняя пермь Северной Сибири.

Carinoceras menneri G.Ljaschenko, 1957 - верхний девон европейской части СССР.

Geisonoceras menneri F.Zhuravleva, 1964 - нижний силур Восточной Сибири.

Pavlovia menneri Michailov, 1957 - верхняя юра Подмосковья.

Spanioteuthis menneri Gustomesov, 1979 - нижний мел европейской части СССР.

Mennerilites G.Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон Подольи.

Polycylindrites menneri G.Ljaschenko, 1959 - класс тентакулитов, верхний девон европейской части СССР.

Lingula menneri Merklin, 1954 - класс беззамковых брахиопод, миоцен Средней Азии.

Класс замковых брахиопод:

Chonetes menneri Ljaschenko, 1958 - верхний девон европейской части СССР.

Ivdelinia menneri Andronov, 1961 - средний девон Урала.

Plicatifera menneri Sidiachenko, 1959 - верхний девон Казахстана.

Uchtospirifer menneri Ljaschenko, 1959 - верхний девон Тимана.

Mennerella Schmidt, 1971 - класс морских ежей, неоген Камчатки.

Eomystophum menneri Daniltschenko, 1947 - класс рыб, олигоцен Кавказа.

Lamiosstoma menneri Glikman & Zhelezko, 1985 - класс рыб, палеоген Мангышлака.

Gobihippus menneri Dashzeveg, 1979 - класс млекопитающих, палеоген Монголии.

Mennerius Luljeva, 1967 - золотистые водоросли, верхний мел Украины.

Nilssonia menneri Lebedev, 1974 - отдел голосеменных растений, нижний мел

Западного Приохотья.

Paraburiadia menneri Zimina, 1983 - отдел покрытосеменных растений, верхняя пермь Приморья.

Ziziphus menneri Vachrameev, 1952 - отдел покрытосеменных растений, верхний мел Казахстана.

Archaeoperisaccus menneri Naumova, 1953 - миоспоры, верхний девон европейской части СССР.

Trudopollis menneri (Bolchovitina, 1953) Zaklinskaja, первоначально *Extratripopolenites* - миоспоры, верхний мел европейской части СССР.

Menneria Lorchin, 1975 - сфероидальные микрофоссилии (?), докембрий.

Меннер Владимир Владимирович (р.1931), геолог, занимается изучением среднего палеозоя северных районов России. -

Riphaeolites menneri Smitova, 1982 - класс коралловых полипов, верхний силур Северной Земли.

Longulatus menneri G.Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон Северной Сибири.

Idiospira (?) *menneri* T.Besnossova, 1985 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик Северного Приуралья.

Мерклин Роман Львович (1909-1971), геолог, палеонтолог, известный специалист по стратиграфии и моллюскам кайнозоя Юга СССР.

Класс двустворчатых моллюсков:

Merklinocardium Popov, 1982 - олигоцен Грузии.

Chlamys (*Merklinia*) Sobetski, 1960 - верхний мел Франции.

Inoceramus merklini Koschelkina, 1960 - средняя юра Северо-Востока России.

Класс брюхоногих моллюсков:

Clavatula merklini Amitrov & Mironova, 1973 - эоцен Казахстана.

Pseudoliva merklini Mironova, 1985 - эоцен Казахстана.

Месежников Михаил Семёнович (1931-1989), геолог, палеонтолог, крупный специалист по биостратиграфии и аммонитам юры и нижнего мела.

Lenticulina (?) *michaili* Runeva, 1980 - подкласс фораминифер, средняя юра Якутии.

Planularia mesezhnikovi Dain, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Северного Урала.

Amoeboceras (*Amoebites*) *mesezhnikovi* Sykes & Surlyk, 1976 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северной Сибири.

Vojarkia mesezhnikovi Schulgina, 1969 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Мефферт Борис Федорович (1878-1937), геолог, изучавший Донецкий бассейн, Кавказ, кайнозойскую фауну.

Nummulites mefferti Panteleev, 1933 - подкласс фораминифер, палеоцен Грузии.

Axolithophyllum mefferti Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Cytherelloidea mefferti Selesnjova, 1965 - подкласс остракод, верхний мел Донбасса.

Lenticorbula mefferti Titova, 1982 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен Грузии.

Мехтиев Шафаят Фархад оглы (р.1906), геолог, академик АН Азербайджана, исследователь геологии Азербайджана.

Hipponix mehtijeji Bagmatov, 1951 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен Азербайджана.

Мигачева Евгения Ефимовна (1924-1985), геолог, палеонтолог, изучала аммониты юры, триасовую и юрскую листовую флору.

Pseudogibbirhynchia migatschovae Kamyschan, 1973 - класс замковых брахиопод, средняя юра Кавказа.

Мизинев Николай Владимирович (р.1929), исследователь геологии и полезных ископаемых Западной Сибири и Нижнего Поволжья.

Trochammina misinovi Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Микеладзе Девн (Давид) Соломонович (1906-1934), геолог, исследователь миоценовых моллюсков Грузии.

Loroemilia mikeladzei Bendukidze, 1949 - класс коралловых полипов, верхний оксфорд Грузии.

Actaeonella devii Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Грузии.

Heteroceras devii Rouchadze, 1933 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Миклухо-Маклай Андрей Дмитриевич (1914-1965), известный специалист по стратиграфии и фораминиферам верхнего палеозоя СССР.

Подкласс фораминифер:

Maclaya Каппера & Тогиуата, 1968 - верхняя пермь Японии.

Cornuloculina miklouchi-maclayi Antonova, 1985 - средний триас Кавказа.

Parathuramina miklukho-maclayi Saltovskaja, 1972 - нижний карбон Средней Азии.

Pseudoschwagerina maclayi Bensch, 1972 - нижняя пермь Средней Азии.

Verneuilinoides andrei Ucharskaja, 1970 - верхняя пермь Прибалтики.

Katranophyllum miklucho-maklaji Kropatcheva, 1972 - класс коралловых полипов, нижний карбон Средней Азии.

Trachyleberis mikluchai Mandelstam, 1959 - подкласс остракод, палеоген Средней Азии.

Stegocoelia (Vebericochlis) maclayi Licharev, 1967 - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь Средней Азии.

Licharewia miklucho-maklaji Zavodovskiy, 1959 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь Северо-Востока России.

Schizodus miklucho-maclayi Kuschnar, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Средней Азии.

Miklukhoceras A.Pavlov, 1967 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Памира.

Avonia miklucho-maklaji Abramov, 1970 - класс замковых брахиопод, верхний

карбон Сетте-Дабана.

Мяклухо-Маклай Карина Викторовна (р.1916), специалист по позднепалеозойским фораминиферам.

Подкласс фораминифер:

Armenina karinae М.-MacLay, 1957 - верхняя пермь Закавказья.

Nodosaria karinae Igonin, 1967 - нижняя пермь Приуралья.

Милицина Вера Сергеевна (1924-1999), палеонтолог, специалист по морским лилиям палеозоя Урала.

Trichoerinus milicinae Rozhnov, 1981 - класс криноидей, верхний силур Урала.

Милорадович Борис Владимирович (1911-1950), геолог, палеонтолог, изучавший позднепалеозойские брахиоподы.

Scabriscutellum miloradovitchi Z.Maksimova, 1960 - класс трилобитов, нижний девон Новой Земли.

Cyclus miloradovitchi Kramarenko, 1961 - класс ракообразных, нижняя пермь Урала.

Choristites miloradovichi V.Barchatova, 1970 - класс замковых брахиопод, средний карбон Тимана.

Ivdelina miloradovitchi Andronov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний девон Урала.

Paracodaster miloradovitchi Yakovlev, 1940 - класс бластоидей, нижняя пермь Урала.

Trautscholdicrinus miloradovitschi Yakovlev, 1939 - класс морских лилий, средний карбон Подмосковья.

Миркамалова Софья Хамидовна (1919-1976), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и двустворкам палеогена Средней Азии.

Liostrongia (Kokanostrea) mirkamalovae Rasulov, 1983 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Узбекистана.

Миронова Людмила Владимировна (р.1924), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и двустворкам палеогена Тургая.

Planulina mironovae Bugrova, 1977 - подкласс фораминифер, эоцен Устюрта.

Класс двустворчатых моллюсков:

Angulus (Nomala) mironovae Merklin, 1974 - олигоцен Устюрта.

Gari mironovae Salibaev, 1974 - эоцен Средней Азии.

Chlamys (? Aequipecten) incurvata mironovae Merklin, 1974 - палеоген Приуралья.

Fusiturris mironovae Amitrov, 1971 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен Устюрта.

Миссуна Анна Болеславовна (1869-1922), геолог, палеонтолог, изучала кораллы юры, рыбы карбона.

Productus missunae Mirsinsk, 1938 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь европейской части СССР.

Митгарц Блюма Борисовна (р.1911), геолог, исследователь Средней Азии.

Bulimina mitgarziana Balakhmatova, 1952 - подкласс фораминифер, эоцен Кызылкумов.

Cenosphaera mitgarzae Lipman, 1950 - подкласс радиолярий, эоцен Кызылкумов.

Михайлов Алексей Федорович (1907-1966), специалист в области геологии и полезных ископаемых Северо-Востока России.

Cyclastrum mikhailovi Zhamoïda, 1972 - подкласс радиолярий, нижний мел Северо-Востока России.

Михайлов Николай Петрович (1912-1975), специалист по биостратиграфии и амmonoидеям юры и мела.

Lenticulina michailovi Dain, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Северного Урала.

Cylindroteuthis (Lagonibelus) michailovi Gustomesov, 1960 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северного Урала.

Subdichotomoceras michailovi Mesezhnikov, 1974 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северного Урала.

Михайлова Ирина Александровна (р.1929), палеонтолог, изучает головоногие моллюски юры и мела России, Крыма и Средней Азии.

Deshayesites michailovae Bogdanova, Kvantaliani & Scharikadze, 1979 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа.

Imerites michailovae Kakabadze, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа.

Михальский Александр Октавианович (1854-1904), геолог, палеонтолог, автор известного исследования по аммонитам волжского яруса.

Paleomiliolina michalskii (Wisniowski, 1980), первоначально *Spiroloculina* - подкласс фораминифер, верхняя юра Польши.

Exogyra michalskii Levinski, 1922 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Польши.

Класс головоногих моллюсков:

Michalskia Povaisky, 1941 - верхняя юра европейской части СССР.

Anahoplites michalskii (Semenov, 1899) - альб Мангышлака.

Hecticoceras (Chanasia) michalskii Levinski, 1908 - верхняя юра Польши.

Perisphinctes (Prososphinctes) michalskii Bukovskii, 1887 - верхняя юра Польши.

Polyptychites michalskii Bogoslovsky, 1902 - нижний мел европейской части СССР.

Pseudocosmoceras michalskii (Borissjak, 1908), первоначально *Cosmoceras* - средняя юра Донбасса.

Модзалевская Евгения Алексеевна (1909-1983), палеонтолог, специалист по брахиоподам и мшанкам палеозоя.

Rhachopora modzalevskajae Sokolov, 1958 - класс коралловых полипов, средний девон бассейна р.Амур.

Hexacrinites (?) modzalevskajae Yeltyschewa, 1969 - класс криноидей, верхний девон Дальнего Востока.

Uraschicrinus eugeniae (Yeltyschewa & J.Dubatolova, 1967), первоначально *Althinocrinus* - класс криноидей, средний девон Дальнего Востока.

Можаровский Борис Александрович (1882-1948), знаток геологии юго-востока европейской части СССР.

Mojarowskia Nikolaeva, 1955 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Поволжья.

Моисеев Александр Силович (1893-1939), геолог, палеонтолог, известный специалист по брахиоподам мезозоя СССР.

Cyphosolenus (?) *moisseievi* Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра Крыма.

Nerinella moisseievi Pcelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра Крыма.

Класс замковых брахиопод:

Moisseevia Makridin, 1964 - верхняя юра европейской части СССР.

Moisseevia moisseievi Dagis, 1963 - верхний триас Северного Кавказа.

Euidothyris (?) *moisseevi* E.Proserogovskaya, 1968 - верхняя юра Средней

Азии.

Gusarella moisseevi Pojarisskaja, 1968 - верхняя юра Средней Азии.

Karadagella moisseievi Babanova, 1965 - средняя юра Крыма.

Reticulatia moisseevi Zavadovskiy, 1970 - нижняя пермь Северо-Востока

СССР.

Weberithyris moisseevi (G.Weber, 1949), первоначально *Rectithyris* - нижний мел Крыма.

Zoelleria moisseievi Dagys, 1963 - верхний триас Северного Кавказа.

Моур Георгий Георгиевич (1907-1958), исследователь геологии севера Сибири.

Robustocyathys moori Vologdin, 1937 - тип археоциат, нижний кембрий Северной Сибири.

Kootenia moori Lermontova in Lazarenko, 1962 - класс трилобитов, нижний кембрий Северной Сибири.

Мордвилко Татьяна Александровна (1905-1985), палеонтолог, биостратиграф. Основные работы посвящены мезозою Кавказа, раннемеловым двустворкам Юга СССР.

Класс двустворчатых моллюсков:

Eriphyla mordvilkoae Janin, 1980 - нижний мел Крыма.

Myophorella (*Orthotrigonia*) *mordvilkoae* Janin, 1979 - нижний мел Крыма.

Ptychomya mordvilkoae Utmanova, 1968 - нижний мел Туркмении.

Thetironia tatianae Poslavskaja, 1959 - нижний мел Поволжья.

Trigonia (*Pterotrigonia*) *tatianae* Saveliev, 1958 - нижний мел Мангышлака.

Морозова Валентина Галактионовна (1910-1989), специалист по стратиграфии и фораминиферам мела и палеогена.

Подкласс фораминифер:

Asterigerinella morosovae Vugrova, 1970 - эоцен Туркмении.

Nonion morosovae Lipman, 1955 - олигоцен Западной Сибири.

Robulus morozovae Saperson, 1972 - палеоцен-эоцен Туркмении.

Морозова Ираида Павловна (р.1919), специалист по палеозойским мшанкам.

Тип мшанок:

Iraidina Kiseleva, 1982 - верхняя пермь Дальнего Востока.

Heliopora morozovae Romantchuk, 1979 - нижний девон Дальнего Востока.

Neotrematopora morozovae Troizkaaya, 1963 - средний девон Казахстана.

Permoliocema iraidae Romantchuk, 1966 - верхняя пермь Дальнего Востока.

Москвин Михаил Михайлович (1905-1991), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и морским ежам мела Юга СССР.

Chiton moskvini Makarenko, 1969 - класс лорикат, палеоцен Украины.

Inoceramus moskvini Kharitonov, 1975 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Кавказа.

Музылев Сергей Алексеевич (1901-1984), исследователь геологии Дальнего Востока, знаток методики геологической съемки и картографии.

Eusyringium musylevi Zhamoida, 1953 - подкласс радиолярий, юра Приамурья.

Муратов Михаил Владимирович (1908-1982), видный геолог, член-корреспондент АН СССР, исследователь геологии Кавказа и Крыма.

Nummulites mcuratovi Nemkov & Barkhatova, 1961 - подкласс фораминифер, палеоген Крыма.

Bradocrypaeus muratovi Komarov & Levitski, 1985 - класс трилобитов, верхний девон Закавказья.

Pseudokossmaticeras mouratovi Michailov, 1951 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Крыма.

Мухелишвили Александр Теймуразович (р.1956), палеонтолог, изучает древних грызунов Грузии.

Gibbula alexandri Muskhelishvili, 1980 - класс брюхоногих моллюсков, миоцен Грузии.

Мушкетов Иван Васильевич (1850-1902), известный геолог, исследователь России, Средней Азии и Кавказа.

Lissatrypa muschketovi Nikiforova, 1937 - класс замковых брахиопод, верхний силур Ферганы.

Класс криноидей:

Muschketowicrinus Schewtschenko in Stukalina, 1982 - нижний силур Средней Азии.

Pentagonocyclicus muschketowi Schewtschenko, 1964 - нижний силур Средней Азии.

Мяньиль Ральф Мартович (1924-1990), исследователь стратиграфии и фауны нижнего палеозоя Прибалтики.

Parachasmotopora mannili Morozova & Lavrentjeva, 1981 - тип мшанок, средний ордовик северо-запада европейской части России.

Iocrinus mannili Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик северо-запада европейской части России.

Мятлюк Елена Васильевна (1908-1994), специалист по мезозойским и палеогеновым фораминиферам СССР.

Подкласс фораминифер:

Mjatiukaeina Suleimanov, 1969 - нижний мел Франции.

Haplophragmium elenae Dain, 1959 - верхняя юра европейской части России.

Marginulina mjatiukaе Shokhina, 1954 - верхняя юра европейской части России.

Streblus mjatiukaе Putrja, 1964 - миоцен Предкарпатья.

Найдин Дмитрий Павлович (р.1919), геолог, палеонтолог, известный специалист по стратиграфии и головоногим моллюскам верхнего мела.

Endosacculus (?) *najdini* Voigt, 1967 - класс аскоторацид (подтип ракообразных), верхний мел Прикаспия.

Inoceramus najdini Ivannikov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Донбасса.

Aporrhais (?) *najdini* Blank, 1972 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Донбасса.

Класс головоногих моллюсков:

Anapuzosia najdini Marcinowski, 1977 - нижний мел Крыма.

Belemnitella najdini Kongiel, 1962 - верхний мел Польши.

Schloenbachia najdini Manija, 1974 - верхний мел Туркмении.

Spanioteuthis najdini Gustomesov, 1979 - нижний мел европейской части

СССР.

Exochella najdini Voigt, 1962 - тип мшанок, верхний мел Донбасса.

Treptopora najdini Voigt, 1967 - тип мшанок, верхний мел Мангышлака.

Najdinothyris Makridin & Katz, 1974 - (1964 *nom. nud.*) - класс замковых брахиопод, верхний мел Германии.

Bourgueticrinus najdini Klikushin, 1982 - класс морских лилий, верхний мел Мангышлака.

Наливкин Борис Васильевич (1895-1979), геолог, специалист по стратиграфии и двустворчатым моллюскам девона СССР.

Posidonia (*Karadjalina*) *nalivkini* Sadikov, 1962 - класс двустворчатых моллюсков, верхний девон Казахстана.

Наливкин Василий Алексеевич (1865-1899), геолог, исследователь фауны Донецкой юры.

Arca nalivkini Borissjak, 1905 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Донбасса.

Macrodon nalivkini Yakovlev, 1903 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя пермь Донбасса.

Pecten nalivkini Borissjak, 1917 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Донбасса.

Quenstedticeras nalivkini Borissjak, 1908 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Донбасса.

Septaliphoria nalivkini Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Донбасса.

Cladophlebis nalivkini Thomas, 1911 - отдел папоротниковидных растений, сред-

ния юра Донбасса.

Наливкин Василий Дмитриевич (р.1915), геолог, тектонист, специалист по нефтяной геологии.

Quasiendothyra nalivkini Grosdilova, 1975 - подкласс фораминифер, нижний карбон Урала.

Dorsoplanites nalivkini Mesezhnikov, 1974 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Приполярного Урала.

Batostomella nalivkini Trizna & Klausen, 1961 - тип мшанок, нижняя пермь Урала.

Наливкин Дмитрий Васильевич (1889-1982), известный геолог, палеонтолог, академик АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены брахиоподам позднего палеозоя.

Подкласс фораминифер:

Ammobaculites nalivkini Malachova, 1956 - нижний карбон Урала.

Eostafella nalivkini Malachova, 1957 - нижний карбон Урала.

Praeendothyra nalivkini N.Tchernysheva, 1940 - нижний карбон Урала.

Pseudofusulina nalivkini Leven, 1967 - нижняя пермь Памира.

Monocyathus nalivkini Vologdin, 1939 - тип археоциат, нижний кембрий Урала.

Подкласс коралловых полипов:

Nalivkinella Soschkina, 1939 - верхний девон Урала.

Atveolites nalivkini Sokolov, 1952 - средний девон Урала.

Caninia nalivkini Gorsky, 1978 - средний карбон Урала.

Endophyllum nalivkini Gorsky, 1935 - нижний карбон Новой Земли.

Helioplasmolites nalivkini Chekhovich, 1955 - верхний силур Средней Азии.

Pachypora (?) *nalivkini* Tchernychev, 1936 - верхний девон Северо-Востока

России.

Peneckiella nalivkini Soschkina, 1939 - верхний девон Урала.

Класс трилобитов:

Bronteus nalivkini Weber, 1932 - средний девон Ферганы.

Phacops nalivkini Z.Maximova, 1955 - верхний девон Урала.

Terranovia nalivkini Z.Maximova, 1977 - нижний девон Новой Земли.

Hudsonia nalivkini Lubimova, 1959 - подкласс остракод, верхняя юра европейской части СССР.

Класс двустворчатых моллюсков:

Cardium nalivkini Kolesnikov, 1929 - миоцен Юга СССР.

Didacna nalivkini Wassoewitsch, 1929 - четвертичные отложения Каспия.

Maetra bulgarica var. *nalivkini* Kolesnikov, 1925 - миоцен Юга СССР.

Minetrigonia nalivkini (Tuchkov, 1956), первоначально *Trigonia* - верхний триас Северо-Востока России.

Pectunculus nalivkini Charatischvili, 1948 - миоцен Грузии.

Класс головоногих моллюсков:

Adrianites nalivkini Toumanskaya, 1949 - нижняя пермь Памира.

Artinskia nalivkini Ruzhenzev, 1940 - нижняя пермь Урала.

Asbestoceras nalivkini Zuravleva, 1972 - средний девон Новой Земли.

Hoeninghausia nalivkini (G.Ljaschenko, 1956), первоначально *Koeninites* - верхний девон Тимана.

Mimanarestes nalivkini Bogoslovsky, 1969 - средний девон Урала.

Wangenina nalivkini Toumanskaya, 1963 - нижняя пермь Памира.

Polycylindrites nalivkini (G.Ljaschenko, 1954), первоначально *Tentaculites* - класс тентакулитов, верхний девон европейской части СССР.

Tubulipora nalivkini Nikiforova, 1933 - тип мшанок, нижний карбон Средней Азии.

Класс замковых брахиопод:

Dmitria Sidiachenko, 1961 - верхний девон Средней Азии.

Dmitrispirifer nalivkini Ljaschenko, 1973 - верхний девон Тимана.

Eonalivkinia Vladimirskaya, 1985 - ордовик Тувы.

Nalivkinaria Ržonsnitzkaja, 1968 - средний девон Салаира.

Nalivkinia Bublitschenko, 1927 - нижний силур Салаира.

Brachyprion nalivkini Khalfin, 1948 - нижний девон Алтая.

Conchidiella nalivkini Andronov, 1961 - средний девон Урала.

Cyrtinopsis nalivkini Ržonsnitzkaja, 1952 - средний девон Кузбасса.

Delepinea nalivkini Garan, 1975 - нижний карбон Урала.

Desquamatia nalivkini Ljaschenko, 1958 - верхний девон европейской части СССР.

Dictyoclostus nalivkinianus Litvinovich, 1962 - нижний карбон Казахстана.

Douvillina interstitialis nalivkini Ržonsnitzkaja, 1968 - средний девон

Кузбасса.

Eokarpinskia nalivkini (Nikiforova, 1937), первоначально *Karpinskia* - верхний силур Казахстана.

Eumetria nalivkini Besnossova, 1963 - нижний карбон Кузбасса.

Gruenwaldtia nalivkinoidea Borissjak, 1955 - силур Казахстана.

Minororthis nalivkini Ivanov, 1950 - нижний ордовик Урала.

Neospirifer nalivkini (Bolchovitina, 1938), первоначально *Spirifer* - нижний карбон Казахстана.

Paurogastroderhynchus nalivkini Abrahamian, 1957 - верхний девон Армении.

Procerulina nalivkini Andronov, 1961 - верхний девон Урала.

Punctatrypa nalivkini Havlíček, 1953 - средний девон Чехословакии.

Retzia nalivkini Martynova, 1975 - нижний карбон Казахстана.

Rostricellula (?) *nalivkini* (Tschernyshev, 1937), первоначально *Camarotoechia* - нижний силур Тувы.

Rugosochonetes nalivkini Monachova, 1959 - нижний карбон Казахстана.

Spirifer (*Munella*) *nalivkini* Fredericks, 1923 - средний карбон Средней Азии.

Spiriferella nalivkini Kulikov, 1939 - нижняя пермь Урала.

Streptorhynchus nalivkini Donakova, 1983 - нижний карбон Урала.

Strophalosia nalivkini Kulikov, 1939 - нижняя пермь Урала.

Uchtopspirifer nalivkini Ljaschenko, 1957 - верхний девон Тимана.

Uncinulus nalivkini (Bublitschenko, 1927), первоначально *Rhynchonella* - средний девон Алтая.

Yunnanella nalivkini Rosman, 1960 - верхний девон Казахстана.

Scutellina orientalis Vialov & Manujlenko var. *nalivkini* Vialov & Manujlenko, 1939 - класс морских ежей, эоцен Средней Азии.

Archaeohystrichosphaeridium nalivkini Timofeev, 1959 - миоспоры, ордовик европейской части СССР.

Archaeozonotriletes nalivkini Naumova, 1953 - миоспоры, девон европейской части СССР.

Otozamites nalivkini Prynada, 1932 - класс беннеттитовых растений, верхний триас Памяра.

Наливкина Анна Кузьминична (1883-1972), специалист по гониатитам девона.

Cheiloceras nalivkinae Bogoslovsky, 1971 - класс головоногих моллюсков, верхний девон Урала.

Zeravschanella annae G.Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон Чукотки.

Нацкий Александр Дмитриевич (1889-1969), геолог, палеонтолог, исследователь Закаспия.

Hysteroceras orbignyi var. *natzkyi* Glasunova, 1952 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Туркмении.

Leysteriella natzkyi Glasunova, 1953 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Туркмении.

Turanglaster nazkii Solovjov & Melnikov, 1963 - класс морских ежей, верхний мел Туркмении.

Нейбург Мария Федоровна (1894-1962), известный палеоботаник, фито-стратиграф, специалист по верхнепалеозойским флорам Ангариды.

Anthracozya neuburgi Fedotov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя пермь Кузбасса.

Растения:

Caenodendron neuburgianum Radczenko, 1955 - отдел плауновидных, нижний-средний карбон Кузбасса.

Lepidodendron (?) neuburgae Radtschenko, 1985 - отдел плауновидных, средний карбон Карагандинского бассейна.

Annularia neuburgiana Radczenko, 1955 - отдел хвощевидных, нижняя пермь бас.р.Тунгусска.

Neuburgia Radtschenko, 1969 - отдел папоротниковидных (?), нижний карбон Казахстана.

Abacanidium neuburgae Durante, 1983 - класс гинкговых (?), средний карбон Монголии.

Zamiopteris neuburgiana S.Meyen, 1969 - отдел голосеменных, верхняя (?) пермь Печорского бассейна.

Rufioria neuburgiana S.Meyen, 1964 - класс хвойных, верхняя пермь Тунгусского бассейна.

Samaropsis neuburgae Suchov, 1968 - класс хвойных, нижняя пермь Кузбасса.

Hibiscus neuburgiae Пуйнская, 1966 - отдел покрытосеменных, эоцен Зайсана.

Немков Георгий Иванович (1919 - ?), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и нуммулитам палеогена Юга СССР.

Nemkovella G.Less, 1983 - подкласс фораминифер, эоцен.

Nemmulites nemkovi Schaub, 1966 - подкласс фораминифер, нижний эоцен Крыма.

Trochus nemkovi Макаренко, 1976 - класс брюхоногих моллюсков, нижний палеоцен Украины.

Нехорошев Василий Петрович (1893-1977), известный геолог и палеонтолог, исследователь геологии Алтая, крупнейший специалист по мшанкам палеозоя.

Класс коралловых полипов:

Nekhoroshevilites Dubatolov, 1980 - средний девон Рудного Алтая.

Barrandeolites (?) *nekhroschevi* Dubatolov, 1980 - средний девон Рудного Алтая.

Favosites nekhroschevi Dubatolov, 1962 - нижний-средний девон Рудного Алтая.

Heliolites nekhroschevi Dubatolov, 1962 - средний девон Рудного Алтая.

Pterinopecten nekhroschevi Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, нижний карбон Казахстана.

Тип мшанок:

Nekhorosheviella Modzalevskaya, 1953 - средний ордовик Прибалтики.

Ensipora nekhroschevi Astrova, 1965 - нижний силур Сибири.

Eridotrypa nekhroschevi Jaroshinskaja, 1968 - нижний девон Алтая.

Fenestella rudis subsp. *nekhroschevi* Bolkhovitina, 1948 - нижний карбон Казахстана.

Isotrypa nekhroschevi Krasnopeeva, 1935 - верхний девон Алтая.

Kusylschinipora nekhroschevi Volkova, 1974 - средний девон Алтая.

Lioclema nekhroschevi Schulga-Nesterenko, 1931 - нижняя пермь Приуралья.

Phylloporina nekhroschevi Männil, 1958 - средний ордовик Прибалтики.

Pseudounitrypa nekhroschevi Schulga-Nesterenko, 1952 - нижняя пермь Приуралья.

Tabulipora nekhroschevi Trizna, 1958 - нижний карбон Кузбасса.

Wjatkella nekhroschevi Kiseleva, 1986 - верхняя пермь Приморья.

Класс замковых брахиопод:

Nekhoroshevia Bublitschenko, 1956 - верхний девон Рудного Алтая.

Isopoma nekhroschevi Bublitschenko, 1974 - средний девон Рудного Алтая.

Waagenoconcha nekhroschevi Nalivkin, 1939 - верхний девон Алтая.

Dadoxylon nekhroschevi Zalessky, 1926 - отдел голосеменных растений, пермь Казахстана.

Нехорошева Людмила Васильевна (р.1930), стратиграф, палеонтолог, спе-

⁶ Дата смерти не установлена.

циалист по ниже- и среднепалеозойским мшанкам Арктики.

Ampruxella (?) *nekoroshevae* Burskyi, 1970 - класс трилобитов, нижний ордовик Пай-Хоя.

Vythopora ljudmilae Pushkin, 1987 - тип мшанок, средний ордовик Прибалтики.

Ljudmilispirifer Tcherkesova, 1976 - класс замковых брахиопод, нижний-средний девон Новой Земли.

Нецкая Анна Иосифовна (1905-1972), специалист по раннепалеозойским остракодам СССР и поздне меловым фораминиферам Западной Сибири.

Подкласс остракод:

Bugariktella annae Melnikova, 1979 - средний ордовик Сибири.

Froloviella neckaiiae Schishkinskaja, 1964 - верхний девон европейской части СССР.

Primitia (?) *annae* V.Ivanova, 1960 - средний ордовик Сибири.

Нечаев Александр Васильевич (1864-1915), геолог, палеонтолог, исследователь палеогена Поволжья и перми востока европейской части России.

Hemigordius netchaevi К.М.-MacLay, 1968 - подкласс фораминифер, верхняя пермь европейской части России.

Rugofusulina netchaevi Leven & Schverbovich, 1980 - подкласс фораминифер, нижняя пермь Средней Азии.

Griffithides (?) *netchaevi* Weber, 1932 - класс трилобитов, верхний карбон Средней Азии.

Класс двустворчатых моллюсков:

Netschajewia Licharev, 1925 - верхняя пермь европейской части России.

Astarte netschaevi Makarenko, 1940 - палеоцен Украины.

Aviculopecten netschajewi Licharev, 1927 - верхний карбон Урала.

Cardium netschaevi Arkhangelskii, 1905 - палеоцен Поволжья.

Lucina netschaevi Arkhangelskii, 1905 - палеоцен Поволжья.

Modiola netschajewi Lutkevich & Lobanova, 1960 - верхняя пермь Пай-Хоя.

Viscaniopsis netschajewi Licharev, 1956 - класс брюхоногих моллюсков, верхний карбон Ферганы.

Wortheniopsis netschajewi Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь европейской части России.

Класс замковых брахиопод:

Beecheria netschajewi Grigorjeva, 1967 - верхняя пермь европейской части России.

Camarophoria netschajewi Tschernyschew, 1902 - верхний карбон Тимана.

Pseudoderbyia netschajewi Licharev, 1956 - нижняя пермь Дарваза.

Spiriferellina netschaevi (E.Ivanova, 1960), первоначально *Reticulariina* - верхняя пермь Поволжья.

Stophalisia netschajewi Licharev, 1937 - верхняя пермь Кавказа.

Discosaurus netschajewi Riabinin, 1911 - класс земноводных, пермь Урала.

Gangamopteris netchaevi Zalessky, 1927 - класс гинкговых растений, верхняя пермь Урала.

Никитин Игорь Федорович (р.1924), геолог, специалист по стратиграфии и

палеонтологии нижнего палеозоя Казахстана.

Lyopora nikitini Kovalevsky, 1968 - класс коралловых полипов, верхний ордовик Казахстана.

Gorjanskya nikitini Tenjakova, 1980 - класс беззамковых брахиопод, средний ордовик Казахстана.

Paracraniops nikitini Gorjansky, 1973 - класс беззамковых брахиопод, верхний ордовик-нижний силур Казахстана.

Plaesiomys (Dinorthis) nikitini Klenina, 1984 - класс замковых брахиопод, верхний ордовик Казахстана.

Никитин Сергей Николаевич (1851-1909), известный геолог, основные палеонтологические работы посвящены юрским и меловым головоногим.

Citharinella nikitini (Uhlig, 1883), первоначально *Fronicularia* - подкласс фораминафер, верхняя юра европейской части России.

Cyclocyathus nikitini Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Минусы.

Likinia nikitini Ivanova & Pkhovsky, 1973 - класс гидроидных, средний карбон Подмосковья.

Zaphrentis nikitini Stuckenberg, 1888 - класс коралловых полипов, карбон европейской части России.

Fuhrbergiella nikitini (Lubimova, 1955), первоначально *Palaeocytheridae* - подкласс остракод, верхняя юра европейской части СССР.

Cardium nikitini Andrussov, 1902 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен Закаспия.

Gryphaea nikitini (Arkhangelskyi, 1905), первоначально *Ostrea* - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел европейской части СССР.

Класс головоногих моллюсков:

Cadoceras nikitini Sokolov, 1912 - верхняя юра бас.р.Печора.

Ceratites nikitini Mojsisovics, 1888 - нижний триас Северной Сибири.

Lagonibelus (Lagonibelus) nikitini (D.Sokolov, 1901), первоначально *Belemnites* - верхняя юра европейской части России.

Nautilus nikitini Tzwetaeva, 1888 - карбон европейской части России.

Pericyclus nikitini Librovitch, 1927 - нижний карбон Средней Азии.

Epirigatites nikitini (Michalskyi, 1890), первоначально *Olcostephanus* - верхняя юра европейской части России.

Paracraniops nikitini Gorjansky, 1972 - класс беззамковых брахиопод, верхний ордовик Казахстана.

Класс замковых брахиопод:

Acanthorhynchia nikitinensis Gerassimov, 1955 - верхняя юра европейской части России.

Dielasma nikitini Netschajew, 1911 - верхняя пермь европейской части России.

Spirifer nikitini Tschernyschew, 1902 - нижняя пермь Урала.

Poteriocrinus nikitini Stuckenberg, 1905 - класс криноидей, верхний карбон Подвожья.

Никитина Юлия Петровна (1910-1998), биостратиграф, палеонтолог, спелеолог.

циалист по моллюскам нижнего мела.

Epistomina juliae Mjatluk, 1949 - подкласс фораминифер, нижний мел Прикаспия.

Lenticulina nikitinae Vassilenko, 1983 - подкласс фораминифер, нижний мел Мангышлака.

Corbula juliae Mordvilko, 1949 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.

Никифорова Александра Ивановна (1894-1939), палеонтолог, специалист по палеозойским мшанкам.

Тип мшанок:

Nikiforopora Dunajeva, 1964 - нижний карбон Донбасса.

Nikiforovella Nekhoroshev, 1948 - нижний карбон Рудного Алтая.

Archimedes nikiforovae Condra & Elias, 1944 - нижняя пермь Урала.

Bashkirella nikiforovae Schulga-Nesterenko, 1952 - нижняя пермь Башкирии.

Dyscritella nikiforovae (Trizna, 1948), первоначально *Lioclema* - нижняя пермь Урала.

Fenestella nikiforovae Schulga-Nesterenko, 1936 - нижняя пермь Урала.

Nikiforovella aleksandrae Schulga-Nesterenko, 1955 - средний карбон европейской части России.

Rhombopora nikiforovae Baranova, 1960 - нижняя пермь бассейна р.Печора.

Rhombotrypella nikiforovae Condra & Elias, 1944 - верхний карбон США.

Streblotrypa nikiforovae Morozova, 1955 - средний карбон европейской части России.

Timanodictya nikiforovae Morozova, 1966 - верхняя пермь европейской части России.

Никифорова Ольга Ивановна (1905-1994), биостратиграф, палеонтолог, известный исследователь раннепалеозойских брахиопод.

Pseudolubechia nikiforovae (Riabinin, 1953), первоначально *Actinostroma* - класс строматопорат, нижний силур Подольи.

Stromatopora nikiforovae Riabinin, 1953 - класс строматопорат, верхний силур Подольи.

Favosites nikiforovae Chekhovich, 1960 - класс коралловых полипов, верхний силур Тянь-Шаня.

Multisolenia nikiforovae Sokolov & Tesakov, 1963 - класс коралловых полипов, нижний силур Сибири.

Xylodes nikiforovae Bulvanker, 1952 - класс коралловых полипов, верхний силур Подольи.

Biogina ? Z.Maximova, 1955 - класс трилобитов, нижний ордовик Сибири.

Evenkaspis nikiforovae Z.Maximova, 1962 - класс трилобитов, средний ордовик Сибири.

Nepaella nikiforovae Melnikova, 1981 - подкласс остракод, средний ордовик Сибири.

⁷ В честь О.И.Никифоровой и О.Н.Андреевой.

Richardsonoceras nikiforovae Balaschov, 1962 - класс головоногих моллюсков, верхний ордовик Сибири.

Tentaculites nikiforovae G.Ljaschenko, 1958 - класс тентакулитов, нижний девон Подолии.

Cambridium nikiforovae Ноту́, 1956 - класс стенотескоидов, нижний кембрий Сибири.

Класс замковых брахиопод:

Nikiforovaena Boucot, 1963 - силур Средней Азии.

Bojothyris nikiforovae Havlíček, 1959 - нижний девон Чехословакии.

Elegesta nikiforovae Vladimírskaya, 1985 - нижний силур Тувы.

Gypidula olga Khodalevich, 1939 - верхний силур Урала.

Novozemelia olgae Tcherkesova, 1973 - средний девон Новой Земли.

Protatrypa olga Kulkov, 1967 - нижний силур Алтая.

Punctatrypa olgae (Nalivkin, 1930), первоначально *Atrypa* - средний девон Ферганы.

Tschatcalia nikiforovae Rukavishnikova, 1972 - нижний силур Казахстана.

Podolocrinus nikiforovae Yeltyschewa, 1957 - класс криноидей, нижний девон Подолии.

Николаев Виктор Арсеньевич (1893-1960), известный геолог, петрограф, исследователь Средней Азии.

Cibicides nikolaevi Lipman, 1955 - подкласс фораминифер, олигоцен Западной Сибири.

Sethopyramis victori Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, эоцен Западной Сибири.

Николаева Светлана Константиновна (р.1936), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии мезо-кайнозоя Казахстана и моллюскам палеогена и неогена.

Parvicardium nikolaevae Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхний олигоцен Мангышлака.

Никшич Иван Ипполитович (1879-1964), геолог и гидрогеолог, исследователь Северного Кавказа и Туркмении.

Macrodon nikchitchi Pčelincev, 1927 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Туркмении.

Ptychomya nikchitschi Mordwilko, 1949 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.

Glauconia nikchitchi Pčelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Microschiza nikchitchi Pčelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Nerinea nikchitchi Pčelincev, 1927 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Diptioceras nikchitchi Rouchadze, 1938 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Кавказа.

Enteletella nikschtichi Licharev, 1924 - класс замковых брахиопод, пермь Кавказа.

Productus (Marginifera) nikchtichi Licharev, 1936 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь Кавказа.

Pseudowellerella nikchtichi Licharev, 1956 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь Кавказа.

Новинский Михаил Эдуардович (1875-1932), известный геолог и палеонтолог.

Gerdalia noinskiyi Belousova, 1961 - подкласс остракод, нижний триас севера европейской части России.

Rhabdomeson noinskiyi Shishova, 1964 - тип мшанок, верхняя пермь европейской части России.

Нуцубидзе Кетеван Шалвовна (1916-1968). палеонтолог, основные труды посвящены мезозойской фауне Кавказа.

Pholadomya nuzubidzei Sessaschvili, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя юра Грузии.

Leptosphinctes kitiae Kakhadze & Sessaschvili, 1956 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956), выдающийся геолог, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, знаток геологии и полезных ископаемых СССР.

Obruchevella Reitlinger, 1948 - подкласс фораминифер, нижний кембрий Якутии.

Тип археоциат:

Erbocyathus obrutschevi (Vologdin, 1928), первоначально *Polycyathus* - нижний кембрий Хакассии.

Eihmophyllum obrutschevi Vologdin, 1938 - нижний кембрий Тувы.

Poletaevacyathus obrutschevi Vologdin, 1957 - нижний кембрий Кузнецкого Алатау.

Polycyathus obrutschevi Vologdin, 1928 - нижний кембрий Хакассии.

Labechia obrutschevi Riabinin, 1928 - класс строматопорат, верхний силур Сибири.

Stromatopora obrutschevi Yavorsky, 1955 - класс строматопорат, нижний силур Сибири.

Syringostroma obrutschevi Radugin, 1938 - класс строматопорат, средний девон Кузбасса.

Caninia obrutschevi K. Gabunia, 1919 - класс коралловых полипов, нижний карбон Кузбасса.

Propora obrutschevi Kovalevsky, 1968 - класс коралловых полипов, нижний силур Казахстана.

Obrucheviaspis Ivshin, 1953 - класс трилобитов, верхний кембрий Казахстана.

Granularia obrutschevi Poletaeva, 1955 - класс трилобитов, нижний кембрий Западного Саяна.

Parapoliella obrutchewi (Lermontova, 1925), первоначально *Olenoides* - класс

трилобитов, нижний кембрий Приангарья.

Ulugkemia obrutchevi Novojilov, 1955 - подкласс филлопод, средний девон

Тувы.

Schizocupes obrutchevi Rohdendorf, 1961 - класс насекомых, верхняя пермь Кузбасса.

Класс двустворчатых моллюсков:

Obrutcheviella (Khalfin, 1949), первоначально *Obrutchevia* - нижний девон Алтая.

Anthraconauta obrutcheviana Ragozin, 1961 - верхняя пермь Кузбасса.

Corbicula obrutschewi Sturany, 1901 - четвертичные отложения Китая.

Naiadites obrutchevi Ragozin, 1954 - верхний карбон Кузбасса.

Pterosirenites obrutchevi (Bajajunas, 1932), первоначально *Sirenites* - класс головоногих моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Класс брюхоногих моллюсков:

Baicalia obrutschewi Martinson, 1955 - миоцен Китая.

Buliminus obrutschewi Sturany, 1901 - современные брюхоногие Китая.

Cathaica obrutschewi (Sturany, 1901), первоначально *Buliminus* - современные брюхоногие Китая.

Limnaea obrutschewi (Reis, 1910), первоначально *Limnaeus* - верхняя юра Забайкалья.

Platypetasus obrutschewi Sturany, 1901 - современные брюхоногие Китая.

Gusarella obrutchevi Pojarisskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Гиссара.

Actinophycus obrutchevi Korde, 1954 - отдел цианобактерий, верхний кембрий бассейна р.Ангара.

Newlandia obrutchevi Красноперева, 1940 - отдел цианобактерий (?), верхний протерозой Кузнецкого Алатау.

Protobarinophyton obrutchevii (Ananiev, 1954), первоначально *Varinophyton* - класс риниевых растений, нижний девон Минусы.

Pleuromeia obrutschewi Eliaschewitsch in Obrutschew, 1926 - отдел плауновидных растений, нижний-средний триас Приморья.

Ginkgo obrutschewi Seward, 1911 - класс гинкговых растений, средняя юра Джунгарии.

Barakaria obrutchevii Neuburg, 1954 - растения неясного систематического положения, нижняя пермь Кузбасса.

Обручев Дмитрий Владимирович (1900-1970), известный исследователь палеозойских бесчелюстных и рыб.

Obrutchevia Whitley, 1940 - класс бесчелюстных, верхний девон северо-западной части СССР.

Apalolepis obrutchevi Karatajute-Talima, 1968 - класс бесчелюстных, нижний девон Подолии.

Обручев Сергей Владимирович (1891-1965), известный геолог, член-корреспондент АН СССР, исследователь Сибири и Северо-Востока России.

Entelophyllum obrutchevi (Soshkina, 1955), первоначально *Evenkiella* - класс

коралловых полипов, нижний силур Сибири.

Obrutschewia sergeji V. Tschernyshev, 1945 - класс меростомовых, нижний ордовик бас. р. Ангара.

Autracoma obrutschewi Tschernyshev, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Тунгусского бассейна.

Angarella obrutschewi Asatkin, 1932 - класс беззамковых брахиопод, ордовик Сибири.

Cancrinelloides obrutschewi (Licharev, 1934), первоначально *Productus* - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Angarodendron obrutschewii Zalesky, 1918 - отдел плауновидных растений, нижний-средний карбон бас. р. Ангара.

Обут Александр Михайлович (1911-1988), геолог, стратиграф, известный специалист по граптолитам СССР.

Podolites obuti Tong-Dzuy & The-Dzan, 1988 - класс коралловых полипов, средний девон Вьетнама.

Riphaeolites obuti Yanet, 1956 - класс коралловых полипов, нижний девон Урала.

Obuticrinus Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - класс морских лилий, нижний силур Сибири.

Glyphidocrinus obuti Zinevich, 1989 - класс кривошей, средний девон Рудного Алтая.

Класс граптолоидей:

Alexandrograptus Přibyl, 1981 - верхний силур Чехословакии.

Diplograptus obuti Keller, 1954 - средний ордовик Казахстана.

Kstaurograptus obuti Tzaj, 1973 - средний ордовик Казахстана.

Lithuanograptus obuti Paškevičius, 1976 - нижний силур Прибалтики.

Metabolograptus (?) *obuti* (Hong, 1957), первоначально *Orthograptus* - средний ордовик Китая.

Orthograptus obuti Rickards & Koren, 1974 - нижний силур Урала.

Овечкин Николай Кириллович (1918-1962), геолог, специалист по стратиграфии и моллюскам палеогена СССР.

Класс двустворчатых моллюсков:

Crassatella ovetschkini Salibaev, 1974 - верхний эоцен Таджикистана.

Solen (*Solen*) *ovetschkini* Salibaev, 1972 - верхний эоцен Таджикистана.

Sulcatula ovetschkini Maderny, 1974 - верхний миоцен Казахстана.

Олли Альберт Иванович (1906-1965), геолог, знаток Урала и Поволжья.

Marginia ollii Rozhdestvenskaja, 1960 - подкласс остракод, средний девон Урала.

Corylocrinus ollii Yakovlev, 1940 - класс цистоидей, ордовик Урала.

Орадовская Майя Маркусовна (р.1927), исследователь нижнепалеозойских отложений и брахиопод Северо-Востока России.

Pulchellocrinus oradovskajae (Yeltyschewa, 1968), первоначально *Pentagonopentagonalis* - класс морских лилий, средний ордовик Северо-Востока России.

Орлов Юрий Александрович (1893-1966), известный палеонтолог, академик АН СССР, знаток древних позвоночных, главным образом млекопитающих.

Blastolepas orlovi Drushits & Zevina, 1969 - класс ракообразных, нижний мел Кавказа.

Lithoglyphus orlovi Lindholm, 1932 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен Западной Сибири.

Viviparus (Viviparus) tenuisculpta orlovi Lindholm, 1932 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен Западной Сибири.

Echmatemys orlovi Čkhikvadze, 1970 - класс пресмыкающихся, нижний олигоцен Зайсана.

Struthio orlovi Kurotckin & Lungu, 1970 - класс птиц, нижний неоген (сармат) Молдавии.

Eumysodon orlovi Argiropulo, 1939 - класс млекопитающих, олигоцен Средней Азии.

Chilotherium orlovi Vajtmashov, 1982 - класс млекопитающих, нижний-верхний неоген Западной Сибири.

Осыко Татьяна Ивановна (1913-1976), геолог, исследователь геологии Западной Сибири, лауреат Ленинской премии.

Planularia ossykoae Levina, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Очев Виталий Георгиевич (р.1931), исследователь отложений и наземных позвоночных поздней перми и триаса европейской части России.

Pseudestheria otshevi Molin, 1972 - подкласс филопод, верхняя пермь европейской части России.

Gnathorhiza otschevi Minich, 1977 - класс рыб, нижний триас европейской части России.

Павлов Алексей Петрович (1854-1929), известный геолог и палеонтолог, академик АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены головоногим моллюскам мезозоя.

Schwagerina pavlovi Rauser, 1939 - подкласс фораминифер, нижняя пермь европейской части России.

Prototeucon pavlovi Bolchovitina, 1926 - тип губок, средний карбон Подмосковья.

Agariephyllum pavlovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верхний карбон Донбасса.

Aucellina pavlovi Sokolov, 1908 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Tellina pavlovi Arkhangelskii, 1904 - класс двустворчатых моллюсков, палеоцен Поволжья.

Класс головоногих моллюсков:

Pavlovia Povaisky, 1917 - верхняя юра Подмосковья.

Ammonitoceras pavlovi (Wassiliewskyi, 1908), первоначально *Crioceras* - нижний мел Мангышлака.

Asteriera pavlovi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Cardioceras pavlovi Voronetz, 1962 - верхняя юра Северной Сибири.

Euryptychites pavlovi Voronetz, 1962 - нижний мел Северной Сибири.

Lagonibelus (Holcobeloides) pavlowi Sachs & Nalnjaeva, 1964 - верхняя юра Северной Сибири.

Nannobelus pavlovi Krimholz, 1947 - нижняя юра Северной Сибири.

Pavlovia pavlovi (Michalsky, 1890), первоначально *Perisphinctes* - верхняя юра европейской части России.

Павлова Аврора Петровна (р.1932), палеонтолог, специалист по коралловым полипам силура и девона Киргизии.

Auroria Rojarkov, 1969 - подкласс фораминифер, нижний карбон Средней Азии.

Павлова Мария Васильевна (1854-1938), почетный член АН СССР, академик АН Украины, крупный знаток древних позвоночных, главным образом млекопитающих.

Actinostromaria pavlovi Yavorsky, 1947 (nom. correct. *pavlovae*) - класс строма-топорат, верхняя юра Крыма.

Падве Эльга Михайловна (р.1910), стратиграф и палеонтолог, специалист по каменноугольным брахиоподам Казахстана.

Martinia padveae Besnossova, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний палеозой Восточного Казахстана.

Attenuatella elgae Besnossova, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний палеозой Восточного Казахстана.

Ombonia padveae Sokolskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, верхний палеозой Восточного Казахстана.

Палибин Иван Владимирович (1872-1949), известный ботаник, палеоботаник, специалист по флорам кайнозоя.

Растения:

Pinnularia palibinii Jouravleva, 1936 - диатомовые водоросли, неоген Прибайкалья.

Pinnularia nodosa var. *palibinii* Poretzky, 1953 - диатомовые водоросли, неоген Забайкалья.

Palibiniopteris Prynada, 1956 - отдел папоротниковидных, нижний мел Дальнего Востока.

Cladophlebis palibini Prinada, 1938 - отдел папоротниковидных, средняя юра Прикаспия.

Caytonanthus palibinii Brick, 1941 - отдел голосеменных (кайтониевые), нижняя юра Средней Азии.

Palibinia Korovin, 1932 - отдел покрытосеменных, неоген Казахстана.

Platanus palibinii Jarmolenko, 1935 - отдел покрытосеменных, верхний мел Казахстана.

Ulmium palibinii Jarmolenko, 1941 - отдел покрытосеменных, олигоцен Закавказья.

Паллас Петр-Симон (1741-1811), известный естествоиспытатель и путешественник, академик Российской Академии Наук.

Surphon pallasii Jablokov- Khrzorian, 1911 - класс насекомых, олигоцен Прибалтики.

Maetra pallassii Baily, 1858 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен Украины.

Пандер Христиан Иванович (1794-1865), известный естествоиспытатель, академик Российской Академии Наук. Наряду с работами по зоологии, изучал палеозойские отложения северо-запада европейской части России и их фауну.

Panderia Volbort, 1863 - класс трилобитов, верхний ордовик Прибалтики.

Trochonema panderi Koken, 1925 - класс брюхоногих моллюсков, ордовик Прибалтики.

Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderiana (d'Orbigny, 1845), первоначально *Belemnites* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Hemifragma panderi (Dybowski, 1877), первоначально *Orbipora* - тип мшанок, ордовик Урала.

Obolus panderi Mickwitz, 1896 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик Прибалтики.

Camarotoechia panderi Semenov & Moeller, 1864 - класс замковых брахиопод, верхний девон европейской части России.

Gyroplacosteus panderi Obrutchev, 1933 - класс рыб, девон северо-запада европейской части СССР.

Пантелеев Герман Сергеевич (1931-1971), палеонтолог, специалист по двустворчатым моллюскам мела-палеогена Средней Азии.

Nutmulites panteleevi Nemkov, 1965 - подкласс фораминифер, эоцен Приаралья.

Пантелеев Федор Федорович (р.1910), геолог, первооткрыватель месторождения нефти в Волгоградском Поволжье, лауреат Государственной премии.

Paratosuchus panteleevi Otschev, 1966 - класс земноводных, нижний триас Поволжья.

Папав Дмитрий Юстинович (р.1927), геолог-съемщик, проводивший исследования в Грузии.

Nodosohoplites (?) papavai Kvantaliani, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Абхазии.

Папин Юрий Семенович (р.1937), палеонтолог, изучает пресноводные двустворки перми и триаса Западной Сибири.

Papinella Starobogatov, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь Кузбасса.

Пастернак Северин Иванович (1899-1994), геолог и палеонтолог. Основные труды посвящены геологии и палеонтологии меловых отложений запада Украины.

Pasternakia Woloschyna, 1972 - подкласс фораминифер, верхний мел Карпат.

Karrerella pasternaki Woloschyna, 1980 - подкласс фораминифер, верхний мел Львовской области.

Паффенгольц Константин Николаевич (1893-1983), геолог, академик АН Армении, известный исследователь геологии Кавказа.

Protocardia paffenholzi Bobkova, 1956 - класс двустворчатых моллюсков, верх-

ний мел Малого Кавказа.

Barremites paffenholzii Насобжан, 1962 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Малого Кавказа.

Paliurinata paffenholzii Palibin, 1937 - отдел покрытосеменных растений, верхний мел Армении.

Першина Антонида Ивановна (р.1923), палеонтолог, специалист по стратиграфии и брахиоподам ордовика, силура и девона севера европейской части России.

Spaskyella pershinae Tsyganko, 1977 - класс гидроидных, средний девон Урала.

Петт Герман Германович (1867-1908), геолог и палеонтолог, исследователь Алтая и Кузнецкого бассейна, основные палеонтологические работы посвящены девонским брахиоподам этих районов.

Favosites (Salairia) peetzi Tchernychev, 1951 - класс коралловых полипов, силур Кузнецкого бассейна.

Striatopora peetzi Dubatolov, 1956 - класс коралловых полипов, нижний девон Кузнецкого бассейна.

Proetus peetzi N.Tchernysheva, 1951 - класс трилобитов, средний девон Кузнецкого бассейна.

Класс замковых брахиопод:

Peetzatrypa Ržonsnitzkaja, 1975 - средний девон Кузнецкого бассейна.

Anathyris peetzi Khalfin, 1932 - верхний девон Кузнецкого бассейна.

Camarotoechia peetzi Tolmatchev, 1931 - нижний карбон Кузнецкого бассейна.

Delthyris peetzi Ržonsnitzkaja, 1952 - нижний девон Кузнецкого бассейна.

Spirifer (Theodosia) peetzii Nalivkin, 1930 - средний-верхний девон Средней

Азии.

Плешаков Иван Борисович (р.1906), геолог, специалист по палеогеновым и неогеновым отложениям Камчатки.

Класс двустворчатых моллюсков:

Acila pleschakovi Krishtofovich, 1945 - палеоген Камчатки.

Cardita pleschakovi Пјина, 1962 - миоцен Камчатки.

Mytilus pleschakovi Simonova, 1941 - палеоген Сахалина.

Pitaria pleschakovi Пјина, 1963 - неоген Камчатки.

Плотников Михаил Алексеевич (1899-1984), палеонтолог, геолог, основные работы посвящены стратиграфии и органическим остаткам из континентальным отложениям верхней перми севера европейской части России.

Darwinula plotnikovi Kashevarova, 1973 - подкласс остракод, верхняя пермь севера европейской части России.

Anthraconaia plotnikovi Kanev, 1986 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь севера европейской части России.

Triletes plotnikovi Warjuchina, 1972 - мегаспоры, средний и верхний триас севера европейской части России.

Погоревич Владимир Васильевич (1902-1972), палеонтолог, стратиграф, изучал угленосные отложения и двустворчатые моллюски перми Печорского бассейна.

Ozawainella pogorevichi Safonova, 1951 - подкласс фораминифер, средний карбон Урала.

Atomodesma pogorevischi Murozvezha & Guskov, 1984 - класс двустворчатых моллюсков, пермь севера европейской части России.

Khosedaela pogorevitschi Kanev, 1986 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь севера европейской части России.

Syniella pogorevitschi Kanev, 1980 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь севера европейской части России.

Kraeuselisporites pogorevitchi Virbickas, 1983 - споры, пермь Печорского угольного бассейна.

Погребов Борис Сергеевич (р.1924), сотрудник кафедры палеонтологии СПбГУ, автор многих фотоизображений остатков древней фауны и флоры.

Pogrebovites Balashova, 1976 - класс трилобитов, нижний ордовик Русской платформы.

Inoceramus pogrebovi Efremova, 1978 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел северной Сибири.

Cleiothyridina pogrebovi Abramov, 1970 - класс замковых брахиопод, средний карбон Сетте-Дабана.

Neospirifer pogrebovi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Climacograptus pogrebovi Koren & Sobolevskaja, 1983 - класс граптолитов, верхний ордовик Северо-Востока России.

Погребов Николай Федорович (1860-1942), известный геолог, гидрогеолог. *Megalaspis pogrebowi* Lamansky, 1905 - класс трилобитов, нижний ордовик Прибалтики.

Pseudestheria pogrebovi (Lutkevich, 1929), первоначально *Estheria* - подкласс филлопод, средний девон северо-запада европейской части СССР.

Nicolella pogrebovi Alichova, 1951 - класс замковых брахиопод, нижний ордовик северо-запада европейской части СССР.

Echinospaerites pogrebovi Hecker, 1925 - класс цистоидей, средний ордовик северо-запада европейской части СССР.

Познер Виктор Михайлович (р.1910), геолог, палеонтологические работы посвящены каменноугольным остракодам СССР.

Подкласс остракод:

Posneratina Gramm, 1984 - нижний карбон европейской части СССР.

Posneria Samoiloa & Smirnova, 1960 - нижний карбон Подмосковья.

Posnerina Tschigova, 1960 - верхний девон - нижний карбон европейской части СССР.

Costatia posneri Polenova, 1952 - средний девон европейской части СССР.

Evlanella posneri Schischkinskaja, 1959 - верхний девон европейской части СССР.

Komaroiella victori Samoiloa & Smirnova, 1983 - средний девон европейской части СССР.

Kummerovia pozneri Samoiloa & Smirnova, 1960 - нижний карбон Подмос-

КОВЬЯ.

Покровская Ирина Митрофановна (1902-1970), крупнейший палеоботаник-стратиграф, одна из основоположников отечественной палинологии.

Xiphosphaera irinae Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, верхний эоцен Западной Сибири.

Миоспоры:

Pokrovskaja Boitsova, 1979 - верхний эоцен Казахстана.

Myrica pokrovskaja Korallova, 1971 - олигоцен Причерноморья.

Nevesisporites pokrovskajae Romanovskaja, 1979 - нижний триас Тургай.

Quercus pokrovskajae Rapova, 1971 - олигоцен-миоцен Причерноморья.

Покровская Нина Васильевна (1916-1985), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены биостратиграфии и трилобитам кембрия.

Cambrocyathellus pokrovskajae Zhuravleva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Класс трилобитов:

Pokrovskayaspis Hajrullina, 1973 - средний кембрий Средней Азии.

Aldonaiia pokrovskajae Korobov, 1963 - нижний кембрий хр. Хараулаха.

Bailiella pokrovskajae Korobov, 1973 - средний кембрий Сибири.

Binodaspis pokrovskajae Pegel, 1984 - нижний кембрий Западного Саяна.

Hebediscus pokrovskajae Zadorozhnaya, 1967 - нижний кембрий Тувы.

Peronopsella pokrovskajae Sdznuu, 1967 - средний кембрий Испании.

Sajanaspis pokrovskajae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна.

Serrodiscus pokrovskajae Poletaeva, 1960 - нижний кембрий Горного Алтая.

Поленова Елена Николаевна (1915-1986), палеонтолог, известный специалист по остракодам палеозоя СССР.

Подкласс остракоды:

Polenovaella Samoiloa & Smirnova in L.Egogova, 1962 - средний девон европейской части СССР.

Polenovia Schevtsov, 1964 - верхний девон Приуралья.

Polenovula Martinsson, 1960 - средний девон европейской части СССР.

Bairdia polenovae Samoiloa & Smirnova, 1951 - верхний девон центральных районов европейской части СССР.

Gerdalia polenovae Belousova, 1961 - верхняя пермь европейской части СССР.

Gravia (Russia) polenovae Schischkinskaja, 1959 - верхний девон европейской части СССР.

Serenida polenovae Rozhdestvenskaja, 1972 - верхний девон Башкирии.

Uchtovia polenovae Egofov, 1950 - верхний девон Тимана.

Поletaева Ольга Константиновна (1900-1982), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены кембрийским трилобитам и биостратиграфии кембрия Западной Сибири.

Poletaevacyathus Vologdin, 1957 - тип археоциат, нижний кембрий Кузнецкого Алатау.

Ethophyllum poletaevae Vologdin, 1940 - тип археоциат, нижний кембрий За-

падного Саяна.

Orlinocyathus poletaevae Krasnopereva, 1960 - тип губок, верхний кембрий Салаира.

Класс трилобитов:

Olgaspis Korobeinikova, 1966 - нижний кембрий Восточного Саяна.

Poletaevella Dalmatov & Repina, 1971 - нижний кембрий Восточного Саяна.

Poletaevia Rosova, 1960 - нижний ордовик Салаира.

Araiokephalus poletaevae Fedjanina, 1960 - нижний ордовик Горной Шории.

Botomella poletaevae (Lermontova, 1940), первоначально *Klotziella*, затем

Sayanella - нижний кембрий Западного Саяна.

Compscephalus poletaevae Repina, 1978 - нижний кембрий Горного Алтая.

Elrathina poletaevae Hajrullina, 1970 - средний кембрий Средней Азии.

Poliellina poletaevae Repina, 1965 - нижний кембрий Сибири.

Termierapsis poletaevae Repina, 1960 - нижний кембрий Восточного Саяна.

Tollaspis (?) *poletaevae Kobayashi*, 1943 - нижний кембрий Восточного Саяна.

Altaicornus poletaevi Syssoev, 1970 - класс хиолитов, нижний кембрий Горного Алтая.

Полуботко Инга Владимировна (р.1933), геолог, палеонтолог, специалист по двустворчатым моллюскам триаса и юры Северо-Востока России.

Ochotochlamys polubotkae Butschkov, 1985 - класс двустворчатых моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Retroceramus polubotkae Koschelkina, 1969 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Северо-Востока России.

Попов Виктор Евгеньевич (1935-2000), специалист по геологии и рудным месторождениям Алтае-Саянской области.

Eoschuchertella popovi Gratsianova, 1974 - класс замковых брахиопод, средний девон Алтая.

Попов Владимир Иванович (р.1907), широко известен работами по геологии Средней Азии и формационному анализу, академик АН Узбекистана.

Подкласс фораминифер:

Popovia Suleimanov, 1965 - верхний мел Средней Азии.

Aplinoschwagerina popovi Bensch, 1982 - нижняя пермь Средней Азии.

Pseudofusulina (?) *popovi Kalmykova*, 1935 - нижняя пермь Дарваза.

Terebratulina popovi Moisseev, 1937 - класс замковых брахиопод, средняя юра Памира.

Попов Юрий Николаевич (1894-1977), геолог, палеонтолог, специалист по амmonoидеям перми и триаса, а также двустворчатым моллюскам Северо-Востока России.

Класс двустворчатых моллюсков:

Halobia popovi Polubotko, 1980 - верхний триас Северо-Востока России.

Posidonia popovi Butschkov, 1976 - нижний триас Северо-Востока России.

Retroceramus popovi Koschelkina, 1969 - средняя юра Северо-Востока

России.

Класс головоногих моллюсков:

Popovites Tozer, 1965 - нижний триас Канады.

Kashmirites popovi Shevyrev, 1968 - нижний триас Мангышлака.

Anasiberites popovi Burij & Zhamnikova, 1972 - нижний триас Дальнего Востока.

Prohungarites (?) popovi Kiparisova, 1961 - верхний триас Верхоянья.

Linoproductus popovi Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Попхадзе Мария (Мация) Владимировна (1903-1982), палеонтолог, изучала меловые и палеогеновые брахиоподы и фораминиферы Грузии.

Entosolenia maciae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, миоцен Грузии.

Порецкая Екатерина Сергеевна (1902-1987); специалист по морским ежам мезозоя и палеогена СССР.

Tellina poretzkayae Tolstikova, 1961 - класс двустворчатых моллюсков Туркмении.

Пославская Наталья Александровна (1915-1963), специалист по морским ежам верхнего мела и палеогена.

Nataliella⁸ poslavskajae Sytova, 1966 - класс коралловых полипов, верхний силур Казахстана.

Полярков Будимир Владимирович (р.1930), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и фораминиферам девона и нижнего карбона.

Pojarkovella Simonova, 1975 - подкласс фораминифер, нижний карбон Средней Азии.

Aljutovella pojarkovi Dzhenthuraeva, 1979 - подкласс фораминифер, средний карбон Средней Азии.

Anomalotoechus pojarkovi Modzalevskaia, 1968 - тип мшанок, верхний девон Средней Азии.

Пояркова Зоя Николаевна (р.1925), стратиграф, палеонтолог, специалист по двустворчатым и брюхоногим моллюскам верхнего мела.

Mathilda pojarkovae Zharnylskaja, 1965 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Ферганы.

Православлев Павел Александрович (1873-1941), геолог, палеонтолог, основные палеонтологические работы посвящены древним рептилиям.

Pravoslavlevia Putria, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра европейской части СССР.

Saracenaria pravoslavlevi Furssenko & Polenova, 1950 - подкласс фораминифер, верхняя юра Прикаспия.

Brachythyria pravoslavlevi Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Принада Василий Дмитриевич (1897-1950), известный палеоботаник, изучал мезозойские флоры СССР.

Lymnocyrena prinadai Yakuschina, 1964 - класс двустворчатых моллюсков,

⁸ Род также назван в память Н.А. Пославской.

нижний мел Приморья.

Palaeoneilo (?) prinadai Kiparisova, 1938 - класс двустворчатых моллюсков, нижний триас Приморья.

Discoprotychites prynadai Buriy, 1962 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Приморья.

Flemingites prynadai Kiparisova, 1947 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Южного Приморья.

Agrilus prynadai Fischer, 1925 - класс насекомых, Приморье.

Bactrosaurus prynadai Rjabinin, 1939 - класс пресмыкающихся, верхний мел Средней Азии.

Растения:

Lycopodites prynadae Krassilov, 1967 - отдел плауновидных, нижний мел Приморья.

Prynadaia Sixtel, 1956 - отдел хвощевидных, нижний триас Средней Азии.

Отдел папоротниковидных:

Prinadaeopteris Radczenko, 1955 - верхняя пермь Кузбасса.

Cladophlebis prynadae Orlovskaja, 1958 - нижняя юра Казахстана.

Dictyophyllum prynadae Stanislavsky, 1971 - верхний триас Донбасса.

Osmundopsis prynadae Delle, 1967 - средняя юра Грузии.

Raphaelia prynadii Vachrameev, 1958 - нижний мел бассейна р.Лена.

Отдел голосеменных (беннеттитовые):

Nilssonia prynadae Vachrameev, 1961 - нижний мел бассейна р.Буря.

Nilssoniopteris prynadae Samylina, 1964 - нижний мел бассейна р.Колыма.

Taeniopteris prynadae Mogutcheva, 1973 - нижний триас Тунгусского бассей-

на.

Tyrnia prynadae Vassilevskaja, 1966 - нижний мел бас. р.Колыма.

Williamsonia prynadae Turutanova-Ketova, 1963 - верхняя юра-нижний мел бассейна р.Буря.

Uralophyllum prynadae Stanislavsky, 1976 - отдел голосеменных (кордаиты), верхний триас Донбасса.

Antevsia prynadae Stanislavsky, 1976 - отдел голосеменных (гинкговые), верхний триас Донбасса.

Pityospermum prynadae Krassilov, 1967 - отдел голосеменных (хвойные), нижний мел Южного Приморья.

Samaropsis prynadae Stanislavsky, 1971 - отдел голосеменных (хвойные), верхний триас Донбасса.

Schizolepis prynadae Samylina, 1963 - отдел голосеменных (хвойные), нижний мел бас. р.Алдан.

Прозоровская Елена Львовна (р.1932), биостратиграф, специалист по юрским брахиоподам Кавказа и Средней Азии.

Morrisithyris prozorovskaiiae Alméras, 1970 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Средней Азии.

Прозоровский Владимир Анатольевич (р.1932), геолог, стратиграф, специалист по нижнемеловым отложениям Крыма, Кавказа и Средней Азии.

Codechinus prosorovskyi Poretzkaja, 1989 - класс морских ежей, нижний мел Туркмении.

Пчелинцев Владимир Федорович (1887-1969), известный палеонтолог и стратиграф, основные работы посвящены мезозойским брюхоногим моллюскам СССР.

Actinostromaria pčelinzevi Yavorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра Крыма.

Класс брюхоногих моллюсков:

Araratella (Quadriglauconia) pchelintsevi Mennesier, 1984 - верхний мел Малого Кавказа.

Cryptoplocus pčelinzevi Dvali, 1973 - верхняя юра Грузии.

Helicaulux pčelinzevi O.Aliev, 1961 - верхний мел Малого Кавказа.

Pentartyxis pchelintzevi Dvali, 1972 - верхняя юра Абхазии.

Plesioptygmatis pčelinzevi Nacobjan, 1976 - верхний мел Армении.

Purpuroidea pčelinzevi K.Aliev, 1965 - верхний мел Азербайджана.

Scolymus pchelincevi Djalilov, 1977 - верхний мел Таджикистана.

Пчелинцева Галина Тимофеевна (1905-1956), палеонтолог, изучала юрские двустворчатые моллюски, главным образом, восточных районов России.

Galinia Okuneva, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя юра Забайкалья.

Meleagrinnella pchelincevae Polubotko, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя юра Забайкалья.

Trigonia (Trigonia) pčelincevae Saveliev, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Туркмении.

Пузыревский Платон Алексеевич (1830-1872), исследователь геологии Северо-Запада России.

Mesocystis pusirefskii (Hoffman, 1866), первоначально *Mesites* - класс цистойд, нижний ордовик северо-запада европейской части России.

Пятков Константин Константинович (1924-1976), геолог, исследователь Средней Азии.

Pjatkovaspellus Hajrullina, 1973 - класс трилобитов, средний кембрий Туркестанского хребта.

Радугин Константин Владимирович (1899-1984), геолог, палеонтолог, член-корреспондент АН СССР, палеонтологические работы посвящены кораллам ордовика и девона, органическим остаткам докембрия Сибири.

Manasyathus radugini Jankauskas, 1969 - тип архециат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Класс коралловых полипов:

Adetopora radugini Dubatolov, 1959 - средний девон Кузбасса.

Amsassia radugini Mironova, 1959 - верхний ордовик Горной Шории.

Aulopora radugini Tchernyshev, 1951 - средний девон Кузбасса.

Cystiphylloides radugini Ivania, 1960 - средний девон Кузбасса.

Favistella radugini Tcherepnina, 1960 - верхний ордовик Горной Шории.

Stringophyllum radugini Bogomolowa in Ivania, 1965 - средний девон Куз-

басса.

Класс трилобитов:

Raduginella Jegorova, 1960 - средний кембрий Горного Алтая.

Belovia radugini Poletaeva, 1977 - средний кембрий Салаира.

Irvingella radugini Ivshin, 1960 - верхний кембрий Салаира.

Sivonella radugini (Sivov, 1940), первоначально *Coosia* - средний-верхний кембрий Салаира.

Terranovia radugini (Weber, 1949), первоначально *Lichas* - нижний девон Салаира.

Радченко Георгий Павлович (1909-1972), известный палеоботаник, фито-стратиграф, геолог-угольщик, лауреат Государственной премии.

Darvinula radzenkoi Mandelstam, 1947 - подкласс остракод, нижний триас Кузбасса.

Растения:

Annularia (?) radzenkoi Gorelova, 1969 - отдел хвощевидных, нижняя пермь Северной Сибири.

Trizigia radzenkoi Sixtel, 1966 - отдел хвощевидных, нижняя пермь Ферганы.

Prelepidodendron radzenkoi Senkevitsch, 1972 - отдел плауновидных, средний девон Казахстана.

Geperopteris S.Meyen, 1984 - отдел папоротниковидных, нижняя пермь Кузбасса.

Tersiella radzenkoi Sixtel, 1961 - класс семенных папоротников, нижний триас Средней Азии.

Aldanophyllum radzenkoi Gorelova, 1969 - отдел голосеменных (беннеттитовые), верхняя пермь Северной Сибири.

Yavorskia radzenkoi Schvedov, 1964 - отдел голосеменных (беннеттитовые), верхняя пермь Кузбасса.

Tomia radzenkoi Srebrodolskaja, 1960 - отдел голосеменных (гинкговые), нижний триас Кузбасса.

Radzenkoella Sixtel, 1975 - отдел голосеменных (хвойные), средний карбон Средней Азии.

Cordaites radzenkoi (Gorelova, 1960) S.Meyen, первоначально *Noeggeratiopsis* - отдел голосеменных (хвойные), верхняя пермь Кузбасса.

Размыслова Софья Станиславовна (р.1919), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и моллюскам мела, палеогена и неогена Прикаспия.

Nemocardium rasmyslovae (Пуина, 1954), первоначально *Cardium* - класс двусторчатых моллюсков, эоцен Устюрта.

Раузер-Черноусова Дагмара Максимилиановна (1895-1996), известный специалист по биостратиграфии и фораминиферам верхнего палеозоя.

Подкласс фораминифер:

Dagmarella Solovieva, 1955 - средний карбон Средней Азии.

⁹ Сочетание первых букв имени, отчества и фамилии Г.П.Радченко.

Dagmarita Reitlinger, 1965 - верхняя пермь Закавказья.
Paradagmarita Lys, 1978 - верхняя пермь Турции.
Rauserella Dunbar, 1944 - верхняя пермь США.
Rauserina Antropov, 1950 - верхний девон европейской части СССР.
Rayserites Rosovskaya, 1948 - верхний карбон Подмосковья.
Glomospiranella rauserae Dain, 1953 - нижний карбон Донбасса.
Lingulina rauserae N.Tchernysheva, 1952 - средний девон Урала.
Parathuramina dagmarae Suleimanov, 1945 - нижний карбон Башкирии.
Septotournaella rauserae Lipina, 1955 - нижний карбон Подмосковья.

Рачковский Иван Петрович (1873-1961), геолог, исследователь Тувы и Монголии.

Antomorpha račkovskii (Vologdin, 1940), первоначально *Araneocyathus* - тип археоциат, нижний кембрий Тувы.

Alveolites račkovskii Tchernyshev, 1937 - класс коралловых полипов, силур Тувы.

Margodiscus račkovskii Korobov, 1980 - класс трилобитов, нижний кембрий Монголии.

Howelites račkovskii Rozman, 1977 - класс замковых брахиопод, верхний ордовик Монголии.

Tuvaella račkovskii Tchernyshev, 1937 - класс замковых брахиопод, силур Тувы.

Račkovskia Vologdin, 1940 - отдел цианобактерий (синезеленые водоросли), нижний кембрий Тувы.

Ренгартен Владимир Павлович (1883-1964), известный геолог, палеонтолог, член-корреспондент АН СССР. Основные палеонтологические работы посвящены головоногим и двустворчатым моллюскам мезозоя Кавказа.

Stromatopora (Parastromatopora) renngarteni Yavorsky, 1947 - класс строматопорат, нижний мел Северного Кавказа.

Milleporidium renngarteni Yavorsky, 1947 - класс гидроидных, нижний мел Северного Кавказа.

Класс двустворчатых моллюсков:

Arctica renngarteni Mordvilko, 1979 - нижний мел Северного Кавказа.

Aucellina renngarteni Sokolov, 1909 - нижний мел Северного Кавказа.

Flaventia renngarteni Mordvilko, 1960 - нижний мел Северного Кавказа.

Protocardia renngarteni Bobkova, 1956 - верхний мел Малого Кавказа.

Trigonia (Scaphotrigonia) abichi-renngarteni Mordvilko, 1960 - нижний мел Северного Кавказа.

Класс брюхоногих моллюсков:

Metacerithium renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа.

Nerinea renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа.

Nerineopsis renngarteni Hacobjan, 1976 - верхний мел Армении.

Pleurotomaria renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа.

Purpuroidea renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Северного Кавказа.

Scalaria renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Дагестана.

- 100 -

Solarium renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Кавказа.

Turbo renngarteni Pčelincev, 1927 - нижний мел Кавказа.

Класс головоногих моллюсков:

Aptychus renngarteni Khudyaev, 1932 - верхняя юра Кавказа.

Colchidites renngarteni Rouchadze, 1938 - нижний мел Грузии.

Colchidites colchicus renngarteni Eristavi, 1938 - нижний мел Грузии.

Hamulina renngarteni Voronez, 1933 - нижний мел Крыма.

Mesohibolites renngarteni Krimholz, 1939 - нижний мел Северного Кавказа.

Protacantchodiscus (Renngarteniceras) renngarteni Grigorieva, 1939 - нижний мел Кавказа.

Diplopodia renngarteni Vialov, 1930 - класс морских ежей, нижний мел Туркмении.

Echinocorys renngarteni Poslavskaja & Moskvina, 1959 - класс морских ежей, верхний мел Кавказа.

Pseudoffaster renngarteni Schmidt, 1938 - класс морских ежей, верхний мел Кавказа.

Репин Юрий Степанович (р.1934), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и аммонитам юры Сибири и Северо-Востока России.

Conodicoelites repini Krumholz, 1989 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Ирана.

Striatosirenites repini Butschkov, 1976 - класс головоногих моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Cancrinella (?) repini Zavodowsky, 1960 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь Северо-Востока России.

Репина Лада Николаевна (1925-1993), геолог, палеонтолог, специалист по кембрийским трилобитам и биостратиграфии кембрия.

Membranocyathus repinae Rozanov, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Горной Шории.

Uralocyathella repinae Zhuravleva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Западного Саяна.

Kootenia repinae Ivshin, 1978 - тип трилобитов, нижний кембрий Центрального Казахстана.

Репман Елена Анатольевна (1907-1989), геолог, палеонтолог, специалист по биостратиграфии и двустворчатых моллюскам юрских отложений Средней Азии.

Arcomytilus repmanae Juferev, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Средней Азии.

Ржаникова Лариса Николаевна (р.1917), палинолог, занимается миоспорами палеозоя и кайнозоя Казахстана.

Contradens rzanikovae Tolstikova, 1971 - класс двустворчатых моллюсков, палеоцен Зайсана.

Ржонницкая Мария Адольфовна (р.1912), известный специалист по стратиграфии и брахиоподам девона СССР.

Класс коралловых полипов:

Favosites rzonnsnickyae В.Тchernychev, 1951 - верхний силур Кузбасса.

Pachyhelioplasma rzonnsnitskajae Kim, 1978 - нижний девон Средней Азии.

Parastriatopora rzonnsnitskajae Dubatolov, 1959 - нижний девон Салаира.

Thamnophyllum rzonnsnitskajae Bulvanker, 1958 - нижний девон Салаира.

Flabelites rzonnsnitskajae G.Ljaschenko, 1988 - класс тентакулитов, верхний девон Закавказья.

Rzonnsnitskia Mamedov, 1974 - класс замковых брахиопод, средний девон Закавказья.

Undispirifer rzonnsnitskajae Mamedov, 1961 - класс замковых брахиопод, средний девон Закавказья.

Spathognathus rzonnsnitskajae Gagiev, 1988 - тип конодонтов, средний девон Салаира.

Ржонсницкий Адольф Генрихович (1880-1920), исследователь геологии Восточной Сибири.

Neoragatina rjonnsnitskii (Lermontova, 1940), первоначально *Pagetina* - класс трилобитов, нижний кембрий Сибири.

Stromatopora rzonnsnitskii Yavorsky, 1957 - класс строматопорат, верхний силур Сибири.

Робинсон Василий Николаевич (1886-1967), геолог, известный исследователь Кавказа, специалист по стратиграфии триаса Юга СССР.

Cerkesia robinsoni Moisseiev, 1944 - класс строматопорат, верхний триас Северного Кавказа.

Thamnastraea meriani var. *robinsoni* Moisseiev, 1944 - класс коралловых полипов, верхний триас Северного Кавказа.

Phaneroptyxus robinsoni Pčelincev, 1931 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра Кавказа.

Proptychites robinsoni Kiparisova, 1947 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Кавказа.

Класс замковых брахиопод:

Robinsonella Moisseiev, 1936 - верхний триас Кавказа.

Chonetes (Dienerella) robinsoni Licharev, 1936 - верхняя пермь Кавказа.

Euxinella robinsoni Moisseiev, 1936 - верхний триас Кавказа.

Productus (Productus) robinsoni Licharev, 1936 - верхняя пермь Кавказа.

Rhaetina robinsoni Moisseiev, 1947 - верхний триас Северного Кавказа.

Cyclopteris robinsoni Zalessky, 1934 - отдел папоротниковидных растений, средний карбон Кавказа.

Neuropteris robinsoni Zalessky, 1918 - отдел папоротниковидных растений, средний карбон Кавказа.

Рождественская Анна Абрамовна (1914-1981), специалист по девонским остракодам европейской части СССР.

Rozhdestvenskajites McGill, 1966 - подкласс остракод, девон США.

Microcheilinella rozhdestvenskaja Neckaja, 1966 - подкласс остракод, нижний силур Прибалтики.

Рожнов Сергей Владимирович (р.1945), палеонтолог, специалист по морским лилиям палеозоя.

Ureocrinus rozhnovi Argendt, 1981 - класс криноидей, средний карбон Подмосковья.

Розанов Алексей Николаевич (1882-1949), геолог-съемщик, занимался стратиграфией юры, мела и четвертичных отложений, а также полезными ископаемыми европейской части России.

Lagonibelus (Holcobeloides) rosanovi (Gustomesov, 1960), первоначально *Sylindroteuthis* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Поволжья.

Virgatites rosanovi Michailov, 1957 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Подмосковья.

Russirhynchia rosanovi Makridin, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Поволжья.

Розанов Алексей Юрьевич (р.1936), геолог, палеонтолог, член-корреспондент РАН, специалист по археоциатам и биостратиграфии кембрия.

Тип археоциат:

Rozanovicoscinus Debrenne, 1970 - нижний кембрий Австралии.

Rozanovicyathus alexi Korshunov, 1969 - нижний кембрий бассейна р.Лена.

Entmolythus rozanovi Zhuravleva, 1963 - нижний кембрий Алтая.

Kaltatocyathus rozanovi Handfield, 1971 - нижний кембрий Канады.

Paradoxides rozanovi Jegorova, 1976 - класс трилобитов, средний кембрий бассейна р.Лена.

Rozanoviella Missarzhevsky, 1981 - класс брюхоногих (?) моллюсков, нижний кембрий Монголии.

Aidanella rozanovi Missarzhevsky, 1966 - класс брюхоногих (?) моллюсков, нижний кембрий бассейна р.Лена.

Розьева Тоты Розьевна (р.1928), палеонтолог, специалист по остракодам и фораминиферам кайнозоя Туркмении.

Anahoplites rosievae Tovbina, 1988 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Копетдага.

Романовская Галина Матвеевна (р.1927), палинолог, специалист по триасу.

Convolutispora romanovskajae Tuzhikova, 1985 - споры, нижний триас Урала.

Романовский Геннадий Данилович (1830-1906), известный исследователь геологии Средней Азии, автор ряда палеонтологических работ.

Ampplexus (?) romanowskyi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний девон Донбасса.

Thecia romanovskii Leleshus, 1972 - класс коралловых полипов, нижний силур Таджикистана.

Bronteus romanovskii Weber, 1948 - класс трилобитов, нижний силур Казахстана.

Dechenella romanovski Tschernyschew, 1887 - класс трилобитов, средний девон Урала.

Proetus romanowskyi Weber, 1932 - класс трилобитов, верхний силур Средней Азии.

Trigonia romanovskii Arkhangelsky, 1916 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Vaccinites romanowskii Bobkova, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Potamides romanovskyi Vialov, 1936 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен Средней Азии.

Spirifer (Cyrtospirifer) romanowskii Nalivkin, 1930 - класс замковых брахиопод, средний-верхний девон Средней Азии.

Pseudoclimacograptus romanovskyi Keller, 1956 - класс граптолитов, средний ордовик Казахстана.

Ростовцев Кирилл Олегович (р.1926), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и аммонитам триаса и юры Северного Кавказа и Закавказья.

Cubanirhynchia rostovzevi Kamyschan, 1973 - класс замковых брахиопод, средняя юра Северного Кавказа.

Ростовцев Николай Никитович (1907-1981), геолог, основные работы посвящены геологии и нефтегазоносности Западной Сибири, лауреат Ленинской премии.

Trochammina rostovzevi Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Lithostrobos rostovzevi Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, верхний мел Западной Сибири.

Ротай Авраам Прохорович (1902-1977), геолог, палеонтолог, известный специалист по биостратиграфии и брахиоподам каменноугольной и пермской систем СССР.

Chaetetella (Chaetetiporella) rotai Sokolov, 1950 - класс строматопорат, средний карбон Донбасса.

Eolithostrotionella rotai Zhizhina, 1960 - класс коралловых полипов, нижний карбон Донбасса.

Skolekophyllum rotayi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Lutuginoceras rotaii Librovitsh in Popov, 1979 - класс головоногих моллюсков, средний карбон Донбасса.

Класс замковых брахиопод:

Rotaiia Ržonsnitzkaja, 1959 - нижний карбон США.

Antiquatonia abrami Sarytcheva, 1949 - нижний карбон Подмосковья.

Camerisma rotayi Sokolskaja, 1968 - средний-верхний карбон Казахстана.

Gigantoproductus rotaii Donakova, 1975 - нижний карбон Урала.

Podtsheremia rotayi Abramov & Grigorjeva, 1986 - нижний карбон Южного

Верхоянья.

Dichocrinus rotaii Yakovlev, 1956 - класс криноидей, нижний карбон Кузбасса.

Рубинштейн Марк Михайлович (1915-1978), геолог, член-корреспондент АН Грузии, основные труды посвящены региональной геологии, тектонике Грузии и радиogeологии СССР.

Trochus (Oxysteles) amedei Brongn. var. *marki* Charatischvili, 1952 - класс брюхо-

ногих моллюсков, нижний миоцен Грузии.

Руженцев Василий Ермолаевич (1899-1978), геолог, биостратиграф, известный специалист по верхнепалеозойским аммоноидеям СССР.

Devonoproprorites ruzhencevi Bogoslovskiy, 1954 - класс головоногих моллюсков, верхний девон Рудного Алтая.

Parabactrites ruzhencevi Shimansky, 1954 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Южного Урала.

Ruzhencevia Kiseleva, 1982 - тип мшанок, верхняя пермь Дальнего Востока.

Daixina ruzhencevi Rosovskaya, 1949 - класс замковых брахиопод, верхний карбон Южного Урала.

Рукавишникова Татьяна Борисовна (р.1918), геолог, палеонтолог, основные палеонтологические работы посвящены брахиоподам из нижнего палеозоя Казахстана.

Bicuspinga rukavishnikovae Klenina, 1984 - класс замковых брахиопод, средний ордовик Казахстана.

Sowerbyella rukavishnikovae Popov, 1980 - класс замковых брахиопод, средний ордовик Казахстана.

Tatjanicrinus Stukalina, 1980 - класс криноидей, средний ордовик Казахстана.

Climacograptus tatiاناe Keller, 1950 - класс граптолитов, верхний ордовик Казахстана.

Рулье Карл Францевич (1814-1858), естествоиспытатель, один из основоположников изучения геологии и органических остатков Подмосковья.

Gshelia rouillieri Stuckenberg, 1888 - класс коралловых полипов, верхний карбон европейской части России.

Класс двусторчатых моллюсков:

Astarte rouillieri Gerasimov, 1955 - верхняя юра европейской части России.

Opis rouillieri Lahusen, 1883 - верхняя юра европейской части России.

Parallelodon rouillieri (Lahusen, 1883), первоначально *Macrodon* - верхняя юра европейской части России.

Phaerodesmia rouillieri Borissiak, 1904 - верхняя юра европейской части России.

Metriomphalus rouillieri Gerasimov, 1969 - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Cardioceras rouillieri (Nikitin, 1880), первоначально *Amaltheus* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Pachyteuthis (Simobelus) rouillieri (Pavlov, 1892), первоначально *Belemnites* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Rouillieria Makridin, 1960 - класс замковых брахиопод, верхняя юра Подмосковья.

Rhynchonella rouillieri (Eichwald, 1868), первоначально *Terebratula* - класс замковых брахиопод, верхняя юра Подмосковья.

Рухадзе Иван Мелитонович (1888-1937), палеонтолог, основные труды посвящены нижнемеловой фауне Грузии.

Trochus ruchadzei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел

Грузии.

Colchidites rouchadzei Eristavi, 1933 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Cunningtoniceras cunningtoni Sharp. var. *rouchadzei* Tsagareli, 1954 - класс головоногих моллюсков, верхний мел Абхазии.

Dsirulina rouchadzei Noutzubidze, 1945 - класс замковых брахиопод, нижний мел Грузии.

Рыков Сергей Павлович (1915-1988), исследователь геологии нижнего Поволжья и бассейна р.Дон.

Coelodontognatus ricovi Otschev, 1967 - класс пресмыкающихся, нижний триас Донской Луки.

Рябинин Анатолий Николаевич (1874-1942), геолог, палеонтолог, известный специалист по древним позвоночным.

Unitrypa rjabini Nekhoroshev, 1972 - тип мшпанок, нижний силур Казахстана.

Sakya riabinini (Khosatzky, 1946), первоначально *Clemmys* - класс пресмыкающихся, плиоцен Украины.

Pinus rjabini Palibin, 1933 - отдел голосеменных (хвойные), миоцен Грузии.

Савельев Анатолий Антонович (1905-1994), геолог, палеонтолог, специалист по биостратиграфии и фауне мезозоя Юга СССР.

Anomalina (Gavelinella) cuvieri Carbonnier subsp. *savelievi* Wassenlenko, 1961 - подкласс фораминифер, верхний мел Мангышлака.

Savelievitrigonia Repman, 1979 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Средней Азии.

Pseudomyophorella savelievi Nakano, 1961 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра Средней Азии.

Sumatoceras savelievi Shimansky, 1975 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Мангышлака.

Савицкий Владимир Евгеньевич (1928-1981), геолог, палеонтолог, специалист по биостратиграфии и трилобитам кембрия Сибири.

Coscinocyathus savitzkii Zhuravleva, 1968 - тип археоциат, нижний кембрий Сибири.

Falloscyathus savitskyi Sundukov, 1983 - тип археоциат, нижний кембрий бассейна р. Лена.

Formoscephalus savitzkyi Pegel, 1982 - класс трилобитов, средний кембрий бассейна р.Лена.

Ginella savitzkii Missarzhevsky, 1969 - класс брюхоногих моллюсков, нижний кембрий севера Сибири.

Tommotubulus savitzkyi Fedorov, 1986 - проблематика, нижний кембрий бассейна р.Алдан.

Сакс Владимир Николаевич (1911-1979), видный геолог, палеонтолог, член-корреспондент АН СССР. Основные работы посвящены биостратиграфии и фауне мезозоя и кайнозоя севера Сибири.

Astacolus sachsii Ivanova, 1970 - подкласс фораминифер, верхняя юра севера Сибири.

Inoceramus sachsi Bodylevsky, 1958 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел севера Сибири.

Sachsibelus Gustomesov, 1966 - класс головоногих моллюсков, средняя юра севера Сибири.

Dorsoplanites sachsi Michailov, 1966 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северной Сибири.

Pinus saxiana Vasskovsky, 1966 - класс хвойных растений, неоген Северо-Востока России.

Салибаев Геннадий Хатамович (р.1937), геолог, палеонтолог, специалист по моллюскам палеогена Средней Азии.

Chlamys salibaevi Rasulov, 1983 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Приташкентского района.

Самодуров Вадим Иванович (р.1922), геолог, исследователь мезо-кайнозойских отложений Казахстана.

Cerastoderma (Cerastoderma) samodurovi Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен Приаралья.

Corbula (Lenticorbula) samodurovi Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен Приаралья.

Сарычева Татьяна Георгиевна (1901-1978), палеонтолог, крупнейший специалист по брахиоподам верхнего палеозоя.

Класс замковых брахиопод:

Anidanthus sarychevae Zavodowsky, 1970 - нижняя пермь Северо-Востока России.

Gigantoproductus sarytscheffi (Paekelmann, 1931), первоначально *Productus (Gigantella)* - нижний карбон Силезии.

Jakutella sarychevae Abramov, 1970 - средний-верхний карбон Сетте-Дабана.

Jakutoproductus tatjanae Abramov & Grigorjeva, 1983 - верхний карбон Западного Верхоянья.

Waagenoconcha sarychevae (Benediktova, 1962), первоначально *Vuxtonia* (?) - средний карбон Западной Сибири.

Свербилова Тамара Владимировна (р.1930), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии и брахиоподам девона Казахстана.

Hexacrinites (?) *sverbilovae* Stukalina, 1967 - класс криноидей, верхний девон Казахстана.

Сергунькова Ольга Ивановна (1897-1992), геолог, палеонтолог, известный специалист по стратиграфии и брахиоподам карбона Средней Азии.

Eostenopora sergunkovae Orlovsky, 1968 - тип мшанок, верхний девон Средней Азии.

Fenestella sergunkovae Nikiforova, 1950 - тип мшанок, нижний карбон Средней Азии.

Sergunkova Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, верхний девон Средней Азии.

Mucrospirifer sergunkovae Bublitschenko, 1955 - класс замковых брахиопод,

нижний карбон Рудного Алтая.

Сибирцев Николай Михайлович (1860-1901), почвовед, геолог, исследователь Центральных областей европейской части России.

Pleurotomaria (?) *sibirzewi* Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь европейской части России.

Сивов Александр Григорьевич (1904-1969), геолог, палеонтолог, специалист по кембрийским трилобитам и биостратиграфии кембрия Западной Сибири.

Sivovicyathus Konjuschkov, 1972 - тип археоциат, нижний кембрий Западного Саяна.

Класс трилобитов:

Sivovella Poletaeva, 1977 - средний кембрий Салаира.

Harpides sivovi Fedjanina, 1962 - нижний ордовик Горной Шории.

Kooteniellina sivovi Suvorova, 1964 - нижний кембрий Тувы.

Ogugopsis sivovi Vognibova, 1971 - средний кембрий Западного Саяна.

Сигалов Борис Исаевич (1915-1962), геолог-съемщик, проводивший исследования в районе Карамазара (Средняя Азия).

Nephropsis sigalovii Sixtel, 1966 - класс гинкгопсидовых растений, нижняя пермь Средней Азии.

Сизова Платонида Петровна (1890-1951), геолог, петрограф, специалист по изучению Тувы и Монголии.

Класс трилобитов:

Lichas (*Corydocephalus*) *sisovae* N.Tchernysheva, 1937 - силур Монголии.

Bergeroniaspis sisovae Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Тувы.

Bonnia sisovae Pokrovskaya, 1959 - нижний кембрий Тувы.

Lingula sisovae Tchernychev, 1937 - класс беззамковых брахиопод, силур Монголии.

Сикстель Татьяна Алексеевна (1910-1981), геолог, палеоботаник, известный специалист по позднепалеозойским и мезозойским флорам Средней Азии.

Растения:

Clukia sixteliana Lutchnikov, 1972 - отдел папоротниковидных, средняя юра Таджикистана.

Tyrmia sixteliana Tschastnikova, 1972 - класс беннеттитовых, нижняя юра Средней Азии.

Ifeldia sixtelae Вуковская, 1985 - класс гинкговых, верхний карбон Средней Азии.

Симаков Кирилл Владимирович (р.1935), геолог, палеонтолог, исследователь стратиграфии и брахиопод верхнего палеозоя Северо-Востока России.

Quasiendoithyra kobeitusana simakovi Bogush & Juferev, 1976 - подкласс фораминифер, нижний карбон Северо-Востока России.

Aristophyllum simakovi Bulvanker, Spassky & Kravtsov, 1975 - класс коралловых полипов, верхний девон Северо-Востока России.

Coenites simakovi Dubatolov, 1972 - класс коралловых полипов, средний девон Сибири.

Симонович Спиридон Егорович (1847-1905), геолог, один из первых ис-

следователей Кавказа.

Inoceramus simonovitchi Tsagareli, 1943 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Абхазии.

Синицын Николай Михайлович (1908-1958), известный специалист по геологии Средней Азии.

Planospirodiscus sinizini Porshnjakova, 1955 - подкласс фораминифер, нижний карбон Средней Азии.

Sethocyrtis sinitzini Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Копетдага.

Paraclimacograptus sinitzini Chaletzkaja, 1960 - класс граптолитов, нижний силур Средней Азии.

Синцов Иван Федорович (1845-1914), геолог, палеонтолог и гидрогеолог. Основные палеонтологические работы посвящены моллюскам мезозоя и кайнозоя европейской части России.

Campophyllum sinzowi Stuckenbergh, 1904 - класс коралловых полипов, нижний карбон Подмосковья.

Класс двустворчатых моллюсков:

Modiola incrassata Orb. var. *sinzowi* Kolesnikov, 1935 - миоцен Бессарабии.

Ostrea sinzowi Netschaev, 1897 - палеоген Поволжья.

Pholas sinzowi Kolesnikov, 1935 - миоцен Украины.

Класс брюхоногих моллюсков:

Acmaea sinzowi Kolesnikov, 1935 - миоцен Украины.

Alaria (Anchura) sinzowi Natskyi, 1916 - нижний мел Мангышлака.

Bulla sinzowi Kolesnikov, 1935 - миоцен Предкавказья.

Класс головоногих моллюсков:

Sinzowia Sasonova, 1958 - нижний мел Поволжья.

Colombiceras sinzowi (Kasansky, 1914), первоначально *Acanthoplites* - нижний мел Северного Кавказа.

Dufrenoya sinzowi Luppov, 1949 - нижний мел Северного Кавказа.

Otohoplites sinzowi Saveliev, 1973 - нижний мел Мангышлака.

Toxoceras sinzowi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Слюсарев Алексей Николаевич (р.1923), геолог-съемщик, изучавший мезо-кайнозойские отложения Казахстана.

Corbula (Lenticorbula) sokolovi slussarevi Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен Приаралья.

Снятков Авенир Авенирович (1877-1918), геолог, проводивший исследования во многих угленосных бассейнах на территории России.

Stromatoporella sniatkovi Yavorsky, 1930 - класс строматопорат, средний девон Кузбасса.

Allotropiophyllum sniatkovi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, верхний карбон Донбасса.

Conocardium sniatkovi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Донбасса.

Снятков Борис Авенирович (1912-1998), геолог, проводивший поисковые, разведочные, а также геолого-съемочные работы на Северо-Востоке России.

- Conularia snjatkovi* Zavodowsky, 1960 - класс гидроидных полипов, верхняя пермь Северо-Востока России.
- Cancrinella snjatkovi* Zavodowsky, 1960 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь Северо-Востока России.
- Снятков Леонид Авенирович** (1910-1978), геолог, один из первых исследователей Северо-Востока России.
- Stepanoviina snjatkovi* Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.
- Neospirifer* (?) *snjatkovi* Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.
- Соколов Борис Сергеевич** (р.1914), академик РАН, известный геолог, био-стратиграф и палеонтолог, специалист по коралловым полипам палеозоя, проблематикам докембрия.
- Coscinocyathus sokolovi* Osadchaja & Gerachkova, 1986 - тип археоциат, нижний кембрий Кузнецкого Алатау.
- Amphipora* (?) *sokolovi* Riabinin, 1953 - класс строматопорат, верхний силур Подолии.
- Rosenella sokolovi* Riabinin, 1953 - класс строматопорат, верхний силур Подолии.
- Multithecopora sokolovi* Vassiljuk, 1960 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.
- Parastriatopora sokolovi* Smirnova, 1959 - класс коралловых полипов, нижний силур Таймыра.
- Rhachopora sokolovi* Tong-Dzuu & Ta-Fuong, 1988 - класс коралловых полипов, нижний девон Вьетнама.
- Strombodes sokolovi* Lavrusewitsch, 1972 - класс коралловых полипов, верхний силур Средней Азии.
- Baschkirina sokolovi* Rozhdestvenskaja, 1930 - подкласс остракод, средний девон Урала.
- Dittopora sokolovi* Modzalevskaja, 1953 - тип мшанок, нижний ордовик Ленинградской области.
- Sokolovicrinus* Yeltyschewa, 1968 - класс криноидей, верхний силур Подолии.
- Palaeodictyota sokolovi* Obut, 1953 - класс грантолитов, верхний ордовик Ленинградской области.
- Соколов Николай Алексеевич** (1856-1907), геолог, палеонтолог, известный специалист по стратиграфии и фауне палеогена и неогена юга европейской части России и Украины.

Класс двустворчатых моллюсков:

- Barbatia appendiculata* var. *sokolovi* Kljuschnikov, 1958 - эоцен Украины.
- Callista* (*Chionella*) *sokolovi* Slodkewicz, 1932 - олигоцен Приднепровья.
- Chlamys sokolovi* Kljuschnikov, 1958 - олигоцен Украины.
- Corbula subpisum* var. *sokolovi* Kljuschnikov, 1958 - эоцен Приднепровья.
- Corbula sokolovi* (Karlov, 1950), первоначально *Lentidium* - олигоцен Приазовья.

Lima trabajensis sokolovi Zelinskaja, 1960 - эоцен Украины.

Ostrea callifera var. *sokolovi* Kljuschnikov, 1958 - эоцен Приднепровья.

Pecten incurvatus var. *sokolovi* Kljuschnikov, 1958 - эоцен Украины.

Pectunculus lunulatus var. *sokolovi* Kljuschnikov, 1958 - эоцен Приднепровья.

Venericardia sokolovi Slodkewicz, 1933 - эоцен Приднепровья.

Solarium sokolovi Kljuschnikov, 1958 - класс брюхоногих моллюсков, эоцен Украины.

Соколова Екатерина Ивановна (1903-1990), геолог, палеонтолог, специалист по стратиграфии триаса и юры юго-востока европейской части СССР, автор работы по аммонитам верхней юры.

Citharina sokolovae (Mjatljuk, 1961), первоначально *Vaginulina* - подкласс фораминифер, верхняя юра европейской части СССР.

Солун Владимир Иванович (1913-1989), геолог, специалист по стратиграфии палеогена Средней Азии.

Caprinula soluni Bobkova, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Средней Азии.

Crassatella soluni Salibaev, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Средней Азии.

Соседко Александр Федорович (1901-1957), геолог, минералог, специалист по редкометалльным пегматитам.

Eopelobates sosedkoi Nessov, 1981 - класс земноводных, верхний мел Кызылкумов.

Соснина Мария Ивановна (1910-1999), палеонтолог, специалист по фораминиферам карбона и перми.

Sosninaella Sivgieux & Dessauvague, 1965 - подкласс фораминифер, верхняя пермь Южного Приморья.

Geinitzina sosninae G. Vuks, 1984 - подкласс фораминифер, верхняя пермь Закавказья.

Schubertella marijae Nikitina, 1976 - подкласс фораминифер, средний карбон Южного Приморья.

Cenosphaera mariae Lipman, 1960 - подкласс радиолярий, эоцен Западной Сибири.

Productus (Reedoconcha) sosninae Kotlar, 1964 - класс замковых брахиопод, верхняя пермь Южного Приморья.

Сошкина Елизавета Дмитриевна (1889-1963), геолог, палеонтолог, знаток коралловых полипов палеозоя СССР.

Actinostroma soshkini V. Riabinin, 1939 - класс строматопорат, верхний силур северного Приуралья.

Класс коралловых полипов:

Sochkineophyllum Grabau, 1928 - нижняя пермь Урала.

Soshkinelina Gorjanov & Lavrusewitsch, 1972 - нижний девон Тянь-Шаня.

Soshkinella Ivania, 1960 - средний девон Урала.

Soshkinolites Zheltonogova, 1965 - нижний силур Горного Алтая.

Neokoninckophyllum soshkinae Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса.

- 111 -

Paliphyllum soshkinae Zheltonogova, 1960 - нижний силур Салаира.

Ptenophyllum soshkinae Spassky, 1960 - средний девон Урала.

Solominella soshkinae Ivania, 1952 - верхний девон Кузбасса.

Buxtonia soschkinae Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Spirifer soschkina Litvinovitch, 1962 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Казахстана.

Spinulicosta soschkinae Nalivkin in Kalaschnikov, 1974 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Спасский Николай Ярославович (1927-1986), биостратиграф, палеонтолог, специалист по коралловым полипам девона.

Класс коралловых полипов:

Spasskyella Tsyganko, 1971 - средний девон Урала.

Alveolites spasskyi Dubatolov, 1962 - верхний девон Алтая.

Dibunophyllum (*Katranophyllum*) *spasskyi* Kropatcheva, 1972 - нижний карбон Средней Азии.

Станкевич Юрий Владимирович (р.1917), геолог, специалист по литологии угленосных формаций Средней Азии.

Taeniopteris stankevichii Sixtel, 1962 - класс цикадовых растений, верхняя пермь Средней Азии.

Vojnovskya stankevichii Sixtel, 1975 - класс хвойных растений, нижняя пермь Средней Азии.

Старобогатов Ярослав Игоревич (р.1932), зоолог, специалист по современным и древним моллюскам.

Inversidens starobogatovi Tolstikova, 1975 - класс двустворчатых моллюсков, палеоцен Зайсана.

Palaeomutella starobogatovi Kanev, 1983 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь европейской части России.

Степанов Дмитрий Леонидович (1907-1996), ведущий стратиграф и палеонтолог, знаток стратиграфии и брахиопод карбона и перми.

Coscinoscyathus stepanovi Osadchaja & Gerachkova, 1986 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Posidonia stepanovi Muromzewa, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Казахстана.

Класс замковых брахиопод:

Stepanoviella Zavodowsky, 1960 - верхняя пермь Северо-Востока России.

Stepanoviina *stepanovi* Zavodowsky, 1970 - нижняя пермь Северо-Востока России.

Eomarginifera stepanovi Solomina, 1973 - средний карбон Урала.

Kiangsiella stepanovi Sokolskaja, 1968 - верхний карбон - нижняя пермь Казахстана.

Kitakamithyris stepanovi (Zavodowsky, 1970), первоначально *Stepanoviina* (?) - верхний карбон - нижняя пермь Кольмо-Омолонского массива.

Kutorginella (?) *stepanovi* Abramov & Grigorieva, 1983 - средний карбон

Верхоянья.

Kutorginella stepanovi (Lapina, 1957), первоначально *Alexenia* (?) - средний карбон Урала.

Neospirifer stepanovi Donakova, 1975 - нижний карбон Урала.

Settedabanina stepanovi Abramov, 1970 - средний-верхний карбон Верхоянья.

Strophalosia stepanovi Zavodowsky, 1958 - верхняя пермь Северо-Востока России.

Verkhotomia stepanovi (Zavodowsky, 1968), первоначально *Cyrtella* - нижняя пермь Северо-Востока России.

Stepanovites Kozur, 1975 - тип конодонтов, верхняя пермь Русской платформы.

Степанов Павел Иванович (1880-1947), академик АН СССР, лауреат Государственной премии, известный специалист по геологии угольных месторождений.

Класс коралловых полипов:

Bothroclisia stepanovi Fomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса.

Favosites stepanovi Kovalevsky, 1960 - верхний силур Казахстана.

Neokoninckophyllum stepanovi Fomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса.

Pseudomonotis stepanovi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Донбасса.

Степанян Тигран Михайлович (1919-1994), геолог, занимался поисками и разведкой ряда полезных ископаемых Грузии.

Theodoxus tigrani Gabunia, 1953 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен Грузии.

Стерлин Борис Пинкусович (1921-1991), геолог, специалист по стратиграфии мезозойских газо-нефтеносных отложений Украины.

Lingula sterlini Makridin, 1964 - класс беззамковых брахиопод, средняя юра Донбасса.

Столяров Арнольд Сергеевич (р.1928), геолог, исследователь кайнозоя Юга СССР.

Cardiomya stoljarovi Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, олигоцен Мангышлака.

Страхов Николай Михайлович (1900-1975), академик АН СССР, известный геолог, литолог.

Taimyrites strachovi Novojilov, 1957 - подкласс фораминифер, нижний триас Таймыра.

Стукалина Галина Александровна (1928-1998), биостратиграф, палеонтолог, специалист по палеозойским иглокожим.

Класс криноидей:

Stukalinaecrinus Le Menn, 1985 - нижний девон Франции.

Fascicrinus stukalinae Donovan, 1986 - средний ордовик Великобритании.

Vietnamicrinus stukalinae Нуеуе, 1983 - средний девон Вьетнама.

Aplexograptus stukalinae Mikhaylova, 1973 - класс граптолитов, верхний ордовик Казахстана.

Субботина Нина Николаевна (1904-1984), одна из основоположников оте-

чественной микропалеонтологии, основные труды посвящены зональной био­стратиграфии палеогена и систематике фораминифер.

Подкласс фораминифер:

Subbotina Brotzen & Pozaryska, 1961 - палеоцен Польши.

Cibicides (?) (*Anomalinoides* ?) *subbotinae* N.Вукoвa, 1939 - олигоцен Фер­ганы.

Gaudryina subbotinae Welmin, 1947 - эоцен Северного Кавказа.

Gaudryinopsis subbotinae Podobina, 1975 - эоцен Западной Сибири.

Globorotalia subbotinae Morozova, 1939 - эоцен Эмбенской области.

Hauerina subbotinae Bogdanowicz & Budanova, 1952 - верхний миоцен За­падного Предкавказья.

Lenticulina subbotinae Antonova, 1960 - средняя юра Северного Кавказа.

Nonion subbotinae Shutzieva, 1952 - миоцен Северного Кавказа.

Pektinastrum subbotinae Lipman, 1960 - верхний мел Западной Сибири.

Turkmenella ninikae Вугрова, 1986 - эоцен Северного Кавказа.

Суворова Нина Петровна (р.1919), палеонтолог, специалист по кембрий­ским трилобитам и био­стратиграфии кембрия.

Archaeofungia suvorovae Zhuravleva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий бассейна р.Лена.

Класс трилобитов:

Suvorovaaspis Korobov, 1989 - нижний кембрий Монголии.

Bagradia suvorovae Korobov, 1989 - нижний кембрий Монголии.

Binodaspis suvorovae Repina, 1974 - нижний кембрий хр. Хараулах.

Chilometopus suvorovae Tomaschpolskaya, 1971 - средний кембрий Батенов­ского кряжа.

Elrathina suvorovae Hajrullina, 1970 - средний кембрий Средней Азии.

Suvorovella Vologdin & Maslov, 1960 - проблематика, нижний кембрий Сиби­ри.

Сукачева Мария Павловна (1900-1995), геолог, много лет занималась гео­логическими исследованиями в Туркмении.

Cytheridea sukatschevae Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркме­нии.

Aralocardia sukatschovae Vialov, 1963 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен-олигоцен Туркмении.

Сургай Владимир Трифионович (р.1911), геолог, исследователь рудных по­лезных ископаемых Средней Азии.

Munbulakia surgayi Nesson, 1981 - класс земноводных, верхний мел Узбекиста­на.

Сытова Вера Алексеевна (р.1919), палеонтолог, специалист по нижнепалео­зойским рутозам.

Класс коралловых полипов:

Sytovaella Kossovaja, 1990 - верхний карбон Урала.

Holocanthia sytovae Strelnikov, 1971 - верхний силур Урала.

Veraephyllum sytovae Ulitina, 1980 - нижний силур Западной Монголии.

Тактакишвили Ираклий Георгиевич (р.1935), палеонтолог, исследователь неогеновых моллюсков Кавказа.

Leptocythere taktakishvilli M.Vekua, 1975 - класс ракообразных, плиоцен Абхазии.

Тарашук Владимир Иванович (1922-1987), зоолог, палеонтолог.

Emydoidea taraschuki Skhikvadze, 1980 - класс пресмыкающихся, миоцен Украины.

Татариннов Леонид Петрович (р.1926), палеонтолог, академик РАН, основные работы посвящены древним земноводным и пресмыкающимся.

Planiplastron tatarinovi Skhikvadze, 1971 - класс пресмыкающихся, олигоцен Турция.

Татаршвили Кондрате Давидович (1888-1929), палеонтолог и писатель.

Phaneroptixis kondratei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Тахтаджян Армен Леонович (р.1910), известный ботаник, академик РАН и АН Армении, палеоботанические исследования посвящены палеогеновым и неогеновым флорам Закавказья.

Растения:

Takhtajanodoxa Snigirevskaya, 1980 - отдел плауновидных, нижний триас бассейна р.Нижняя Тунгуска.

Achlamydocarpon taktajanii (Snigirevskaya, 1964), первоначально *Lepidostrobus* - отдел плауновидных, карбон Донбасса.

Epimedium taktajanii Kutuzkina, 1965 - отдел покрытосеменных, неоген Северного Кавказа.

Твердохлебов Валентин Петрович (р.1932), исследователь геологии Южного Приуралья и юго-востока европейской части России.

Eryosuchus tverdochlebovi Otschev, 1966 - класс земноводных, нижний триас Южного Приуралья.

Терехов Марат Ильич (1931-1993), геолог, проводивший съемочные работы на Северо-Востоке России.

Aristophyllum terechovi Bulvanker, Spassky, Kravtsov, 1975 - класс коралловых полипов, верхний девон Северо-Востока России.

Aequipecten (?) *terekhovi* Polubotko, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя юра Северо-Востока России.

Pterospirifer terechovi Zavodowsky, 1968 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Терехова Галина Павловна (р.1932), геолог и палеонтолог, исследователь стратиграфии и фауны моллюсков меловых отложений Северо-Востока России.

Ochotomya terechovae Polubotko, 1966 - класс двустворчатых моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Товбина Стелла Зусевна (р.1934), палеонтолог, специалист по меловым головоногим моллюскам Туркмении.

Colchidites tovbinae Kakabadze, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Тогонидзе Георгий Илларионович (1904-1989), геолог, занимавшийся геологической съемкой Грузии.

Pyrgula togonidzei Gabunia, 1953 - класс брюхоногих моллюсков, верхний неоген Абхазии.

Толль Эдуард Васильевич (1852-1902), известный исследователь Арктики, геолог, изучавший главным образом палеозойские и ледниковые отложения.

Tollicyathus S.Tchernysheva, 1960 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Labirinthomorpha tolli Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Loculicyathus tolli Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Tollina Sokolov, 1949 - класс коралловых полипов, верхний ордовик Таймыра.

Класс трилобитов:

Paratollaspis Kobayashi, 1943 - средний кембрий севера Сибири.

Tollaspis Kobayashi, 1943 - нижний кембрий севера Сибири.

Esseigania tolli Kobayashi, 1943 - верхний кембрий севера Сибири.

Pagetiellus tolli Lermontova, 1940 - нижний кембрий бас. р.Лена.

Proetus tolli Weber, 1951 - нижний силур севера Сибири.

Tollitia Abushik, 1970 - подкласс остракод, нижний силур о-ва Вайгач.

Lesuewilla tolli Koken, 1925 - класс брюхоногих моллюсков, средний ордовик Прибалтики.

Worthenia tolli Koken, 1925 - класс брюхоногих моллюсков, верхний ордовик Прибалтики.

Buchia tolli (Sokolov, 1908), первоначально *Aucella* - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Класс головоногих моллюсков:

Tollia tolli Pavlow, 1914 - нижний мел Северной Сибири.

Cardioceras tolli Pavlow, 1914 - верхняя юра Северной Сибири.

Cladiscites tolli Diner, 1916 - верхний триас о-ва Котельный.

Olenekites tolli (Mojsisovics, 1888), первоначально *Dinarites* - нижний триас Северной Сибири.

Passaloteuthis tolli (Pavlow, 1914), первоначально *Belemnites* (*Megabelus*) - нижняя юра Северной Сибири.

Толмачев Иннокентий Павлович (1870-1951), геолог, исследователь Сибири.

Arctotis tolmachevi Koschelkina, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Верхоянья.

Tollia tolmatschewi Pavlow, 1914 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Толстикова Надежда Васильевна (р.1932), геолог, палеонтолог, специалист по пресноводным брюхоногим и двустворчатым моллюскам кайнозоя.

Corbula tolstikova Makarova, 1970 - класс двустворчатых моллюсков, верхний эоцен Средней Азии.

Траутшольд Герман Адольфович (1817-1902), известный геолог и палеонтолог, основные работы посвящены описанию палеонтологических объектов из каменноугольных, юрских и меловых отложений главным образом Подмоскovie.

Lophophyllum trautscholdi Stuckenberg, 1904 - класс коралловых полипов, нижний карбон Подмоскovie.

Stereophrentis trautscholdi Fomitshev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Acanthohoplites trautscholdi Simonovitsch, Bačevitsch, Sorokin, 1876 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северного Кавказа.

Sanmartinoceras (Sinzowia) trautscholdi (Sinzow, 1870), первоначально *Ammonites*, затем последовательно *Oppelia*, *Aconeceras*, *Sinzowia* - класс головоногих моллюсков, нижний мел Подмоскovie.

Zeilleria trautscholdi (Neumayr, 1876), первоначально *Waldhemia* - класс замковых брахиопод, верхняя юра Подмоскovie.

Класс криноидей:

Trautscholdicrinus Yakovlev & Ivanov, 1939 - нижний карбон Подмоскovie.

Dicromyocrinus trautscholdi Yakovlev & Ivanov, 1956 - нижний карбон Подмоскovie.

Platycrinites trautscholdi Yakovlev, 1956 - нижний карбон Подмоскovie.

Cocosteus trautscholdi Eastmann, 1897 - класс рыб, верхний девон Прибалтики.

Dicynodon trautscholdi Amalitzky, 1921 - класс пресмыкающихся, верхняя пермь европейской части России.

Тризна Валентина Борисовна (1892-1979), палеонтолог, специалист по средне-верхнепалеозойским мшанкам Урала и Кузбасса.

Triznella Morozova, 1963 - тип мшанок, верхняя пермь европейской части России.

Bashkirella triznae Lavrentjeva, 1985 - тип мшанок, нижний карбон Кузбасса.

Троицкий Сергей Леонидович (1922-1976), геолог, палеонтолог, основные труды посвящены четвертичным отложениям Севера России.

Bucella troitzkyi Gudina, 1969 - подкласс фораминифер, верхнечетвертичные отложения Северной Сибири.

Турутанова (Турутанова-Кетова) Антолина Ивановна (1896-1973). (См. также Кетова А.И., с. 44).

Turkeia Gomolitzky, 1969 - класс цикадопсидовых растений, средняя юра Гиссара.

Elatocladus turutanovae Doludenko, 1978 - класс хвойных растений, верхняя юра Казахстана.

Тутковский Павел Аполлонович (1858-1930), академик АН Украины, геолог, микропалеонтолог, основные труды посвящены мезо-кайнозойским отложениям и фораминиферам Украины.

Подкласс фораминифер:

Karrerella tutkovskii A.Furssenko & K.Furssenko, 1961 - эоцен Белоруссии.

Pseudonodosaria tutkovskii (Mjatluk, 1939), первоначально *Pseudoglandulina*

- верхняя юра Поволжья.

Reinholdella tutkovskii Kaptarenko, 1967 - нижний мел европейской части СССР.

Tristix tutkovskii Kaptarenko, 1961 - верхняя юра европейской части СССР.

Узнадзе Медея Дмитриевна (1913-1989), палеоботаник, основные труды посвящены неогеновым растениям Грузии.

Partschicerias varmedeae Kakhadse, 1936 - класс головоногих моллюсков, средняя юра Грузии.

Stenozamites uznadzei Doludenko & Svanidze, 1969 - класс беннеттитовых растений, верхняя юра Грузии.

Pinus medeyi Kolakovsky, 1970 - класс хвойных растений, миоцен Грузии.

Heliciaephyllum medeae Avakov, 1979 - отдел покрытосеменных растений, миоцен Грузии.

Улугбек Мухаммед Тарагай (1394-1449) - выдающийся узбекский ученый, математик и астроном, крупный просветитель.

Ostrea (Flemingostrea) ulugbecki Vialov, 1970 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Ферганы.

Урванцев Николай Николаевич (1899-1985), известный геолог, географ, исследователь арктических районов России.

Favosites urvancevi Tchernyshev, 1934 - класс коралловых полипов, верхний силур Северной Земли.

Garbiella urvancevi Lazarenko, 1968 - класс трилобитов, верхний кембрий Северной Сибири.

Angaraspis urvantzevi Obrutchev, 1964 - класс рыб, нижний девон Сибири.

Урецкий Борис Захарович (1911 - ?¹⁰), геолог-съемщик, исследователь мезокайнозоя Казахстана и Средней Азии.

Callista (Callista) uretzkii Merklin, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, миоцен Устюрта.

Урманова Софья Хайруллевна (р.1933), палеонтолог, специалист по ранне-меловой фауне Средней Азии.

Sphaera sophae Sapozhnikov, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Туркмении.

Усов Михаил Антонович (1883-1939), видный геолог, известный знаток геологии и полезных ископаемых Западной Сибири.

Sajanocyathus ussovi Vologdin, 1940 - тип археоциат, нижний кембрий Западного Саяна.

Stromatoporella ussovi Yavorskyi, 1950 - класс строматопорат, средний девон Кузбасса.

Caninia ussovi Gabunia, 1919 - класс коралловых полипов, нижний карбон Кузбасса.

Usoviana Poletaeva, 1977 - класс трилобитов, средний кембрий Салаира.

Usovinitus usovi Ivshin, 1960 - класс трилобитов, верхний кембрий Салаира.

¹⁰ Дата смерти не установлена.

Paramnigenia ussovi Khalfin, 1940 - класс двустворчатых моллюсков, нижний девон Горного Алтая.

Ussovia Khalfin, 1955 - класс замковых брахиопод, нижний девон Горного Алтая.

Nathyrus ussofi Khalfin, 1933 - класс замковых брахиопод, верхний девон Кузбасса.

Cyrtospirifer ussofi Khalfin, 1933 - класс замковых брахиопод, верхний девон Кузбасса.

Устрицкий Виталий Иванович (р.1923), геолог, палеонтолог, специалист по позднепалеозойским брахиоподам Арктики.

Conocardium ustrizkyi Murgomseva, 1971 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Пайхоя.

Федотов Дмитрий Михайлович (1888-1972), зоолог, палеонтолог, специалист по позднепалеозойским моллюскам, общим вопросам биологии.

Allorisma fedotovi Kuschnar, 1968 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Ферганы.

Anthracoaia fedotovi Khalfin, 1939 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь Кузбасса.

Фишер фон-Вальдхейм Григорий Иванович (1771-1853), известный естествоиспытатель, автор одной из первых в России палеонтологических монографий.

Pseudonerinea fischeriana (d'Orbigny, 1845), первоначально *Chemnitzia* - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Класс двустворчатых моллюсков:

Buchia fischeriana (d'Orbigny, 1845), первоначально *Avicula*, затем *Aucella* - верхняя юра европейской части России.

Isognomon fischeri (Rouillier, 1844), первоначально *Perna* - верхняя юра европейской части России.

Lima (Plagiostoma) fischeri Eichwald, 1861 - верхняя юра европейской части России.

Loripes fischeriana (d'Orbigny, 1845), первоначально *Lucina* - верхняя юра европейской части России.

Muschulus fischerianus (d'Orbigny, 1845), первоначально *Mytilus* - верхняя юра европейской части России.

Turnus waldheimi (d'Orbigny, 1845), первоначально *Pholas* - верхняя юра европейской части России.

Russirhinchia fischeri (Rouillier, 1846), первоначально *Rhynchonella* - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части России.

Флерова Ольга Владимировна (р.1909), геолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока.

Kutorgina flerovae Lermontova, 1951 - класс беззамковых брахиопод, нижний кембрий Сибири.

Класс трилобитов:

Bergeroniellus flerovae Lermontova, 1951 - нижний кембрий Сибири.

Chondragraulos (Antagmopleura) flerovae Lermontova in N.Tchernysheva, 1960 - средний кембрий Восточной Сибири.

Solenopleura flerovae Lermontova in N.Tchernysheva, 1953 - средний кембрий Сибири.

Фольбогт Александр Федорович (1800-1878), член-корреспондент Российской АН, естествоиспытатель, палеонтологические работы посвящены фауне ордовика Прибалтики.

Diaphanometopus volborthi Schmidt, 1881 - класс трилобитов, нижний ордовик Прибалтики.

Volborthia Moeller, 1874 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик Прибалтики.

Asteroblastus volborthi Schmidt, 1874 - класс цистоидей, нижний ордовик Прибалтики.

Cheirocrinus volborthi Schmidt, 1874 - класс цистоидей, нижний ордовик Прибалтики.

Erinocystis volborthi Yaekel, 1899 - класс цистоидей, нижний ордовик Прибалтики.

Volborthella Schmidt, 1888 - систематическое положение не установлено, нижний кембрий Прибалтики.

Фомичев Владимир Демьянович (1899-1965), геолог и палеонтолог, известный специалист по позднепалеозойским кораллам рудога и по геологии Западной Сибири.

Класс коралловых полипов:

Fomichevella Fedorowski, 1975 - средний-верхний карбон Шпицбергена.

Fomichevia Dubatolov, 1959 - средний девон Кузбасса.

Dibunophyllum fomitschevi Vassiljuk, 1960 - нижний карбон Донбасса.

Gangamophyllum (?) fomitschevi Kropatcheva, 1972 - нижний карбон Средней Азии.

Lophophyllum fomitschevi Dobrolyubova, 1966 - нижний карбон Кузбасса.

Syringopora fomitschevi Chekhovitch, 1949 - верхний силур Средней Азии.

Anthracomya fomitschevi Fedotov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, нижняя пермь Кузбасса.

Фохт Константин Константинович (1860-1920), исследователь геологии Крыма.

Actinostromaria vogdti Yavorsky, 1947 - класс строматопорат, верхняя юра Крыма.

Класс брюхоногих моллюсков:

Aporrhais vogdti Pčelincev, 1931 - нижний мел Крыма.

Aptyxiella vogdti Pčelincev, 1931 - верхняя юра Крыма.

Diptyxis vogdti Pčelincev, 1931 - верхняя юра Крыма.

Natica vogdti Pčelincev, 1931 - нижний мел Крыма.

Turritella vogdti Pčelincev, 1931 - нижний мел Крыма.

*Medlicottia vogti*¹¹ Toumansky, 1931 - класс головоногих моллюсков, пермь-карбон Крыма.

Pictetia vogdti (Karakasch, 1907), первоначально *Lytoceras* - класс головоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Stacheoceras vogti Toumansky, 1931 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Крыма.

Фредерикс Георгий Николаевич (1889-1938), геолог и палеонтолог, специалист по позднепалеозойским брахиоподам.

Aviculopecten frederixi Lutkevich & Lobanova, 1960 - класс двустворчатых моллюсков, верхняя пермь Пай-Хоя.

Productus (Pustula) fredericksianus Paeckelman, 1931 - класс замковых брахиопод, верхний карбон ФРГ.

Фурсенко Александр Васильевич (1903-1975), известный палеонтолог, член-корреспондент АН Белоруссии, один из основателей отечественной микропалеонтологии. Основные труды посвящены фораминиферам и биостратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений СССР.

Подкласс фораминифер:

Fursenkoina Loeblich & Tappan, 1961 - верхний мел - ныне, космополитный род.

Epistomina furszenkoi Mjatljuk, 1949 - нижний мел Прикаспия.

Oolina furszenkoi Troitskaja & Nesterova, 1979 - верхнечетвертичные отложения Охотского моря.

Paulina furszenkoi Grigelis, 1977 - верхняя юра Литвы.

Planularia furszenkoi E.Ivanova, 1967 - верхняя юра Таймыра.

Tristix furszenkoi Kaptarenko, 1961 - верхняя юра европейской части СССР.

Furszenkella Demidenko, 1976 - подкласс остракод, верхний девон европейской части СССР.

Coniopteris furszenkoi Prynada, 1938 - отдел папоротниковидных растений, средняя юра Прикаспия.

Хабаков Александр Васильевич (1904-1987), геолог, палеонтолог, известный специалист по радиоляриям палеозоя и мезозоя, рыбам палеозоя.

Ellipsoxiphus chabakovi Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Туркмении.

Eucyrtidium chabakovi Zhamoida, 1963 - подкласс радиолярий, верхняя юра (?) - нижний мел Северо-Востока России.

Loculicyathus chabakovi Konjuschkov, 1968 - тип археоциат, нижний кембрий Урала.

Acrothyra chabakovi Letmontova, 1933 - класс беззамковых брахиопод, нижний - средний кембрий Урала.

*Chavichthys*¹² Selezneva, 1987 - класс рыб, средний карбон Подмосковья.

Chabakovia Vologdin, 1939 - водоросли, средний кембрий Урала.

Халилов Абдул Гамид Юсуф оглы (1911-1990), известный специалист по

¹¹ В тексте ошибочно указано *vogti*.

¹² Начало названия рода образовано первыми буквами фамилии, имени и отчества.

стратиграфии, двустворчатым и головоногим моллюскам мела Азербайджана.

Actaeonella khalilovi K. Aliev, - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Малого Кавказа.

Халилов Джалил Мустафа оглы (1900-1976), известный геолог, палеонтолог, специалист по биостратиграфии и фораминиферам мела и кайнозоя Азербайджана и Туркмении.

Chalilovella Potoschina, 1985 - подкласс фораминифер, нижний мел Азербайджана.

Bolivina chalilovi Pronina, 1964 - подкласс фораминифер, верхний миоцен Нахичевани.

Globotruncanella chalilovi Alijulla, 1960 - подкласс фораминифер, верхний мел Малого Кавказа.

Lithocampe chalilovi Kh. Aliev, 1965 - подкласс радиолярий, нижний мел Азербайджана.

Candoniella chalilovi Kasimova, 1961 - подкласс остракод, плиоцен Туркмении.

Cytheridea chalilovi Rosyeva, 1962 - подкласс остракод, олигоцен Туркмении.

Leptocythere chalilovi Klein, 1956 - подкласс остракод, плиоцен Азербайджана.

Халфин Леонтий Леонтьевич (1902-1977), известный геолог и палеонтолог, специалист по общим вопросам биостратиграфии, девонским брахиоподам, двустворчатым моллюскам и трилобитам палеозоя.

Aviculopecten khalfini Muromzeva, 1962 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Саяно-Алтайской области.

Tuvaerhynchia khalfini Kulkov, 1985 - класс замковых брахиопод, нижний силур Тувы.

Халфина Ванда Казимировна (1909-1989), палеонтолог, специалист по строматопорам палеозоя Западной Сибири.

Salairella khalfinae Hung, 1982- класс строматопорат, средний девон Вьетнама.

Харатишвили Георгий Давидович (1905-1981), палеонтолог, основные труды посвящены неогеновым моллюскам Грузии.

Diadochoceras charatischvili Kvantaliani, 1973 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Абхазии.

Jaubertella charatischvilii Kvernadze & Scharikadze, 1974 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Херасков Николай Павлович (1909-1965), геолог, исследователь Сибири, Казахстана.

Verchojania cheraskowi (Kashirtsev, 1959), первоначально *Yakutiproductus* - класс замковых брахиопод, средний-верхний карбон Якутии.

Химшиашвили Николай Георгиевич (р.1915), геолог, палеонтолог, специалист по биостратиграфии и фауне верхнеюрских отложений Кавказа.

Brightia khimshiashvili Lominadze, 1975 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Кавказа.

Keplerites (Keplerites) khimschiaschvili Lominadze & Sakharov, 1985 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Кавказа.

Ходалевиц Анатолий Николаевич (1906-1993), геолог, палеонтолог, изве-

стный специалист по биостратиграфии и фауне (брахиоподы, конодонты) палеозоя Урала.

Octobronteus khodalevitchi (Weber, 1951), первоначально *Bronteus* - класс трилобитов, верхний силур Урала.

Kirkidium (Khodalevitchia) Bucot & Johnson, 1979 - класс беззамковых брахиопод, верхний силур США.

Linguopugnoides khodalevitchi Тязева, 1972 - класс беззамковых брахиопод, нижний девон Урала.

Glossinulina khodalevichi Johnson, 1975 - класс замковых брахиопод, нижний девон Канады.

Gipidula khodalevitshi Sapelnikov, 1987 - класс замковых брахиопод, верхний силур Урала.

Хозацкий Лев Исаакович (1913-1992), зоолог, палеонтолог, специалист по рептилиям мезозоя и кайнозоя СССР и общим вопросам биологии.

Echis khosatzkii Chęrlin, 1989 - класс пресмыкающихся, рецентные, Аравия.

Trionyx khosatzkyi Čkhikvadze, 1983 - класс пресмыкающихся, миоцен Предкавказья.

Otis khosatzkyi Bochenski & Kurochkin, 1987 - класс птиц, плиоцен Молдавии.

Цагарели Арчил Луквич (1913-1988), палеонтолог и тектонист, академик АН Грузии, специалист по меловым аммонитам и двустворчатым моллюскам Кавказа.

Modiola (Modiola) incompta Revereto var. *tsagareli* Charatischvili, 1948 - класс двустворчатых моллюсков, нижний миоцен Грузии.

Acanthohoplites tsagarelii Kvantaliani, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Sphenobaiera tsagarelii Svanidze, 1970 - отдел голосеменных растений, средняя юра Грузии.

Церетели Ивери Давидович (р.1937), геолог, палеонтолог, специалист по аммонитам юры Кавказа и Крыма.

Keplerites (Keplerites) tsereteli Lominadze & Sakharov, 1985 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северного Кавказа.

Чайников Вадим Иванович (р.1928), геолог, изучающий современные осадки Японского моря.

Discorbis tchaynikovi Troitskaja, 1973 - подкласс фораминифер, современные осадки залива Петра Великого.

Чалышев Василий Иванович (1930-1975), исследователь пермских и триасовых отложений бассейна р.Печора.

Chalishovia Otshev, 1980 - класс пресмыкающихся, средний триас Приуралья.

Чекановский Александр Лаврентьевич (1833-1876), естествоиспытатель, геолог, известный исследователь Сибири.

Agnostus czekanowskii Schmidt, 1886 - класс трилобитов, средний кембрий Северной Сибири.

Triangulaspis czekanowskii (Toll, 1899), первоначально *Ptychoparia* - класс трилобитов, нижний кембрий бассейна р.Лена.

Angarocanis czekanowskii (Schmidt, 1886) первоначально *Eurypterus* класс мегалоподовых, силур бассейна р.Ангара.

Primitia czekanowskii Schmidt, 1886 - подкласс остракод, нижний силур Северной Сибири.

Modiola czekanowskii Lahusen, 1886 - класс двустворчатых моллюсков, средняя юра Северной Сибири.

Oxytoma czekanowskii Teller, 1886 - класс двустворчатых моллюсков, верхний триас Северо-Востока России.

Bellerophon czekanowskii Schmidt, 1858 - класс брюхоногих моллюсков, нижний ордовик Прибалтики.

Czekanowskites Diener, 1915 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северной Сибири.

Epiczekanowskites Popow, 1961 - класс головоногих моллюсков, средний триас Северо-Востока России.

Polyptychites tshekanovskii Pavlow, 1914 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Prosphingites czekanowskii Mojsisovics, 1886 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северной Сибири.

Palaeniscinotus czekanowskii Rohon, 1890 - класс рыб, нижний мел Забайкалья.

Растения:

Sorocaulis szekanowskii (Schmalhausen, 1879), первоначально *Equisetum* - класс членистостебельных, нижняя пермь Северной Сибири.

Asplenium czekanowskii Schmalhausen, 1879 - отдел папоротниковидных, верхняя пермь Северной Сибири.

Czekanowskia Heer, 1876 - класс гинкгопсидовых, нижний мел Забайкалья.

Ginkgo czekanowskii Schmalhausen, 1879 - класс гинкгопсидовых, средняя юра Северной Сибири.

Sphaenobaiera czekanowskiana (Heer, 1878) Florin, 1951, первоначально *Baiera* - класс гинкгопсидовых, средняя юра Иркутского бассейна.

Челидзе Григорий (Гига) Филиппович (1912-1976), геолог, палеонтолог, основные труды посвящены плиоцену Грузии.

Discorbis gigae O.Djanelidze, 1956 - подкласс фораминифер, миоцен Абхазии.

Naucrina tselidzei Porchadze, 1978 - класс ракообразных, плиоцен Абхазии.

Monodacna tschelidzei Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен Абхазии.

Черкесова Светлана Всеволодовна (р.1929), геолог, палеонтолог, специалист по брахиоподам девона Арктики.

Svetlania tcherkesovae Sytova, 1970 - класс коралловых полипов, верхний силур о. Вайгач.

Gavanophyllum tcherkesovae Bulvanker, 1968 - класс коралловых полипов, верхний девон Новой Земли.

Heliophyllum tcherkesovae Bulvanker, 1968 - класс коралловых полипов, средний девон Новой Земли.

Parastriatopora tcherkesovae Smirnova, 1965 - класс коралловых полипов, вер-

хний силур Таймыра.

Warburgella (Podolites) tcherkesovae Z. Maximova, 1970 - класс трилобитов, верхний силур о. Вайгач.

Gracilites svetlanae Bogoslovsky, 1972 - класс головоногих моллюсков, нижний девон Новой Земли.

Jangziceras tcherkesovae F. Zuravleva, 1978 - класс головоногих моллюсков, нижний девон о. Вайгач.

Vivatellina tcherkesovae G. Ljaschenko, 1969 - класс тентакулитов, нижний девон Новой Земли.

Ozarkodina svetlanae (Mashkova, 1970), первоначально *Lonchodina* - тип конодонтов, верхний силур о. Вайгач.

Hemiceridotrypa tcherkesovae Astrova, 1965 - тип мшанок, верхний силур о. Вайгач.

Tcherkesovaena Navliček, 1987 - класс замковых брахиопод, средний девон Новой Земли.

Svetlania Baranov, 1982 - класс замковых брахиопод, нижний девон Новой Земли.

Flabellucystis tcherkesovae Yeltyschewa & Stukalina, 1963 - класс цистоидей, верхний ордовик Таймыра.

Argyriaspis tcherkesovae Novitskaya, 1971 - класс рыб, нижний девон Таймыра.

Чернышев Борис Борисович (1909-1941), геолог, палеонтолог, основные работы посвящены коралловым полипам силура и девона разных регионов СССР и Монголии.

Класс коралловых полипов:

Alveolites tchernychevi Sokolov, 1952 - верхний девон европейской части СССР.

Heliolites tchernyshevi O. Bondarenko, 1966 - верхний силур Казахстана.

Parastriatopora tchernychevi Sokolov, 1955 - нижний силур Сибири.

Squameofavosites tchernychevi Chekhovich, 1960 - верхний силур Средней

Азии.

Stringophyllum tchernychevi Bulvanker, 1960 - средний девон Новой Земли.

Thecostegites tchernychevi Barskaja, 1965 - верхний силур Урала.

Класс замковых брахиопод:

Amphistrophia tchernychevi Kulkov, 1985 - нижний силур Тувы.

Dalejina tchernyshevi Vladimirskaja, 1985 - нижний силур Тувы.

Sowerbyella sericea tchernyshevi Rozman, 1977 - верхний ордовик Монголии.

Чернышев Борис Исидорович (1888-1950), академик АН Украины, крупный специалист, изучал угленосные толщи палеозоя и мезозоя, палеонтологические работы посвящены главным образом пресноводным ракообразным и двусторчатым моллюскам.

Mstina tchernyshevi Dain, 1953 - подкласс фораминифер, нижний карбон Донбасса.

Dictyocyathus tchernyshevi Vologdin, 1940 - тип археоциат, нижний кембрий Салаира.

Stromatoporella tchernychevi Yavorskyi, 1950 - класс строматопорат, средний девон Кузбасса.

Multithecopora tchernyschewi Sokolov, 1950 - класс коралловых полипов, верхний карбон Донбасса.

Tomiella tchernyshevi Spizharsky, 1937 - подкласс остракод, верхняя пермь Кузбасса.

Naiadites tchernyschewi (Sergeeva, 1960), первоначально *Antraconauta* - класс двустворчатых моллюсков, нижний карбон Донбасса.

Crookallia czernyshevi (A. Chabakov, 1927), первоначально *Velacapsula* - проблематика (? рыба), верхний карбон Донбасса.

Чернышев Феодосий Николаевич (1859-1914), академик, выдающийся геолог и палеонтолог, основные работы посвящены стратиграфии и фауне палеозойских отложений Урала, Тимана, Средней Азии и ряда других районов России.

Класс коралловых полипов:

Arachnastrea tchernyschewi Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса.

Caninia tchernyschewi Stuckenberg, 1904 - нижний карбон Подмосковья.

Orthopaterophyllum tchernyschewi Spassky, 1960 - средний девон Рудного

Алтая.

Yakovleviella tchernyschewi Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса.

Warburgella (*Warburgella*) *tchernyschewi* Z. Maximova, 1970 - класс трилобитов, верхний силур о. Вайгач.

Класс двустворчатых моллюсков:

Antraconaia tchernyschewi Khalfin, 1939 - верхняя пермь Кузбасса.

Edmondia tchernyschewiana Frederix, 1915 - верхняя пермь Урала.

Modiola tchernyschewi Borissijak, 1906 - верхняя юра Донбасса.

Netschajewia tchernyschewi Licharev, 1925 - верхняя пермь европейской части России.

Pseudomonothis (*Eumorphotis*) *tchernyschewi* Wittenburg, 1910 - нижний триас Шпидбергена.

Pterochaenia tchernyschewi Zamjatin, 1911 - верхний девон Тимана.

Murchisonia (*Glyphodeta*?) *tchernyschewi* Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь европейской части России.

Naticopsis tchernyschewi Yakovlev, 1899 - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь Донбасса.

Pseudozugopleura tchernyschewi Licharev, 1975 - класс брюхоногих моллюсков, средний карбон Урала.

Класс головоногих моллюсков:

Cadoceras tchernyschewi Sokolov, 1913 - верхняя юра европейской части России.

Epicheloniceras tchernyschewi (Sinzow, 1906), первоначально *Douvilleiceras* - нижний мел Мангышлака.

Gephyroceras tchernyschewi Holzapfel, 1899 - верхний девон Урала.

Nautilus tchernyschewi Tzwetaeva, 1888 - средний карбон европейской части России.

Pachyteuthis (Pachyteuthis) tschernyschewi (Krimholz, 1929), первоначально *Cylindroteuthis* - верхняя юра севера европейской части России.
Platyclymenia tschernyschewi Nalivkina, 1947 - верхний девон Урала.
Zaraiskites tschernyschovi (Michalski, 1880), первоначально *Perispinctes*, верхняя юра Подмосковья.

Класс замковых брахиопод:

Camarophoria tschernyschewi Toll, 1889 - средний девон Северной Сибири.
Dalmanella theodosi Y. & M.Breivel, 1988 - нижний силур Урала.
Eteletes tschernyschewi Dinert, 1897 - верхняя пермь Кавказа.
Geyerella tschernyschewi Licharev, 1932 - верхняя пермь Северного Кавказа.
Poikilosakos tschernyschewi Frederiks, 1924 - нижняя пермь Приуралья.
Rhynchonella tschernyschewi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.
Syringodendron tschernyschewi Zalessky, 1904 - отдел плауновидных растений, карбон Донбасса.

Чернышева Нина Евгеньевна (р.1912), биостратиграф, палеонтолог, специалист по бистратиграфии и трилобитам кембрия.

Ninella Malakhova, 1975 - подкласс фораминифер, нижний карбон Южного Урала.

Retecoscinus tschernyschewae Osadchaja & Ganachkova, 1986 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Chaetetes ninae Tchernyshev, 1951 - класс коралловых полипов, нижний девон Кузбасса.

Palaeofavosites ninae Tchernyshev, 1937 - класс коралловых полипов, силур Новой Земли.

Класс трилобитов:

Ninaspis tschernyschewae Ivshin, 1955 - верхний кембрий центрального Казахстана.

Tschernyshevioides ninae Hajrullina, 1975 - средний кембрий Средней Азии.

Drevermannia (Drevermannia) ninae Z.Maximova, 1955 - верхний девон Мугоджар.

Ganinella tschernyschewae Yolkin, 1968 - нижний девон Горного Алтая.

Iliaenus tschernyschewae Lisogor, 1954 - средний ордовик Казахстана.

Kosovopeltis tschernyschewae Šnajdr, 1960 - верхний силур Урала.

Redlichina tschernyschewae Repina, 1965 - нижний кембрий бассейна р.Лена.

Schistocephalus tschernyschewae Vognibova, 1971 - средний кембрий Кузнецкого Алатау.

Weymouthia tschernyschewae Jegorova, 1960 - нижний кембрий Горного Алтая.

Wilsoniella tschernyschewae Erlanger, 1981 - класс замковых брахиопод нижний девон Монголии.

Cambidium tschernyschewae Horny, 1957 - класс стенотекоидов, нижний кембрий бассейна р.Лена.

Черняк Григорий Евсеевич (1923-1995), стратиграф, палеонтолог, специалист по пермским и каменноугольным брахиоподам Арктики.

Schizodus tschernjaki Muromzeva, 1974 - класс двустворчатых моллюсков, сред-

ний карбон Северо-Востока России.

Черняк Нина Юрьевна (р.1910), геолог, основные труды посвящены геологии Средней Азии и Крыма.

Cibicidoides ninae Woloschupa, 1979 - подкласс фораминифер, верхний мел Крыма.

Черский Иван Демьянович (1845-1892), геолог, географ, исследователь Сибири, изучал также остатки четвертичных млекопитающих.

Eorobergia tscherskyi Tschugaeva, 1964 - класс трилобитов, средний ордовик Северо-Востока России.

Cherskiella Kanygin, 1965 - подкласс остракод, нижний ордовик Северо-Востока России.

Plagiostoma tscherskyi Kurushin, 1987 - класс двустворчатых моллюсков, средний триас Таймыра.

Hedenstroemia tscherskii (Popow, 1939), первоначально *Anahedenstroemia* - класс головоногих моллюсков, нижний триас Северо-Востока России.

Polyptychites tscherskii Pavlov, 1914 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Finkelburgia tscherskyi Oradovskaja, 1968 - класс замковых брахиопод, нижний ордовик Северо-Востока России.

Diplograptus (?) *tscherskyi* Obut & Sobolevskaia, 1967 - класс граптолитов, нижний ордовик Северо-Востока России.

Чехович Вера Дмитриевна (р.1917), геолог, биостратиграф, специалист по коралловым полипам (табулятам) силура и раннего девона России и Средней Азии.

Heliolites chekhovichae Tong-Dzuy, 1964 - класс коралловых полипов, нижний девон Вьетнама.

Hesperorthis chekhovichae Vladimirskaia, 1985 - класс замковых брахиопод, верхний ордовик Тувы.

Syrphotrypa verae Modzalevskaia, 1978 - тип мшанок, нижний силур Тувы.

Чихачев Павел Константинович (1889-1968), геолог, изучал южные районы СССР, главным образом Среднюю Азию, аммониты юры Кавказа.

Erymnoceras tchichachevi Amanniazov, 1962 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Туркмении.

Kostoceras (*Kostoceras*) *tschikhatschevi* Lominadze & Sakharov, 1985 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северного Кавказа.

Чихачев Петр Александрович (1808-1890), почетный член Российской Академии Наук, известный путешественник, географ, геолог, исследователь горных районов юга Сибири.

Striatopora tschichatschewi Peetz, 1901 - класс коралловых полипов, нижний девон Кузбасса.

Tschichatschevia Vologdin, - водоросли, протерозой Нижней Тунгуски.

Mesopithys tchichatcheffianus (Goerpert, 1845), первоначально *Araucarites* - класс хвойных растений, верхняя пермь Кузбасса.

Чихелидзе Савел Саменович (1903-1962), геолог, основные работы посвя-

пены гидрогеологии и региональной геологии Грузии.

Haustator savlei Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Грузии.

Чувашев Борис Иванович (р.1935), палеонтолог, изучающий водоросли и фораминиферы позднего палеозоя.

Hypocrinus ischuvashovi Agendt & Vanin, 1981 - класс криноидей, нижняя пермь Урала.

Чугаева Мария (Марина) Николаевна (1927-1985), палеонтолог, основные работы посвящены трилобитам ордовика азиатской части СССР.

Selenjachicrinus tschugaevae Yeltyschewa, 1968 - класс криноидей, средний ордовик Северо-Востока России.

Orthograptus marinae (Keller, 1956), первоначально *Petalolithus* - класс граптолитов, верхний ордовик Казахстана.

Чхиквадзе Вячеслав Михайлович (р.1940), палеонтолог, специалист по древним пресмыкающимся.

Bradybaena slavai Tolstikova, 1976 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Зайсана.

Sajkanosuchus chikvadzei Efimov, 1984 - класс рептилий, эоцен Зайсана.

Chkhikvadzomys Shevureva, 1984 - класс млекопитающих, эоцен Зайсана.

Pseudoneurogymurus zhcsikvadzei Gureev, 1979 - класс млекопитающих, олигоцен Зайсана.

Triplopus chkhikvadzei Gabunia, 1984 - класс млекопитающих, эоцен Зайсана.

Tsohalimys chkhikvadzei Shevureva, 1971 - класс млекопитающих, миоцен Зайсана.

Celtis chkhikvadzei Avakov, 1984 - отдел покрытосеменных растений, миоцен Зайсана.

Шабалкин Михаил Игнатьевич (1909-1939), геолог, исследователь Памира.

Stylodictya shabalkini Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Ферганы.

Riphaetites shabalkini Tomanskaya, 1939 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Памира.

Шабанов Юрий Яковлевич (р.1936), стратиграф-палеонтолог, специалист по биостратиграфии и трилобитам кембрия Восточной Сибири.

Aldanocyathus shabanovi Sundukov, 1976 - тип археоциат, нижний кембрий Центральной Сибири.

Irinaesyathus schabanovi Rosanov, 1976 - тип археоциат, нижний кембрий бассейна р.Лена.

Juraspis schabanovi Jegorova, 1972 - класс трилобитов, средний кембрий Восточной Сибири.

Шарапов Анатолий Иванович (р.1925), геолог-съемщик, специалист по стратиграфии мезо-кайнозоя Казахстана и Средней Азии.

Fusiturris sharapovi Amitrov, 1971 - класс брюхоногих моллюсков, олигоцен Устюрта.

Швейер Александр Васильевич (1873-1942), один из основоположников изучения остракод неогена и плейстоцена нефтеносных районов СССР.

Stylotrochus schweyeri Lipman, 1949 - подкласс радиолярий, эоцен Копетдага.
Prolimnocythere schweyeri Karmischina, 1971 - подкласс остракод, плиоцен Прикаспия.

Шевченко Тамара Владимировна (р.1933), специалист по морским лилиям палеозоя Тянь-Шаня.

Kionelasma schewtschenkoii Gorjanov, 1968 - класс коралловых полипов, нижний девон Средней Азии.

Parapisocrinus shevtshenkoi Roznov - класс криноидей, нижний девон Южного Тянь-Шаня.

Шевырев Александр Александрович (р.1931), палеонтолог, специалист по головоногим моллюскам мезозоя и стратиграфии триаса.

Класс головоногих моллюсков:

Alexandronutilus Shimansky, 1962 - верхняя пермь Закавказья.

Shevyrevites shevyrevi Teichert & Kummel, 1973 - верхняя пермь Ирана.

Eonomismoceras shevyrevi Kusina, 1974 - нижний карбон Урала.

Subolenekites ? shevyrevi Dagys & Ермакова, 1988 - нижний триас Таймыра.

Шевырева Нина Семеновна (1931-1996), палеонтолог, специалист по грызунам палеогена.

Bradybena ninae Tolstikova, 1956 - класс брюхоногих моллюсков, верхний мел Зайсана.

Trionix ninae Škhikvadze, 1971 - класс пресмыкающихся, олигоцен Казахстана.

Asiaparamys shevyrevae Nessov, 1987 - класс млекопитающих, палеоцен Казахстана.

Celtis ninae Avakov, 1984 - отдел покрытосеменных растений, миоцен Зайсана.

Шиманский Виктор Николаевич (1916-1997), известный палеонтолог, специалист по наутилоидам верхнего палеозоя - кайнозоя.

Класс головоногих моллюсков:

Cravenoceras shimanskyi Ruzhencev & Bogoslovskaya, 1971 - нижний карбон Подмосковья.

Goniatites shimanskyi M. Bogoslovskaya, 1966 - нижний карбон Урала.

Gymnobactrites shimanskyi Mapes, 1979 - верхний карбон США.

Rhynchoteuthis shimanskyi Yu. Zakharov, 1979 - юра - мел Крыма.

Siberioceras shimanskyi Zuravleva, 1957 - силур Сибири.

Multiconus shimanskii G. Ljaschenko, 1955 - класс гентакулитов, верхний девон европейской части СССР.

Шлыгин Евгений Дмитриевич (1889-1980), известный геолог, академик АН Казахстана, исследователь Казахстана.

Schlyginia Nikitin & Popov, 1983 - класс замковых брахиопод, средний ордовик Казахстана.

Avonia schlygini Nalivkin, 1979 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Урала.

Шмидт Фридрих Богданович (1832-1908), известный геолог, палеонтолог, академик Петербургской Академии Наук. Основные работы в области стратиграфии и палеонтологии посвящены нижнему палеозою Северо-Запада европейской

части России.

Caninia schmidti Stuckenberg, 1904 - класс коралловых полипов, нижний карбон Подмосковья.

Palaeofavosites schmidti Sokolov, 1951 - класс коралловых полипов, нижний силур европейской части СССР.

Класс трилобитов:

Schmidtaspis Kobayashi, 1943 - верхний кембрий Сибири.

Schmidtiellus Moberg, 1906 - нижний кембрий Прибалтики.

„*Agnostus*“ *schmidti* Toll, 1899 - нижний кембрий Сибири.

Megalaspis schmidti Lamansky, 1905 - нижний ордовик Прибалтики.

Monorakus schmidti Toll, 1899 - средний ордовик Прибалтики.

Niobe schmidti Balaschova, 1976 - ордовик Ленинградской области.

Pseudoptychopyge schmidti Balaschova, 1964 - нижний ордовик Прибалтики.

Ptychometopus schmidti Balaschova, 1976 - нижний ордовик Ленинградской области.

Aucellina schmidti Sokolov, 1912 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Восточной Сибири.

Schmidiceras schmidti V.Glasunov, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Сахалина.

Cadoceras schmidti Pompeckj, 1900 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Аляски.

Obolus schmidti Mickwitz, 1896 - класс беззамковых брахиопод, верхний кембрий Прибалтики.

Achradocystis schmidti Necker, 1958 - класс цистонидей, средний ордовик Прибалтики.

Dactylocystis schmidti Jaekel, 1899 - класс цистоидей, средний ордовик Прибалтики.

Platycrinus schmidti Stuckenberg, 1904 - класс криноидей, нижний карбон Предуралья.

Шнейдер Герда Фридриховна (1907-1977), микропалеонтолог, специалист по остракодам верхнего палеозоя - кайнозоя СССР.

Подкласс остракод:

Schneideria Kotschetkova, 1960 - верхняя пермь Приуралья.

Advenocypris schneiderae M. Vekua, 1972 - верхний неоген Абхазии.

Monoceratina gerdae (Lubimova, 1955), первоначально *Vuthocythera* - верхняя юра европейской части СССР.

Штукенберг Александр Антонович (1844-1905), известный исследователь стратиграфии и фауны верхнего палеозоя европейской части России.

Triticites stuckenbergi Rauser, 1938 - подкласс фораминифер, верхний карбон европейской части СССР.

Amplexus stuckenbergi Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Campophyllum (*Stuckenbergia*) *stuckenbergi* Fomitchev, 1953 - класс коралловых полипов, средний карбон Донбасса.

Trachidomia stuckenbergi Licharev, 1968 - класс брюхоногих моллюсков, нижняя пермь Ферганы.

Aucellina stuckenbergi Pavlow, 1907 - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.

Cyrtoclymenia stuckenbergii Tokarenko, 1903 - класс головоногих моллюсков, верхний девон Урала.

Phylloceras stuckenbergi Karakasch, 1907 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Крыма.

Archimedes stuckenbergi Nikiforova, 1938 - тип мшанок, нижняя пермь Тимана.

Marginifera stuckenbergianus (Krotov, 1885), первоначально *Productus* - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Урала.

Retzia stuckenbergi Ržonsnitskaja, 1937 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузбасса.

Platyops stuckenbergi Trautchohd, 1884 - класс земноводных, верхняя пермь европейской части России.

Шувалов Владимир Федорович (р. 1932), геолог-стратиграф, исследователь Монголии.

Kizylkymenis shuwalovi (Skhikvadze, 1977), первоначально *Anosteira* - класс пресмыкающихся, верхний мел Монголии.

Шульгина Наталья Иосифовна (1926-1996) специалист по стратиграфии и фауне верхней юры и нижнего мела России.

Inoceramus schulginae Efimova, 1967 - класс двустворчатых моллюсков, верхний мел Северной Сибири.

Shulginites Casey, 1973 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Приполярного Урала.

Priondoceras schulginae Mesezhnikov, 1967 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Северной Сибири.

Thorsteinoceras schulginae Burdykina, 1983 - класс головоногих моллюсков, нижний мел Северной Сибири.

Шурыгина Мария Васильевна (1932-1997), геолог и палеонтолог, специалист по стратиграфии и коралловым полипам ордовика - девона Урала.

Leperditia marinae Abushik, 1980 - подкласс-остракод, нижний девон о. Долгий (Баренцево море).

Щедрина Зоя Григорьевна (1903-1980), микропалеонтолог, исследователь современных фораминифер Арктических и Дальневосточных морей.

Gaudryina stshedrinae Digas, 1972 - подкласс фораминифер, современные отложения Баренцева моря.

Щерба Григорий Никифорович (р.1914), геолог, академик АН Казахстана, специалист по тектонике и металлогении.

Thamnopora stscherbai Dubatolov, 1962 - класс коралловых полипов, средний девон Рудного Алтая.

Щировский Владимир Алексеевич - изучал стратиграфию и аммониты нижнего мела Поволжья.

Stchirowskiceras Sasonova, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел

европейской части России.

Proleopoldia stchirowskyi Sazonova, 1971 - класс головоногих моллюсков, нижний мел европейской части России.

Щуровский Григорий Ефимович (1803-1884), один из основателей изучения геологии в России, исследователь Урала, Алтая, Подмосковья.

Parallelodon schourovskii (Rouillier & Vosinsky, 1847), первоначально *Cucul-laea* - класс двустворчатых моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Stschurovskya Povaisky, 1941 - класс головоногих моллюсков, верхняя юра юго-востока европейской части России.

Laueites stchurovskii (Nikitin, 1881), первоначально *Perisphinctes* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Эберзин Анатолий Георгиевич (1904-1970), геолог, палеонтолог, известный специалист по фауне и биостратиграфии неогена СССР.

Vermetus eberzini Makarenko, 1976 - класс брюхоногих моллюсков, плиоцен Украины.

Limnocardium (Euxinocardium) ebersini Gabunia, 1953 - класс двустворчатых моллюсков, плиоцен Абхазии.

Эдельштейн Яков Самойлович (1869-1952), известный геолог, географ и геоморфолог, исследователь Западной Сибири и Средней Азии.

Pseudofusulina edelshteini Kalmykova, 1956 - подкласс фораминифер, нижняя пермь Средней Азии.

Ethmophyllum edelsteini (Vologdin, 1931), первоначально *Tegerocyathus* - тип археоциат, нижний кембрий Хакассии.

Korovinella edelsteini (Yavorsky, 1932), первоначально *Clathrodictyon* - класс строматопорат, нижний кембрий Западного Сааяна.

Edelsteinaspis Lermontova, 1940 - класс трилобитов, нижний кембрий Минусинского района.

Kooteniella edelsteini Lermontova, 1940 - класс трилобитов, средний кембрий Минусинского района.

Juvenites edelsteini Shevurev, 1990 - класс головоногих моллюсков, нижний триас Дарваза.

Proscanites edelsteini Tumanskaya, 1937 - класс головоногих моллюсков, нижняя пермь Памира.

Acantospirifer edelschteini Manakova, 1964 - класс замковых брахиопод, нижний силур Средней Азии.

Comarotoechia edelchsteini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Purdonella edelchsteini Zavodowsky, 1970 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Северо-Востока России.

Эйноор Ольгерд Леонардович (1908-1991), известный геолог и палеонтолог, знаток стратиграфии и брахиопод каменноугольных и пермских отложений СССР.

Класс замковых брахиопод:

Olgerdia Grigorieva, 1977 - верхняя пермь Северо-Востока России.

Calliprotonia einori Sarycheva, 1968 - верхний карбон - нижняя пермь Ка-

захстана.

Dielasma einori Zavodowsky, 1970 - верхняя пермь Северо-Востока России.

Martinia einori Zavodowsky, 1950 - нижняя пермь Северо-Востока России.

Orulganina einori Tschernjak, 1963 - средний карбон Таймыра.

Productus (Productus) einori Gusseva, 1957 - нижний карбон Урала.

Lomaleganum einori Yeltyysheva & Polyarnaja, 1979 - класс криноидей, средний-верхний карбон Башкирии.

Einoriella Ivanova, 1984 - отдел зеленых водорослей, средний карбон Средней Азии.

Zamipteris einori Schvedov, 1941 - отдел голосеменных растений, нижняя пермь Пай-Хоя.

Эйхвальд Эдуард Иванович (1795-1876), естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской Академии Наук, известный палеонтолог. Автор четырехтомной монографии „Палеонтология России”.

Класс коралловых полипов:

Aphragmastraea eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Clisiophyllum eichwaldi Stuckenberg, 1904 - нижний карбон Подмосковья.

Isastraea eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Subalveolites eichwaldi Sokolov, 1955 - нижний силур Прибалтики.

Класс брюхоногих моллюсков:

Bulla eichwaldi Kolesnikov, 1935 - миоцен Предкавказья.

Eucochlis (?) eichwaldi Licharev, 1975 - средний карбон Урала.

Holopea eichwaldi Koken, 1925 - средний ордовик Прибалтики.

Grablacingulum eichwaldi Licharev, 1975 - средний карбон Урала.

Pleurotomaria eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Pseudomelania eichwaldi Pčelincev, 1931 - нижний мел Крыма.

Scalaria eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Класс двустворчатых моллюсков:

Aralocardia eichwaldiana (Romanóvsky, 1890), первоначально *Isokardia*, эоцен Средней Азии.

Syrprina eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Mastra eichwaldi Laskarev, 1914 - миоцен Северного Кавказа.

Modiolopsis eichwaldi Yanischevsky, 1900 - средний карбон Урала.

Myophorella (Myophorella) eichwaldi Saveliev, 1960 - средняя юра Мангышлака.

Streblopteria eichwaldiana Stuckenberg, 1895 - нижняя пермь Урала.

Класс головоногих моллюсков:

Macroscephites eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Nautilus eichwaldi Karakasch, 1907 - нижний мел Крыма.

Phyllopachyceras eichwaldi (Karakasch, 1907) первоначально *Phylloceras* - нижний мел Крыма.

Sibirites eichwaldi (Keyserling, 1847), первоначально *Ceratites* - нижний триас Северной Сибири.

Eichwaldia Billings, 1858 - класс беззамковых брахиопод, средний-верхний

ордовик Северной Америки.

Lacunosella eichwaldi (Karakasch, 1907), первоначально *Rhynchonella* - класс замковых брахиопод, нижний мел Крыма.

Russiella eichwaldi (Lehman, 1907), первоначально *Zeilleria* - класс замковых брахиопод, верхняя юра европейской части России.

Bothryocidaris eichwaldi Mjanil, 1962 - класс морских ежей, верхний ордовик Прибалтики.

Эдельман Леонид Григорьевич (р.1937), палеонтолог, специалист по морским ежам мела.

Buchicrinus endelmani Klikushin, 1985 - класс кривоидей, палеоген Мангышлака.

Paleobathycrinus endelmani Klikushin, 1982 - класс криноидей, палеоген Мангышлака.

Эрвьс Юрий Георгиевич (р.1908), геолог, Герой Социалистического труда, основные труды посвящены геологии, нефтегазоносности и экономике минерального сырья Западной Сибири.

Darbyella erviei Levina, 1972 - подкласс фораминифер, верхняя юра Западной Сибири.

Эрстави Михаил Семенович (1901-1962), известный геолог и палеонтолог, специалист по стратиграфии и фауне нижнего мела Юга СССР.

Nerinea eristavi Dvali, 1966 - класс брюхоногих моллюсков, нижний мел Грузии.

Класс головоногих моллюсков:

Eristavia Kakabadze, 1967 - нижний мел Грузии.

Colchidites eristavii Kotetishvili, 1970 - нижний мел Грузии.

Diadochoceras eristavii Kvantaliani, 1973 - нижний мел Абхазии.

Heteroceras eristavii Kakabadze, 1975 - нижний мел Северного Кавказа.

Яворский Василий Иванович (1874-1974), Герой Социалистического труда, известный специалист в области угольной геологии, знаток строматопороидей СССР.

Тип археоциат:

Dictyocyathus yavorskii Vologdin, 1931 - нижний кембрий Восточного Саяна.

Flindersicyathus yavorskii (Vologdin, 1931) первоначально *Spirocyathus*, нижний кембрий Восточного Саяна.

Laeyathus yavorskii (Vologdin, 1931) первоначально *Archaeocyathus*, нижний кембрий Кузнецкого Алатау.

Robustocyathus yavorskii (Vologdin, 1931) первоначально *Archaeocyathus*, нижний кембрий Кузнецкого Алатау.

Класс строматопороидей:

Actinodictyon yavorskii V. Khalfina, нижний силур Салаира.

Anostylostoma yavorskii Lessovaja, 1972, нижний девон Тянь-Шаня.

Idiostroma yavorskii V. Khalfina, средний девон Салаира.

Stromatopora yavorskyi Riabinin, 1953, верхний силур Подолии.

Syringostroma yavorskyi Lessovaja, 1962, силур Туркестанского хребта.

- 135 -

Класс коралловых полипов:

Dialythophyllum yavorskii Bulvanker, 1958, средний девон Кузбасса.

Favosites yavorskyi Tchernychev, 1951, средний девон Кузбасса.

Gracilopora yavorskyi (Dubatolov, 1959), первоначально *Tamnopora*, нижний девон Салаира.

Heliolites yavorskyi Tchernychev, 1951, нижний девон Кузбасса.

Syringopora yavorskyi Tchernychev, 1951, средний девон Кузбасса.

Tomiella yavorskii Spizharsky, 1937 - подкласс остракод, верхняя пермь Кузбасса.

Cheirurus yavorskyi N.Tchernycheva, 1951 - класс трилобитов, нижний девон Кузбасса.

Cirravus jaworskii B.Tchernyshev, 1935 - класс ракообразных, карбон Кузбасса.

Yavorskiella Fedotov, 1937 - класс двустворчатых моллюсков, карбон Кузбасса.

Antracomya yaworskii B.Tchernyshev, 1931 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Донбасса.

Comarotoechia (?) *yavorskii* Ržonsnitskaya, 1968 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузбасса.

Dentatrypa (?) *yavorskii* Ržonsnitskaya, 1968 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузбасса.

Pentamerella yavorskii Ržonsnitskaya, 1968 - класс замковых брахиопод, средний девон Кузбасса.

Holuropsis yavorskii Berg, 1943 - класс рыб, верхняя пермь Кузбасса.

Rhodea yavorskyi Radczenco, 1960 - класс цикадопсидовых растений, средний карбон Кузбасса.

Yavorskyia Radczenko, 1936 - класс беннеттитовых растений, верхняя пермь Кузбасса.

Яворовский Петр Казимирович (1862-1920), исследователь геологии золоторудных и угольных месторождений.

Angarella jaworowski Asatkin, 1932 - класс беззамковых брахиопод, нижний ордовик бассейна р.Ангара.

Яговкин Иван Степанович (1886-1934), исследователь геологии и полезных ископаемых Казахстана и Забайкалья.

Linoproductus yagovkini Nalivkin, 1937 - класс замковых брахиопод, нижний карбон Казахстана.

Языков Петр Михайлович (1798-1851), геолог, один из первых исследователей мезозоя европейской части России.

Buchia jaskowi (Pavlow, 1907), первоначально *Aucella* - класс двустворчатых моллюсков, нижний мел Кавказа.

Amblerleya jaskofiana (d'Orbigny, 1845), первоначально *Turbo* - класс брюхоногих моллюсков, верхняя юра европейской части России.

Oxytheuthis jaskowi (Lahusen, 1914), первоначально *Belemnites* - класс головоногих моллюсков, нижний мел европейской части России.

Яковлев Николай Николаевич (1870-1966), известный геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР. Большинство палеонтологических работ по

священо палеозойским кораллам, брахиоподам и иглокожим.

Yakovlevites (Korde, 1979) первоначально *Yakovlevia* - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Cyclocyathus yakovlevi Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Actinostroma yakovlevi Riabinin, 1953 - класс строматопорат, нижний силур Подолии.

Clathrodictyon yakovlevi Riabinin, 1939 - класс строматопорат, девон Подолии.

Labechia yakovlevi Riabinin, 1929 - класс строматопорат, нижний силур Сибири.

Класс коралловых полипов:

Yakovleviella Fomitchev, 1953 - верхний карбон Донбасса.

Amplexicarinia muralis var. *yakovlevi* Soshkina, 1932 - нижняя пермь Урала.

Caninia yakovlevi Gorsky, 1932 - нижняя пермь Кузбасса.

Cyathophora yakovlevi Krasnov, 1965 - нижний мел Крыма.

Disphyllum yakovlevi Bulvanker, 1958 - верхний девон Кузбасса.

Favosites yakovlevi Tchernychev, 1937 - верхний силур Северной Земли.

Lophocarinophyllum yakovlevi Fomitchev, 1941 - средний карбон Донбасса.

Peneckiella yakovlevi Ivania, 1965 - верхний девон Кузбасса.

Polythecalis yakovlevi Fomitchev, 1953 - средний карбон Донбасса.

Scutellum yakovlevi (Weber, 1932), первоначально *Bronteus* - класс трилобитов, верхний девон Урала.

Thysanopeltis yakovlevi Weber, 1945 - класс трилобитов, нижний-средний девон Урала.

Warburgella (*Warburgella*) *yakovlevi* Z. Maximova, 1970 - класс трилобитов, верхний силур о. Вайгач.

Edmondia jakovlevi Tschernyschew, 1950 - класс двустворчатых моллюсков, средний карбон Донбасса.

Pseudomonotis jakovlevi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Донбасса.

Schizodus jakovlevi Fedotov, 1932 - класс двустворчатых моллюсков, верхний карбон Донбасса.

Stegocoelia yakowlewi Licharev, 1975 - класс брюхоногих моллюсков, верхний карбон Урала.

Класс головоногих моллюсков:

Avushoceras jakowlewi Ruzhencev, 1962 - верхняя пермь Урала.

Medlicottia jakowlewi Toumanskaja, 1949 - нижняя пермь Памира.

Mosquoceras yakowlewi Ruzhencev & Shimansky, 1954 - верхняя пермь Урала.

Pustprolobites yakowlewi Wedekind, 1913 - верхний девон Урала.

Fustulipora jakovlevi Nikiforova, 1933 - тип мшанок, нижний карбон Казахстана.

Lioclema yakovlevi (Schoenmann, 1926), первоначально *Heterotrupa* - тип мшанок, средний девон Минусинского края.

Yakovlevia Frederix, 1925 - класс замковых брахиопод, нижняя пермь Дальнего Востока.

Scacchinella yakovlevi Licharev, 1928 - класс замковых брахиопод, Пермь, Пермская губ.
Sepialiphoria jakovlevi Makridin, 1952 - класс замковых брахиопод, Верхняя часть Пермского края.
Protocrinites yakovlevi Hecker & Hecker, 1857 - класс цистонидей, нижний ордовик Пермского края.

Класс криноидей:
Yakovlevicrinus Arndt, 1981 - нижняя пермь Пермского края.
Hurocrinus yakovlevi Arndt, 1970 - нижняя пермь Пермского края.
Laekelicrinus yakovlevi Arndt & Shupachenko, 1983 - средний карбон Подмосковья.
Paracrocristinus yakovlevi Arndt & Shupachenko, 1983 - средний карбон Подмосковья.
Wrighticristinus yakovlevi (Wagner, 1929), первоначально *Allagecristinus* - Пермь, Пермский край.
Trematocristinus yakovlevi Riabinin, 1925 - класс земноводных, нижний триас европейской части России.
Янишевский Михаил Эрстович (1871-1949), известный геолог и палеонтолог, специалист по замковым брахиоподам Карбона СССР.
Yanischevskina Mikhailov, 1935 - подкласс фораминифер, нижний карбон северной части СССР.
Cylocyathus yanischevskii Vologdin, 1931 - тип археоциат, нижний кембрий Восточного Саяна.

Chaetetes yanischevskii Sokolov, 1950 - класс коралловых полипов, нижний карбон Подмосковья.
Yanischevskiyites Sokolov, 1965 - тип червей, нижний кембрий Пермского края.
Rychopyga yanischevskii Balaschova, 1964 - класс трилобитов, ордовик Пермского края.
Pseudocerasphus (*Pseudocerasphus*) *yanischevskii* Balaschova, 1976 - класс трилобитов, ордовик Пермского края.
Suchonellina (?) *yanichevski* Spizharskiy, 1937 - подкласс остракод, верхняя пермь Кузбасса.
Carbonicola yanischevskii V. Tchetyshev, 1931 - класс двусторчатых моллюсков, нижний карбон Донецкого бассейна.
Lentidium yanischevskii (Ruchin, 1935), первоначально *Corbitoma* - класс двустворчатых моллюсков, олимпонен Пермского края.
Prikkella yanischevskii Plotnikov, 1945 - класс двусторчатых моллюсков, верхняя пермь севера европейской части России.
Pseudogyropleura (?) *yanischevskii* Licharev, 1975 - класс брахоногих моллюсков, карбон Урала.

Dianulites yanischevskii Modzalevskaia, 1953 - тип мишенок, средний ордовик Пермского края.
Класс замковых брахиопод:
Yanischevskyella Licharev, 1957 - нижний карбон Пермского края.

Gigantoproductus janischewskiy (Sarytcheva, 1928), первоначально *Gigantella* - нижний карбон Подмосковского бассейна.

Porambonites janischewskiy Lessnikova, 1949 - ордовик Ленинградской области.

Pugnax janischevskii Rosman, 1960 - верхний девон Мугуджар.

Rauna janischewskiy Lessnikova, 1949 - нижний ордовик Прибалтики.

Malovicrinus janischewskii Yeltyschewa, 1979 - класс криноидей, верхний ордовик Прибалтики.

Hedrograptus janischewskiy Obut, 1949 - класс граптолитов, нижний силур Урала.

Baltisphaeridium janischewskiy Timofeev, - микрофоссилии, нижний кембрий Восточного Саяна.

Яншин Александр Леонидович (1911-1999), академик АН СССР, известный геолог, основные труды посвящены проблемам тектоники.

Cibicoides janshini J.Nikitina, 1979 - подкласс фораминифер, олигоцен Прикаспия.

Clavulina janshini Lipman, 1960 - подкласс фораминифер, палеоцен Западной Сибири.

Nuculana janshini Mironova, 1962 - класс двустворчатых моллюсков, эоцен Приаралья.

Chiton janshini (Makarenko, 1969), первоначально *Chiton* - класс полиплакофор, палеоцен Украины.

Pectinatites ianshini (Ilovayski & Florenski, 1941), первоначально *Ilovayskya* - класс головоногих моллюсков, верхняя юра Прикаспия.

Яскович Борис Васильевич (1914-1985), геолог, исследователь Средней Азии.

Pretiosocyathus jaskovitchi Zuravleva, 1970 - тип археоциат, нижний кембрий Средней Азии.

Jaskovithiella Repina, 1975 - класс трилобитов, средний кембрий Средней Азии.

Lusatiops jaskovithi Hajrullina, 1961 - класс трилобитов, нижний кембрий Средней Азии.

Xenoscylopyge jaskovitchi Petrunina, 1971 - класс трилобитов, верхний ордовик Средней Азии.

Renalcis jaskovitchinina, 1970 - отдел цианобактерий, нижний кембрий Средней Азии.

Яцков Сергей Владимирович (р.1957) - палеонтолог, специалист по девонским амmonoидеям.

Sulcimitoceras yatskovi Kusina, 1985 - класс головоногих моллюсков, нижний карбон Южного Урала.

Discitoceras yatskovi Shimansky, 1993 - класс головоногих моллюсков, нижний карбон Новой Земли.

**ЦОП типографии Издательства СПбГУ.
199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 6.**

