

## Notes de Nomenclature paléozoologique.

par M. MAURICE BREISTROFFER.

### I. — AMMONITES JURASSIQUES ET CRÉTACÉES.

*Acanthoceras* Neum. 1875 (G.-T. : *A. rhotomagense* Deifr. sp.). Non *Acanthocera* Macq. 1834 Dipt. (nec Melich. 1915 Hemipt.); non *Acanthocerus* Pal. de Beauv. 1818 Hemipt., Mac-Leay 1819 Coleopt.

*Androgynoceras* Hyatt 1867-68 em. Spath 1936 = *Aegoceras* Waag. 1869 n. collect. abortiv. (non Remelé 1880 Mollusq.; non *Aegocera* Latr. 1809 Lepidopt.; non *Aegoceros* Pallas 1811 Mamm.; non *Aegocerus* Agass. 1846 Mamm.), incl. *Microceras* Hyatt 1867-68, non Hall 1845 Gastróp. (non *Microcera* Meig. 1803 Dipt., Mannerh. 1831 Coleopt.; non *Microceris* Wats. 1893 Lepid.; non *Microcerus* Gyllenh. 1833 Coleopt.).

*Anisoceras* Pict. 1854 n. propos., non Hope 1840 Coleopt. n. nud. (nec Grube 1856 Verm. Polych.). Non *Anisocera* Dej. 1833 Coleopt. n. nud., Howitt in Steph. 1835 Coleopt.; non *Anisoceros* Grube 1879 Verm. Polych.; non *Anisocerus* Audin.-Serv. 1836 Coleopt.

*Aspidoceras* Zitt. 1868 em. E. Favre 1873 (G.-T. : *A. iphicerum*, Opp. sp.). Non *Aspidocera* Gistel 1848 Coleopt. n. illegit. (nec Schulz 1906 Hemipt.).

*Collignonicerus* Breistr. n. n. = *Prionotropis* Meek 1876 pro subgen. (G.-T. : *P. Woollgari* Mant. 1822 sp.), non Fieb. 1853 Orthopt. Prionocyclidæ Haas 1946 pro n. event. = Prionotropidæ Hyatt 1900.

*Collina* Bonar. 1893 (G.-T. : *C. mucronata* d'Orb. sp.), non Dist. 1905 Hemipt. Non *Colina* Wood 1837 Aves, nec Adams 1854 Mollusq.; non *Colinia* Nutt. 1832 Aves (nec *Collinia* Cépède 1910 Prbtoz.).

*Dactylioceras* Hyatt 1867-68 (G.-T. : *D. commune* Sow. sp.) = *Stephanoceras* Waag. 1869 n. collect. illegit. s. str. (excl. *Peronoceras* Hyatt 1867-68). Non *Dactylocera* Latr. 1829 Crust. (nec *Dactyloceras* Mell 1930 Lepid.); non *Dactyloceros* Wagn. 1855 Mamm.; non *Dactylocerus* Desmar. 1823 Crust.

*Denkmannia* Buckm. 1898 subgen. Loryella Breistr. n. n. (S. G.-T. : *Lillia narbonensis* Buckm. 1898) = *Lillia* Bayle 1878 em. H. Douv. 1879 (G.-T. : *L. Lilli* Hauer sp.), non Boie 1844 et 1859 Aves, sous-genre d'*Hirundo* L. (nec *Lilia* White 1879 Hemipt.).

*Distichoceras* Mun.-Ch. 1892 = *Bonarellia* Cossm. 1898. Non *Distichocera* Kirby 1819 Coleopt.

*Emileia* Buckm. 1898 (G.-T. : *E. Brocchii* Sow. sp.). Non *Emilia* Muls. et Verr. 1866 Aves, sous-genre de *Polytmus* Briss.

*Eoderoceras* Spath 1925 ampl. 1936 = *Deroceras* Hyatt 1867-68, non Rafin. 1820 Mollusq.

*Falcifericeras* Breistr. n. n. (G.-T. : *F. falciferum* Sow. 1820 sp.) = *Harpoceras* Waag. 1869 n. collect. illegit. p. min. p., Haug 1885 p. min. p. em. F. Roman 1938, non E. Favre 1873 (G.-T. : *H. radians* Rein. 1818 sp.), nec P. Fisch. 1882 (G.-T. : *H. serpentinum* Rein. 1818 sp.) = *Lioceras* Bayle 1878 p. min. p. (non *Leioceras* Hyatt 1867-68 s. str., nec Hoern. 1884). Non *Harpocera* Curt. 1838 Hemipt. Excl. *Pseudolioceras* Buckm. 1888, *Polyplectus* Buckm. 1890, etc. Hildoceratidæ Hyatt 1867-68 s. a. = Harpoce-  
ratidæ Zitt. 1884. pp.

*Germariceras* Breistr. n. n. = *Schloenbachia* Hyatt 1900 (G.-T. : *S. Germari* Reuss 1845, espèce « aberrante » du genre teste Neumayr), non Neum. 1875 em. de Gross. 1893 (G.-T. : *S. varians* Sow. sp.). Excl. *Neocardioceras* Spath 1926 et *Prohauericeras* Now. 1913.

*Hammatoceras* Hyatt 1867-68 em. Buckm. 1888 (G.-T. : *H. insigne* Ziet. sp.) = *Harpoceras* Waag. 1869 n. collect. illegit. p. min. p. Non *Hammatocerus* Burm. 1835 Hemipt.; non *Anmatocera* Dej. 1837 Coleopt. n. nud.

*Haploceras* Zitt. 1870 em. E. Favre 1873 (G.-T. : *H. Grasianum* d'Orb. sp.) = *Neolissoceras* Spath 1923. Non *Aploceras* d'Orb. 1850 Cephal.; non *Aplocera* Steph. 1829 Lepid.; non *Aplocerus* Rafin. 1815 Verm. n. nud., H. Smith 1827 Mamm.; non *Haplocerus* Wagn. 1842 Mamm. An homon. illegit. ? Excl. *Lissoceras* Bayle 1878 (G.-T. : *L. psilodiscus* Schloenb. sp.) — Subgen. *Hypolissoceras* Breistr. n. n. (S. G.-T. : *H. caracteis* Zeuschn. sp.) = *Haploceras* Zitt. em. F. Roman 1938 (G.-T. : *H. elinatum* Opp. in Zitt.).

*Hauericeras* de Gross. 1894 (G.-T. : *H. pseudo-Gardeni* Schlüt. sp.) = *Schlüteria* Rollier 1922, non Fritsch 1887 Crust., nec de Gross. 1894 (quæ = *Desmophyllites* Spath 1929 = *Schütericeras* Collign. 1938, non Hyatt 1903), nec Wedek. 1922 Coelent. = *Pseudogardenia* Tomlin 1930.

*Heteroceras* d'Orb. 1849 (non Forti 1901 Protoz.). Non *Heterocerus* Fabric. 1792 Coleopt.

*Hybonoticer* Breistr. n. n. = *Waagenia* Neum. 1878 (G.-T. : *W. hybonota* Opp. 1862 sp.), non Kriechb. 1874 Hymen., nec Bayle 1878 (quæ = *Sonninia* Bayle ap. H. Douv. 1879), nec Koninck 1882 Mollusq. (non Krotow 1885), nec Hall 1892 Brachiop.

*Kosmoceras* Waag. 1869 pro subgen. = *Cosmoceras* Waag. 1870 em. E. Favre 1873 (G.-T. : *C. calloviense* Sow. 1818 sp.) = *Kepplerites* Neum. et Uhl. 1892 (G.-T. : *K. Keppleri* Opp. 1862 sp.) = *Sigaloceras* Hyatt 1900. Excl. *Zugokosmoceras* Buckm. 1923 ampl. Brinkm. 1929 (= *Lobokosmoceras* Buckm. 1923), *Spinikosmoceras* Buckm. 1924 ampl. Brinkm. 1929, etc.

*Lalandeites* Breistr. n. n. = *Pachyceras* Bayle 1878 (G.-T. : *P. Lalandei* d'Orb. sp.), non Ratzeb. 1844 Hymen. Excl. *Tornquistes* Lemoine 1910. Erymnoceratidæ Breistr. n. n. = Pachyceratidæ Buckm. 1898 em. Spath — Subgen. *Pachyerymnoceras* Breistr. n. subgen. (S. G.-T. : *Pachyceras Jarryi* Eud.-Desl. in R. Douv. 1912 : stade jeune erymnocératiforme, cloisons non cadocéroïdes); évoque *Erymnoceras* Hyatt 1900 subgen. *Doliolumites* Breistr. n. subgen. (S. G.-T. : *Stepheoceras doliforme* Sayn et Roman 1930, pl. XIII fig. 2 : tours très surbaissés, ombilic infundibuliforme, cloisons à 2<sup>e</sup> selle latérale très large).

*Leptoceras* Uhl. 1883 (G.-T. : *L. Brunneri* Oost sp.). Non *Leptocera* Oliv. 1813 Dipt., Dej. 1821 ex Latr. 1829 Coleopt. (nec Jakub. 1906 Verm. Turb.); non *Leptoceros* Wagn. 1844 Mamm.; non *Leptocerus* Leach 1815 Trichopt., Muell. 1817 Coleopt., etc. Ancyloceratidæ criocératifformes, rappelant les Protancyloceratidæ Breistr. n. n. (genre type : *Protancyloceras* Spath 1924), Heteromorpha apparatus aux dépens des Simoceratidæ (?) dans le Tithonique et se poursuivant (avec les derniers Berriasellidæ) jusque dans le Valanginien infér. à Bochianitidæ (cf. Spath 1939, Mazenot 1939, Imlay 1942).

*Ludwigia* Bayle 1878 s. l. = *Rhæboceras* Buckm. 1899, non Meek 1876.

*Oppelia* (Waag. 1869) Zitt. 1870 subgen. *Paroxycerites* Breistr. n. n. = subgen. *Alcidia* Rollier 1913 (S. G.-T. : *O. subdiscus* d'Orb. sp.), non Westw. 1879 Lepid., nec Bourguign. 1889 Mollusq. (non *Alcidea* Jord. et Everm. 1898 Pisces).

*Partschiceras* Fuc. 1920 — G.-T. : *P. Monestieri* Breistr. n. n. = *Ammonites Partschii* Stur 1851, non Klipst. 1843 = mutat. de *P. Sturi* Reyn. 1868 sp.

*Pelecoceras* Hyatt 1867-68. Non *Pelecocera* Hoffm. in Meig. 1822 Dipt.

*Pleuroceras* Hyatt 1867-68 = *Paltoleuroceras* Buckm. 1898. Non *Pleurocera* Rafin. 1818 Mollusq., Guér.-Ménev. 1842 Hymen.; non *Pleurocerus* Rafin. 1824 Mollusq. (nec *Pleuroceros* Roger 1898 Mamm.).

*Prokachpurites* Breistr. n. n. = *Kochina* Spath 1936, non Resser 1935 Trilob. Voisin de *Kachpurites* et *Subcraspedites* Spath 1924 = *Craspedites* auct., non Pawl. 1892 s. str. (nec Allm. 1872 Coelent. n. illegit.).

*Protophites* Ebray 1860 (G.-T. : *P. oxfordianus* Ebr.) = *Oecoptychius* Zitt. 1884 pp., non Neum. 1878 s. str. = *Christolia* Rollier 1909 (G.-T. : *C. Christolii* Beaud. 1851 sp.), non Brullé 1846 Hymen.

*Psiloceras* Hyatt 1867-68 (G.-T. : *P. planorbis* Sow. sp.) = *Psilonoticerus* Quenst. 1882 pro subgen. event. Non *Psilocera* Walk. 1833 Hymen., nec Dej. 1836 ex Casteln. et Gory 1837 Coleopt.; non *Psiloceros* Menke 1844 Mollusq.; non *Psilocerus* Ruthe 1831 Dipt.

*Schlotheimia* Bayle 1878 em. H. Douv. 1879 (G.-T. : *S. angulata* Schloth. sp.), non Eud.-Desl. 1835 Bivalv. n. nud. = *Aegoceras* Waag. 1869 n. collect. illegit. em. E. Favre 1873 = *Angulaticeras* Quenst. 1882 pro subgen. event. = subgen. *Scamnoceras* Lange 1924.

*Sphæroceras* Bayle 1878 (G.-T. : *S. Brongniarti* Sow. 1817 sp.), non Hope 1840 Coleopt. n. nud. illegit. = *Globites* de Haah 1825 p. min. p. = *Chondroceras* Maske 1907 (G.-T. : *C. Gervillei* Sow. 1817 sp.). Non *Sphærocera* Latr. 1804 Dipt.; non *Sphærocerus* Chevrol. 1848 pro synon. Coleopt.

*Spiroceras* Quenst. 1858 n. event. = *Patoceras* Meek 1876. Non *Spirocera* Boisd. 1856 Lepid. (nec *Spirocerus* Boule et Chard. 1928 Mamm.).

*Stegeostephanus* Buckm. 1922 s. a. = *Polystephanus* Buckm. 1922, non Brandt 1835 Coelent. — *S. Wetzeli* Breistr. n. n. = *Ammonites anceps* Quenst. 1858, non Ziet. 1830.

*Stepheoceras* Buckm. 1898 (G.-T. : *S. Humphriesianum* Sow. sp.) = *Stephanoceras* Waag. 1869 n. collect. illegit. em. E. Favre 1873, non Gistl 1844 (quæ = *Stephanoceros* Ehrenb. 1832 Verm. Rotif.). Excl. *Cadomites* Mun.-Ch. 1892. *Stepheoceratidæ* Hyatt 1900 = *Stephanoceratidæ* (Neum.) Zitt. 1884 pp.

*Teloceras* Maske 1907. Non *Telocera* White 1858 Coleopt.; non *Teleoceras* Hatch. 1894 Mamm.

*Thurmanniceras* Cossm. 1901 = *Thurmannites* Kil. et Reb. 1914 (G.-T. : *Ammortites Thurmanni* Pict. et C. janv. 1860, non Contej. juin 1859 descr. sol. ex 31 janv. 1860 fig. = « *Perisphinctes* » *Thurmanni* Neum. 1875, non de Loriol 1901) — *T. allobrogicum* (W. Kil. 1891 pro var.), *T. gratianopolitense* (Sayn 1907 pro var.).

*Tmetoceras* Buckm. 1891 = *Imetooeras* Haug 1891 laps. Non *Tmetocera* Leder. 1859 Lepid.; non *Tmetoceros* Caban. 1857 Aves; non *Tmetocerus* Hart. 1891 Aves (nec P. Mab. ex Pouj. 1895 Lepid.).

## II. — SPONGIAIRES CRÉTACÉS.

*Moretiella* Héreng. et Breistr. n. n. = *Moretia* Héreng. 1944, non Robin.-Desv. 1863 Dipt., nec *Morethia* Gray 1845 Reptil.

*Moretispongia* Breistr. n. n. (G.-T. : *Epeudea prægnans* Dumort. 1871) = *Marisca* (Pomel 1872 pro subgen.) Moret 1927 (G.-T. : *Meta pyriformis* Pomel 1872), non Gray 1840 Mollusq. n. nud., nec Gist 1848 Aves.

*Pliobolia* Pomel 1872 (G.-T. : *P. vermiculata* Pomel 1872, du Burdigalien) = *Trachynotus* Schramm. 1924 (G.-T. : *Coscinotoma auricula* Schramm. 1910), non Latr. 1829 Coleopt., nec Gravenh. 1829 Hymen., nec Agass. 1846 Pisces, nec Bell 1862 Crust., nec Kram. 1876 Arachn., nec Timoth. 1899 Myriap., etc.

*Schrammeniella* Breistr. n. n. = *Phalangium* Schramm. 1910, Moret 1925 (lecto G.-T. : *P. scytaliforme* Schramm. 1910), non L. 1758 Arachn.

---

*Exposé de la situation financière.* — La parole est ensuite donnée à M. CANAUD, trésorier, qui présente l'exposé de la situation financière pour l'année 1946 :

### DÉPENSES

Loyer, éclairage, assurance .....	878 90
Frais de bureau, d'encaissement et de banque .....	3.878 20
Impression du <i>Bulletin</i> et des Procès-verbaux .....	20.409 70
	<hr/>
Total....	25.166 80
Encaisse au 31 décembre 1946 .....	13.838 77
	<hr/>
Balance....	39.005 57